



2026 產品指南

目錄

業界領先的AIDC解決方案	3
核心領域.....	4
核心價值.....	5
系列總覽	6
桌上型印表機	8
工業型印表機	13
攜帶型印表機	17
列印引擎	20
條碼校驗檢測印表機	22
醫療用印表機	24
無底紙印表機	27
RFID印表機	31
整合式列印解決方案	35
原廠耗材.....	36
全球保固服務計畫	37




業界領先的AIDC解決方案

TSC Auto ID致力成為自動識別 (Auto ID) 產業的主要解決方案供應商與意見領袖。

我們透過建立策略性合作夥伴關係與靈活的解決方案，運用先進的方法、技術與設備，實現自動數據識別的創新，持續超越客戶的期待。

核心領域

全球多家企業皆使用TSC Auto ID資產追蹤及識別解決方案。
我們專精於為關鍵行業提供合適的解決方案廣受認可。



製造

- 符合安規認證、並避免因條碼不良產生的拒收或罰款
- 性能更優越的RFID印表機
- 透過合適的RFID標籤落實高價資產追蹤



食品與飲料

- 含重要資訊的產品貼標
- 直接交付給客戶
- 條碼校驗檢測技術
- 行動檢驗標籤



汽車

- 追蹤與追溯
- 條碼校驗檢測技術
- 行動檢驗標籤
- 輪胎貼標



零售

- 防範拒收或罰款
- 透過RFID追蹤
- 直營店送貨解決方案
- 產品標籤及變更價格標籤



運輸及物流

- 合規性貼標
- 條碼標籤的可讀性確保投資報酬率
- 供應鏈中所需的RFID方案
- 提升越庫配送的效率



醫療

- 透過精確的識別確保病患的安全與保障
- 通過Cerner認證, 病患入院管理

核心價值



完整的產品組合

我們提供完整的標籤列印解決方案，以滿足各種不同的應用需求。廣泛的產品線適用於多元產業，從攜帶型、桌上型、工業型標籤印表機，到列印引擎。我們的印表機能支援列印各種標籤材質，並在嚴苛的應用中表現卓越。



高效能且可靠性

我們提供可靠、高品質的標籤列印解決方案。我們的印表機針對不同的應用而設計，包括全金屬機構、通過攜帶需求的特定測試，或是客製化設計，確保在各種環境中都能穩定可靠地運行。



以使用者為中心的創新

我們透過直觀的設計、彈性的客製化選項和易於未來升級的模組，提升用戶體驗。我們的創新技術包括RFID編碼、自動條碼校驗檢測、無底紙列印以及碳帶節省模式，致力於優化投資回報 (ROI) 並提供更大的彈性。



整合式列印解決方案

透過TSC Console Web、TSC Console PC與PrintNet Enterprise實現遠端集中管理，簡化操作並提升生產力。TSC CloudConnect支援多據點雲端列印，搭配TSC Standalone Creator與TSCPRTGo強化行動列印體驗；多種列印機語言模擬，確保系統整合順暢，無痛取代既有設備。



條碼校驗檢測

可選配的ODV-2D即時條碼校驗檢測器，可一邊列印一邊掃描每個標籤上的每個條碼，確保符合ISO標準的列印品質等級。不良條碼的標籤可自動拉回、重新列印，確保高列印品質，成為合規的絕佳解決方案。



適用於醫療

我們的醫療型印表機的衛生設計提供長效的抗菌保護，易於消毒，能降低污染風險。產品符合IEC 60601-1醫療級標準，可確保為醫療機構中提供安全可靠的電源供應。



無底紙

無底紙標籤提供永續的選擇。我們的無底紙印表機採用抗沾黏設計，確保印表機運作、提供高列印品質、並易於維護。且已廣泛驗證與多種無底紙耗材的相容性。根據區域性的不同需求，我們提供適配的列印機和耗材以服務客戶。



RFID

我們的RFID印表機支援標準的RFID標籤和金屬標籤，並提供進階的RFID校正功能，方便設定印表機。我們的印表機能夠快速切換列印編碼不同的標籤結構，未正確編碼的標籤都將被拉回、作廢和重新打印，以確保產出正確編碼的RFID標籤。

系列總覽

攜帶型印表機



TDM-20 Alpha-2R



TDM-30 RE310



Alpha-30R Alpha-30L



Alpha-40L

桌上型印表機



DH220系列 DH220L系列 TH220系列



DL240系列 TL240系列 DA210/
DA220系列 TE200系列



TC系列 DH240系列 TH240系列



TX210系列

工業型印表機



ML241P系列



MB241系列 MH241系列 MX241P系列



T6000e系列 T8000系列



MH261系列 T6000e系列 T8000系列



TTP-286MT
系列 T8000系列

列印引擎



PEX-2000系列



PEX-2000系列

條碼校驗檢測印表機



T6000e ODV-2D



T8000 ODV-2D



T8000 ODV-2D

醫療專用印表機



TH220THC



DH220THC



DH220LHC
系列



Alpha-30LHC



TH240THC



DH240THC



DA220HC

無底紙印表機



DH220系列



DH220L系列



Alpha-30R



Alpha-30L



Alpha-40L



DA220系列



DH240系列



MB241系列

RFID印表機



DH220L系列



Alpha-40L



TH240系列



MB241系列




T6000e系列



PEX-2000系列



T6000e系列



PEX-2000系列

桌上型印表機

我們是市場上提供最多款桌上型印表機的製造商。我們的桌上型印表機按照最高品質標準設計，經濟實惠且能客製化設計，以適應各種行業和應用。我們的桌上型印表機提供優質功能為標準配備，包含高解析度和遠端印表機管理功能。





DL系列

DL系列4吋桌上型條碼印表機提供熱感式列印，優化設計使耗材替換更加便捷，是執行日常列印作業的理想選擇。此系列產品具備印表機語言模擬功能，耗材視窗設計讓操作人員可輕鬆檢視紙張使用量，以及透過TSC Console進行即時遠端監控，可簡化日常操作。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
DL240	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips	181mm x 162mm x 223mm 7.13" x 6.38" x 8.78"	1.1kg	TSC Console PC	<ul style="list-style-type: none"> 支援多種紙張類型，列印寬度可達108mm，長度可達25,400mm 免用工具即可拆卸與更換TPH(熱感式印字頭)，方便維護 耗材視窗可快速檢查紙張消耗量
DL241	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips				

*產品供應因地區而異；詳情請與您的當地銷售代表聯絡。



DA系列

經濟入門款DA系列，雙層機殼設計，堅固耐用，快速列印尤其適用於物流貨運標籤與各種標籤、收據列印之應用。



支援
無底紙標籤

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
DA210	203 dpi	4.25"	110"	6 ips	172mm x 165mm x 195mm 6.77" x 6.50" x 7.68"	1.5kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"> 高品質雙層機殼、貝殼式掀蓋設計 列印速度最快高達每秒152.4毫米(6英吋) 耗材安裝簡易 5英吋外徑紙卷容量
DA310	300 dpi	4.16"	40"	4 ips				
DA220	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips				
DA320	300 dpi	4.16"	450"	4 ips				
DA220HC*	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips				
DA320HC*	300 dpi	4.16"	450"	4 ips				

除上述規格外，並另具備：

- 潔白明亮的外觀設計
- 抗菌、易消毒的外殼
- IEC 60601-1符合醫療級標準的電源

*產品供應因地區而異；詳情請與您的當地銷售代表聯絡。

DH系列

DH系列能滿足廣泛的列印需求，克服不同的列印挑戰。DH的選配模組，不但提升未來擴充性，同時能支援多樣化的標籤應用，包括藥物、檢體、外賣食品、電子磅秤、娛樂票券、運輸、無底紙標籤等。其中，DH-L系列支援6.5吋外徑(OD)的大容量耗材捲，特別適合醫療與娛樂產業中高印量的腕帶列印應用。



型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
DH220E	203 dpi	2.13"	90"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.3kg	TSC Console PC	<ul style="list-style-type: none"> 自動切換的印表機語言模擬功能 垂直列印長度調整演算法有效減少列印偏差
DH320E	300 dpi	2.24"	40"	6 ips				
DH220/DH220T	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> 自動切換的印表機語言模擬功能 因應未來需求的擴充選配，包括Wi-Fi及藍芽模組、紙張撥離模組、裁刀模組(無底紙)及窄標籤夾紙器
DH320/DH320T	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
DH240/DH240T	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	208mm x 170mm x 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> 紙張緩衝器能確保列印精確性 垂直列印長度調整演算法有效減少列印偏差 內建網頁式管理介面及虛擬控制面板能提供即時的遠端管理
DH340/DH340T	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
DH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	除上述規格外，並另具備： <ul style="list-style-type: none"> 潔白明亮的外觀設計 抗菌、易消毒的外殼 IEC 60601-1符合醫療級標準的電源
DH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
DH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	208mm x 170mm x 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	除上述規格外，並另具備： <ul style="list-style-type: none"> 6.5吋外徑(OD)大容量紙捲設計 節省紙張功能，簡化標籤安裝流程 外接式HF RFID升級套件
DH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
DH220L/DH220LT	203dpi	2.13"	1,000"	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	除上述規格外，並另具備： <ul style="list-style-type: none"> 潔白明亮的外觀設計 抗菌、易消毒的外殼 IEC 60601-1符合醫療級標準的電源
DH320L/DH320LT	300dpi	2.24"	450"	6ips				
DH220LHC/DH220LTHC	203dpi	2.13"	1,000"	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	除上述規格外，並另具備： <ul style="list-style-type: none"> 潔白明亮的外觀設計 抗菌、易消毒的外殼 IEC 60601-1符合醫療級標準的電源
DH320LHC/DH320LTHC	300dpi	2.24"	450"	6ips				





TL系列

TL系列4吋桌上型條碼印表機優化設計，可輕鬆更換紙張與碳帶，是執行日常列印作業的理想選擇。此系列產品具備印表機語言模擬功能，耗材視窗設計讓操作人員可輕鬆檢視紙張使用量，以及透過TSC Console進行即時遠端監控，可簡化日常操作。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
TL240	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips	211mm x 164mm x 279mm 8.31" x 6.46" x 10.98"	2kg	TSC Console PC	<ul style="list-style-type: none"> 支援多種紙張類型，列印寬度可達108mm，長度可達25,400mm 免用工具即可拆卸與更換印字頭，方便維護 耗材視窗可快速檢查紙張消耗量
TL340	300 dpi	4.16"	450"	4 ips				
TL241	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips				
TL341	300 dpi	4.16"	450"	4 ips				

*產品供應因地區而異；詳情請與您的當地銷售代表聯絡。



TE系列

TE系列為一款大小合宜、高耐用度，完善功能且操作簡單的入門款桌上型印表機，以極具吸引力的價格滿足幾乎所有客戶的標籤列印需求。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
TE200	203 dpi	4.25"	110"	6 ips	204mm x 164mm x 280mm 8.03" x 6.46" x 11.02"	2.4kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"> 支援1英寸碳帶卷軸，可容納300公尺碳帶或0.5英寸碳帶卷軸，碳帶容量可達110公尺 多元傳輸介面：內建式乙太網路、USB、USB host和串列埠 (TE210/TE310) 內部紙卷容量5英寸外徑，可選配最大外徑8.4英寸紙卷 印表機構模組設計
TE300	300 dpi	4.16"	40"	5 ips				
TE210	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips				
TE310	300 dpi	4.16"	450"	5 ips				



TC系列

TC系列適用4英寸寬的標籤或收據，列印可以高達6 ips的速度，是一款提供高性價比的桌上型印表機。

型號	解析度	Operation	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
TC200	203 dpi	1 button, 1 tricolor	4.25"	90"	6 ips	203mm x 191.5mm x 259.3mm 7.99" x 7.54" x 10.21"	2.2kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"> 多元傳輸介面：內建式乙太網路伺服器、USB、USB host和串列埠、並列埠 堅固的雙層機構設計 使用標準0.5英寸碳帶捲軸
TC300	300 dpi	LED	4.15"	40"	4 ips				
TC210	203 dpi	6 buttons, color LCD	4.25"	1,000"	6 ips				
TC310	300 dpi	display	4.15"	450"	4 ips				



TH系列

TH系列能滿足廣泛的列印需求，克服不同的列印挑戰。除了支援從10mm到120mm的紙張寬度外，TH系列亦能處理多元的紙張類型。內建的紙張緩衝器，以及可擴充的升級模組，使TH系列能支援特殊紙張類型，如熱縮套管標籤、車牌、醫療腕帶、服飾標籤、UHF標籤等特殊應用。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
TH220/TH220T	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	146mm x 179mm x 231mm 5.75" x 7.05" x 9.09"	1.8kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> 自動切換的印表機語言模擬功能 因應未來需求的擴充選配，包括Wi-Fi及藍芽模組、紙張撥離模組、裁刀模組及窄標籤夾紙器 紙張緩衝器能確保列印精確性 垂直列印長度調整演算法有效減少列印偏差 內建網頁式管理介面及虛擬控制面板能提供即時的遠端管理 內建UHF (RAIN) RFID功能或可新增UHF RFID升級套件 (僅限4吋印表機)
TH320/TH320T	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
TH240/TH240T	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		
TH340/TH340T	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
TH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	146mm x 179mm x 231mm 5.75" x 7.05" x 9.09"	1.8kg		
TH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
TH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		
TH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
TH240TRCHC	203dpi	4.25"	1,000"	8ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		
TH340TRCHC	300dpi	4.16"	450"	6ips				

除上述規格外，並另具備：

- 潔白明亮的外觀設計
- 抗菌、易消毒的外殼
- IEC 60601-1符合醫療級標準的電源

除上述規格外，並另具備：

- 選配碳帶匣設計，免沾手、更簡便的更換體驗



TX系列

TX系列提供三種型號選擇，是列印大量運輸標籤、高解析度產品標籤和圖形的最佳選擇。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
TX210	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	226mm x 198mm x 332mm 8.90" x 7.80" x 13.07"	3.8kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> 大容量記憶體-128 MB Flash和128 MB SDRAM 標籤容量高達127毫米 (5英寸) 外徑 列印速度高達每秒203毫米 (8英寸) 3.5吋彩色螢幕 (TX600/TX610標配，TX210及TX310為選配) USB可搭配鍵盤或掃描器，支援單機應用
TX310	300 dpi	4.17"	450"	6 ips		3.8kg		
TX610	600 dpi	4.17"	100"	4 ips	226mm x 200mm x 332mm 8.90" x 7.87" x 13.07"	4.1kg		





工業型印表機

我們的工業型熱轉/熱感式標籤印表機專為高效能、高列印量需求而設計，幾乎適用於所有工業應用的高品質標籤。

憑藉高速列印和優異的印字頭技術，我們的工業型印表機能列印出清晰銳利的高品質標籤。我們的工業型印表機具有優異功能，包含彩色螢幕、多種列印解析度選擇，和多元通訊選項，如：Wi-Fi與藍牙。

在眾多機型中，企業級印表機是專為嚴苛環境而打造。提供多種尺寸，具有高效能、彈性及穩定的無線連線能力，並可選配RFID及ODV-2D條碼校驗檢測等附加功能，以增強功能。



ML系列

小體積的ML系列專為空間高度受限的應用而設計。此機型提供簡易操作、免工具維護，並且以自動切換印表機模擬語言功能，實現無縫銜接部署。最新的ML系列可支援直徑達8英吋的標籤紙卷，適合高列印量需求。SOTI Connect、TSC Console及內建網頁式管理介面提供先進的遠端印表機管理。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
ML241P	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	248mm x 245mm x 416mm 9.76" x 9.65" x 16.38"	7.7kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> • 小體積，適用高度受限的空間 • 人性化設計，簡化日常作業 • 免工具即可調整印字頭與碳帶張力 • 支援8吋外徑標籤紙卷
ML341P	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				



MB系列

MB系列工業型標籤印表機提供耐用、高品質的熱轉/熱感式列印，搭配全金屬機構，適合多種應用。MB241系列採用可折疊式金屬側蓋，減少24%的空間需求，可支援直徑達8英吋的標籤紙卷，亦可處理特殊的紙張類型，例如厚吊牌。選購配件，包括無底紙套件、標籤剝離套件、RFID升級套件與內部整卷回收套件，提升應用彈性。



支援
無底紙標籤



支援
RFID標籤

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
MB241	203 dpi	4.21"	1,000"	12 ips	248mm x 274mm x 436mm 9.76" x 10.79" x 17.17"	9.1kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> • 折疊式金屬側蓋提升空間效率 • 全金屬列印機建構確保耐用性與高品質列印 • 多元的配件包括RFID升級套件及無底紙套件，支援多樣化應用
MB341	300 dpi	4.16"	450"	9 ips				
MB241T	203 dpi	4.21"	1,000"	12 ips				
MB341T	300 dpi	4.16"	450"	9 ips				



MH系列

MH系列是我們的旗艦工業型條碼標籤印表機，具有優異的印字頭技術、快速的處理器和高記憶體容量，快速列印高品質的標籤。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
MH241/MH241T	203 dpi	4.09"	1,000"	14 ips	276mm x 326mm x 502mm 10.87" x 12.83" x 19.76"	15.6kg/ 15.7kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> 支援頂部和底部黑色標記紙卷、在螢幕功能表上可選擇紙張感測器設置 支援小標籤剝離-最小長度達0.5吋(MH241/MH341/MH641及MH241T/MH341T/MH641T) 標配8英吋外徑標籤回捲模組(僅限用於MH241P/MH341P/MH641P)
MH341/MH341T	300 dpi	4.09"	450"	12 ips				
MH641/MH641T	600 dpi	4.09"	100"	6 ips				
MH241P	203 dpi	4.09"	1,000"	14 ips	276mm x 412mm x 502mm 10.87" x 16.22" x 19.76"	18.9kg	TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> 輕鬆更換印字頭及橡膠滾輪 TSC Standalone Creator可適用於MH241T/MH341T/MH641T/MH241P/MH341P/MH641P
MH341P	300 dpi	4.09"	450"	12 ips				
MH641P	600 dpi	4.09"	100"	6 ips				
MH261T	203 dpi	6.61"	580"	12 ips	357mm x 313mm x 514mm 14.05" x 12.32" x 20.24"	17.8kg		<ul style="list-style-type: none"> 鋁合金鑄造機身 支援寬度達6.8英吋的紙卷 輕鬆更換印字頭及橡膠滾輪
MH361T	300 dpi	6.61"	260"	10 ips				



TTP系列

TTP系列憑藉其高品質的印字頭及快速的處理器，是各種合規性貼標、品牌行銷、庫存控管、滾筒標籤、警告標誌及許多其他寬幅標示解決方案的理想選擇。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
TTP-286MT	203 dpi	8.5"	450"	6 ips	440mm x 336mm x 514mm 17.32" x 13.23" x 20.24"	23.7kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"> 鋁合金鑄造機身搭配金屬外殼與透明視窗 最大紙張寬度達9.5英吋與高解析度300 dpi下最大列印寬度達8.64英吋 碳帶容量最大長度可達600公尺
TTP-384MT	300 dpi	8.64"	200"	4 ips				



MX系列

MX系列搭載我們前所未有最快的列印速度，可提高生產力，同時也是製造、物流、運輸和產品識別等應用的最佳選擇。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
MX241P	203 dpi	4.09"	1,000"	18 ips	300mm x 393mm x 510mm 11.81" x 15.47" x 20.08"	18kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> 鋁合金鑄造機身搭配金屬外殼 列印速度高達18 ips 4.3英吋彩色TFT觸控螢幕搭載全新使用者介面與配備6鍵按鈕設計 600公尺碳帶容量
MX341P	300 dpi	4.09"	450"	14 ips				
MX641P	600 dpi	4.09"	100"	6 ips				



T6000e系列

T6000e在需要速度、優異列印品質和進階功能的快速變遷環境中，制定了生產力及多功能標準。T6000e可在單一系列印解決方案中，同時支援RFID和條碼校驗檢測，明確的在競爭對手中脫穎而出。



支援
RFID標籤



支援
ODV條碼校驗檢測器

型號	解析度	最大列印寬度	最大碳帶長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
T6204e	203 dpi	4.1"	450m	14 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg	TSC Cloud Connect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> • 列印速度高達14 ips且每日列印量高達10,000張4x6"的標籤 • 大耗材容量含8英寸紙卷與450公尺碳帶 • PSA套件含九種競爭對手的印表機語言、統一控制面板和進階Wi-Fi • 選配裁刀、剝離及回捲紙張處理 • 選配RAIN UHF RFID編碼含標準RFID標籤及抗金屬標籤支援 • 選配ODV-2D整合式即時條碼校驗檢測器
T6304e	300 dpi	4.1"	450m	12 ips				
T6604e	600 dpi	4.1"	450m	6 ips				
T6206e	203 dpi	6.5"	450m	12 ips	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4" x 13" x 20.5"	18.1kg		
T6306e	300 dpi	6.5"	450m	10 ips				



T8000系列

我們的旗艦產品T8000，是最耐用、最可靠、可全天候待命的企業級印表機。共推出4英吋、6英吋和8英吋版本，可支援嚴苛生產環境，如在低至-5°C(23°F)的寒冷環境下的高列印量應用。此外，也可與我們的整合式條碼校驗檢測器一起使用，以確保條碼品質符合法規要求。



支援
ODV條碼校驗檢測器

型號	解析度	最大列印寬度	最大碳帶長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
T8204	203 dpi	4.1"	625m	14 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg	TSC Cloud Connect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> • 列印速度高達14 ips且每日列印量高達15,000張4x6"的標籤 • 大耗材容量含8英寸紙卷與625公尺碳帶 • PSA套件含九種競爭對手的印表機語言、統一控制面板和進階Wi-Fi • 選配裁刀、剝離及回捲紙張處理 • 選配ODV-2D整合式即時條碼校驗檢測器
T8304	300 dpi	4.1"	625m	12 ips				
T8206	203 dpi	6.6"	625m	12 ips	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4" x 13" x 20.5"	18.1kg		
T8306	300 dpi	6.6"	625m	10 ips				
T8208	203 dpi	8.5"	625m	10 ips	391.2mm x 330.2mm x 520.7mm 15.4" x 13" x 20.5"	19.5kg		
T8308	300 dpi	8.5"	625m	8 ips				

攜帶型印表機

隨時隨地列印收據與標籤。我們的輕巧便攜與堅固的攜帶型印表機具備超長電池壽命，可持續供電達整個工作日。高效列印滿足多種應用，以減少停機時間並提升生產力。我們的攜帶型印表機提供完整的配件，並能列印無底紙標籤，減少紙張浪費、更加環保。





TDM系列

TDM系列搭載堅固的掌形設計，一次充電即可隨時隨地輕鬆列印長達42小時。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
TDM-20	203 dpi	1.89"	110"	4 ips	79.0mm x 116.0mm x 36.5mm 3.11" x 4.57" x 1.44"	215g	TSC Console PC TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"> • 大容量1130 mAh及3080 mAh鋰電池，每次充電可使用長達17/42小時 • TPH Care印字頭自我診斷機制 • TDM-30選配的智慧電池可搭載TSC印表機管理工具的電池管理系統
TDM-30	203 dpi	2.83"	110"	4 ips	105.0mm x 116.0mm x 49.5mm 4.13" x 4.57" x 1.95"	375g		



RE系列

堅固耐用的RE310專為日常收據與標籤列印而設計。本型號具備IP54防水防塵等級、支援全天候運作的長效電池、確保連線不間斷的雙頻Wi-Fi、先進的藍牙5.3高速資料傳輸、NFC輕觸配對等。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
RE310	203 dpi	2.83"	110"	4 ips	115.0mm x 125.0mm x 63.0mm 4.53" x 4.92" x 2.48"	440g	TSC Console PC TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"> • IP54防水防塵等級和可承受1.5公尺落摔 • 相容於USB Type-C快速充電，提升充電效率 • 雙頻Wi-Fi和先進藍牙5.3高速連線能力 • 3,080 mAh大容量電池可持續供電、確保整個班次運作不中斷 • 可調式紙卷夾持座適用於20mm至80mm的標籤寬度



Alpha-2R

Alpha-2R是一款舒適、輕便攜帶的印表機，能與任何需要快速、簡單列印收據或票據的行動列印應用程式配合使用。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
Alpha-2R	203 dpi	1.89"	90"	4 ips	89.3mm x 134.5mm x 56.5mm 3.52" x 5.3" x 2.22"	350g	TSC Console PC TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"> • 符合能源之星2.0規範，高效電力1620 mAh充電式鋰電池，電池效力長達17小時 • 2英寸收據市場上提供最大紙卷容量，可達紙張寬度58毫米及內部紙捲外徑50毫米 • Wi-Fi CERTIFIED™



Alpha-30R

Alpha-30R攜帶型印表機易於使用且堅固防摔，可提升客戶服務、增加生產力，並且優化零售店面的購物體驗。Alpha-30R外型時尚且操作舒適，可按需求列印收據或標籤，以及更快、更準確地執行各項行動列印。



型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
Alpha-30R Basic	203 dpi	2.83"	110"	5 ips	118mm x 158mm x 68mm 4.64" x 6.22" x 2.68"	650g	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"> IP54防水防塵國際認證，並通過1公尺翻滾測試 通過高達1.8公尺(6呎)落摔，含保護袋可達2.5公尺(8.2呎) 內建標籤剝離器或無底紙套件選配 TSC Sense Care可監控智慧電池及印字頭狀態
Alpha-30R Premium	203 dpi	2.83"	110"	6 ips				



Alpha-30L / Alpha-40L

Alpha-30L及Alpha-40L攜帶型印表機其優異的功能帶您進入新的智能時代，強化工業級標籤列印的技術解決方案。這些印表機也提供完整的配件，協助執行各種標籤行動任務，特別是在嚴苛的物流應用中。



型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
Alpha-30L	203 dpi	2.83"	110"	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	745g	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"> IP54防水防塵國際認證，並通過1公尺翻滾測試 通過高達1.8公尺(6呎)落摔，含保護袋可達2.5公尺(8.2呎) 內建標籤剝離器或無底紙套件選配 TSC Sense Care可監控智慧電池及印字頭狀態
Alpha-40L	203 dpi	4.09"	110"	5 ips	160mm x 191mm x 79mm 6.30" x 7.52" x 3.11"	985g		
Alpha-30LHC	203 dpi	2.83"	110"	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	745g	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect TSCPRTGo	<p>除上述規格外，並另具備：</p> <ul style="list-style-type: none"> 簡潔的白色與灰色搭配設計 抗菌、易消毒的外殼 IEC 60601-1符合醫療級標準的電源



列印引擎

我們的列印引擎是專門為自動貼標系統而設計的。它可以很容易地被整合，以滿足各種應用。堅固的設計可以承受嚴苛的環境，並確保長年運作。





PEX-2000系列

PEX-2000系列6英寸列印引擎，能輕鬆整合至任何標籤貼標機，可全年無休、不間斷作業。它大大減少了印表機整合的時間和精力，同時加快了系統的上市時間。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
PEX-2240L PEX-2240R	203 dpi	4.09"	1,000"	18 ips				<ul style="list-style-type: none"> • 輕鬆整合貼標機 • 支援DB15、DB25介面與GPIO模擬功能 • 支援主流印表機語言和客製化印表機語言韌體 • 配備適用於預印標籤的上黑標感應器 • 堅固耐用的金屬外殼，可承受嚴苛環境 • 支援RFID(選配) • 支援碳帶節省器(選配)
PEX-2340L PEX-2340R	300 dpi	4.09"	450"	14 ips	245mm x 300mm x 390mm 9.65" x 11.81" x 15.35"	12.7kg		
PEX-2640L PEX-2640R	600 dpi	4.09"	100"	6 ips			TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	
PEX-2260L PEX-2260R	203 dpi	6.61"	580"	14 ips				
					245mm x 300mm x 450mm 9.65" x 11.81" x 17.71"	14.4kg		
PEX-2360L PEX-2360R	300 dpi	6.61"	260"	12 ips				



條碼校驗檢測印表機

我們的條碼校驗檢測技術整合了企業工業型熱轉式/熱感式印表機。我們的條碼校驗檢測技術簡單易用，在列印時讀取每個條碼、作廢不合格的條碼標籤，然後自動重新列印新的標籤。我們的條碼校驗檢測印表機讓客戶堅信，其印出的每個條碼標籤都會是精準且以最高品質水準列印。ODV-2D可避免退單和違規罰款，為客戶提供更好的投資回報。作為T8000和T6000e熱轉式/熱感式印表機選配配件。





T6000e ODV-2D

屢獲殊榮的T6000e採用ODV-2D整合式條碼校驗檢測技術，亦相容選配的頂尖RFID高速編碼能力。

型號	解析度	最大列印寬度	最大碳帶長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
T6204e ODV-2D	203 dpi	4.1"	450m	8 ips	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9" x 12.3" x 22"	16.3kg	TSC CloudConnect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> • ODV-2D是一個選配的完整整合式條碼校驗檢測系統，在出廠時已預先安裝 • 自動尋找、讀取、分級和報告各標籤上各條碼的校驗結果 • 可搭配所有主流的熱轉式/熱感式印表機語言，以及Postscript和PDF使用 • 自動在任何標籤遺失或產生品質不佳的條碼時，重新拉回及重新列印 • 輕鬆進行級別標準與復原動作的設定 • 相容於選配的600 dpi列印及RFID編碼功能
T6304e ODV-2D	300 dpi	4.1"	450m	8 ips				
T6604e ODV-2D	600 dpi	4.1"	450m	6 ips				



T8000 ODV-2D

我們最全方位的企業級工業型印表機T8000系列，搭載ODV-2D大幅提升生產力與效能。

型號	解析度	最大列印寬度	最大碳帶長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
T8204 ODV-2D	203 dpi	4.1"	625m	8 ips	297.18mm X 330.2mm X 558.8mm 11.7" X 13" X 22"	18.1kg	TSC CloudConnect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> • ODV-2D是一個選配的完整整合式條碼校驗檢測系統，在出廠時已預先安裝 (僅限4英吋) • 自動尋找、讀取、分級和報告各標籤上各條碼的校驗結果 • 可搭配所有主流的熱轉式/熱感式印表機語言，以及POSTSCRIPT和PDF使用 • 自動在任何標籤遺失或產生品質不佳的條碼時，重新拉回及重新列印 • 輕鬆進行級別標準與復原動作的設定 • 提供選配裁刀及保護蓋 (僅限4英吋)
T8304 ODV-2D	300 dpi	4.1"	625m	8 ips				
T8206 ODV-2D	203 dpi	6.5"	625m	8 ips	340.36mm X 137.41mm X 609.6mm 13.4" X 14.5" X 24"	19.4kg		
T8306 ODV-2D	300 dpi	6.5"	625m	8 ips				

醫療用印表機

我們的醫療型印表機的衛生設計提供長效的抗菌保護，易於消毒，能降低污染風險。產品符合IEC 60601-1醫療級標準，可確保為醫療機構中提供安全可靠的電源供應。



Alpha-30L



Alpha-30L攜帶型印表機其優異的功能帶您進入新的智能時代，強化工業級標籤列印的技術解決方案。這些印表機也提供完整的配件，協助執行各種標籤行動任務，特別是在嚴苛的物流應用中。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
Alpha-30LHC	203 dpi	2.83"	110"	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	0.745kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> 簡潔的白色與灰色搭配設計 抗菌、易消毒的外殼 IEC 60601-1符合醫療級標準的電源

DA系列



醫療專用DA系列，採用使用者友善設計，適用於各類醫療標籤與多元應用場景。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
DA220HC*	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips	172mm x 165mm x 195mm 6.77" x 6.50" x 7.68"	1.5kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"> 潔白明亮的外觀設計 抗菌、易消毒的外殼 IEC 60601-1符合醫療級標準的電源
DA320HC*	300 dpi	4.16"	450"	4 ips				

*產品供應因地區而異；詳情請與您的當地銷售代表聯絡。

DH系列



DH系列能滿足廣泛的列印需求，克服不同的列印挑戰。DH的選配模組，不但提升未來擴充性，同時能支援多樣化的標籤應用，包括藥物、檢體、外賣食品、電子磅秤、娛樂票券、運輸、無底紙標籤等。其中，DH-L系列支援6.5吋外徑(OD)的大容量耗材捲，特別適合醫療與娛樂產業中高印量的腕帶列印應用。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
DH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> 潔白明亮的外觀設計 抗菌、易消毒的外殼 IEC 60601-1符合醫療級標準的電源
DH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
DH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	208mm x 170mm x 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg		
DH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
DH220LHC/ DH220LTHC	203dpi	2.13"	1,000"	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg		<p>除上述規格外，並另具備：</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.5吋外徑(OD)大容量紙捲設計 節省紙張功能，簡化標籤安裝流程 外接式HF RFID升級套件
DH320LHC/ DH320LTHC	300dpi	2.24"	450"	6ips				



TH系列

TH系列能滿足廣泛的列印需求，克服不同的列印挑戰。除了支援從10mm到120mm的紙張寬度外，TH系列亦能處理多元的紙張類型。內建的紙張緩衝器，以及可擴充的升級模組，使TH系列能支援特殊紙張類型，如熱縮套管標籤、車牌、醫療腕帶、服飾標籤、UHF標籤等特殊應用。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色	
TH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	146mm x 179mm x 231mm 5.75" x 7.05" x 9.09"	1.8kg		<ul style="list-style-type: none"> 潔白明亮的外觀設計 抗菌、易消毒的外殼 IEC 60601-1符合醫療級標準的電源 內建UHF (RAIN) RFID功能或可新增UHF RFID升級套件 (僅限4吋印表機) 	
TH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 ips					
TH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect		
TH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips					
TH240TRCHC	203dpi	4.25"	1,000"	8ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg			除上述規格外，並另具備：
TH340TRCHC	300dpi	4.16"	450"	6ips					<ul style="list-style-type: none"> 選配碳帶匣設計，免沾手、更簡便的更換體驗



reddot winner 2025
industrial design

無底紙印表機

無底紙標籤提供永續的選擇。我們的無底紙印表機採用抗沾黏設計，確保印表機運作、提供高列印品質、並易於維護。且已廣泛驗證與多種無底紙耗材的相容性。根據區域性的不同需求，我們提供適配的列印機和耗材以服務客戶。





Alpha-30R

Alpha-30R攜帶型印表機易於使用且堅固防摔，可提升客戶服務、增加生產力，並且優化零售店面的購物體驗。Alpha-30R外型時尚且操作舒適，可按需求列印收據或標籤，以及更快、更準確地執行各項行動列印。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
Alpha-30R Basic	203 dpi	2.83"	110"	5 ips	118mm x 158mm x 68mm 4.64" x 6.22" x 2.68"	650g	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"> IP54防水防塵國際認證，並通過1公尺翻滾測試 通過高達1.8公尺(6呎)落摔，含保護袋可達2.5公尺(8.2呎) 內建標籤剝離器或無底紙套件選配 TSC Sense Care可監控智慧電池及印字頭狀態
Alpha-30R Premium	203 dpi	2.83"	110"	6 ips				



Alpha-30L / Alpha-40L

Alpha-30L及Alpha-40L攜帶型印表機其優異的功能帶您進入新的智能時代，強化工業級標籤列印的技術解決方案。這些印表機也提供完整的配件，協助執行各種標籤行動任務，特別是在嚴苛的物流應用中。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
Alpha-30L	203 dpi	2.83"	110"	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	745g	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"> IP54防水防塵國際認證，並通過1公尺翻滾測試 通過高達1.8公尺(6呎)落摔，含保護袋可達2.5公尺(8.2呎) 內建標籤剝離器或無底紙套件選配 TSC Sense Care可監控智慧電池及印字頭狀態
Alpha-40L	203 dpi	4.09"	110"	5 ips	160mm x 191mm x 79mm 6.30" x 7.52" x 3.11"	985g		
Alpha-30LHC	203 dpi	2.83"	110"	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61" x 6.81" x 3.11"	745g		



DA系列

經濟入門款DA系列，雙層機殼設計，堅固耐用，快速列印尤其適用於物流貨運標籤與各種標籤、收據列印之應用。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
DA220	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips	172mm x 165mm x 195mm 6.77" x 6.50" x 7.68"	1.5kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"> 高品質雙層機殼、貝殼式掀蓋設計 列印速度最快高達每秒152.4毫米(6英吋) 耗材安裝簡易 5英吋外徑紙卷容量
DA320	300 dpi	4.16"	450"	4 ips				
DA220HC*	203 dpi	4.25"	1,000"	6 ips				
DA320HC*	300 dpi	4.16"	450"	4 ips				

*產品供應因地區而異；詳情請與您的當地銷售代表聯絡。

DH系列

DH系列能滿足廣泛的列印需求，克服不同的列印挑戰。DH的選配模組，不但提升未來擴充性，同時能支援多樣化的標籤應用，包括藥物、檢體、外賣食品、電子磅秤、娛樂票券、運輸、無底紙標籤等。其中，DH-L系列支援6.5吋外徑(OD)的大容量耗材捲，特別適合醫療與娛樂產業中高印量的腕帶列印應用。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色			
DH220/DH220T	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> 自動切換的印表機語言模擬功能 因應未來需求的擴充選配，包括Wi-Fi及藍芽模組、紙張撥離模組、裁刀模組(無底紙)及窄標籤夾紙器 紙張緩衝器能確保列印精確性 垂直列印長度調整演算法有效減少列印偏差 內建網頁式管理介面及虛擬控制面板能提供即時的遠端管理 			
DH320/DH320T	300 dpi	2.24"	450"	6 ips							
DH240/DH240T	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	208mm x 170mm x 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg					
DH340/DH340T	300 dpi	4.16"	450"	6 ips							
DH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg			<p>除上述規格外，並另具備：</p> <ul style="list-style-type: none"> 潔白明亮的外觀設計 抗菌、易消毒的外殼 IEC 60601-1符合醫療級標準的電源 		
DH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 ips							
DH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	208mm x 170mm x 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg					
DH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips							
DH220L/DH220LT	203dpi	2.13"	1,000"	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg				TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> 6.5吋外徑(OD)大容量紙捲設計 節省紙張功能，簡化標籤安裝流程 外接式HF RFID升級套件
DH320L/DH320LT	300dpi	2.24"	450"	6ips							
DH220LHC/DH220LTHC	203dpi	2.13"	1,000"	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg					
DH320LHC/DH320LTHC	300dpi	2.24"	450"	6ips							





reddot winner 2025
industrial design

MB系列

MB系列工業型標籤印表機提供耐用、高品質的熱轉/熱感式列印，搭配全金屬機構，適合多種應用。MB241系列採用可折疊式金屬側蓋，減少24%的空間需求，可支援直徑達8英吋的標籤紙卷，亦可處理特殊的紙張類型，例如厚吊牌。選購配件，包括無底紙套件、標籤剝離套件、RFID升級套件與內部整卷回收套件，提升應用彈性。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
MB241	203 dpi	4.21"	1,000"	12 ips	248mm x 274mm x 436mm 9.76" x 10.79" x 17.17"	9.1kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> • 折疊式金屬側蓋提升空間效率 • 全金屬列印機建構確保耐用性與高品質列印 • 多元的配件包括RFID升級套件及無底紙套件，支援多樣化應用
MB341	300 dpi	4.16"	450"	9 ips				
MB241T	203 dpi	4.21"	1,000"	12 ips				
MB341T	300 dpi	4.16"	450"	9 ips				

RFID印表機

我們的RFID印表機可為從企業級桌上型印表機，到大容量工業型印表機各種應用提供解決方案。我們提供高效能功能，包括4英吋和6英吋列印寬度、可在標準RFID標籤和抗金屬標籤上列印及高達600 dpi的小標籤列印能力。我們的RFID印表機皆經過強化，包括高速編碼、高記憶體編碼和RFID現場升級套件。我們的印表機方便使用，可輕鬆校正並藉由PrintNet Enterprise遠端印表機管理軟體提供相容性。





TH系列

TH系列4吋UHF RFID印表機以桌上型體積提供工業級功能。應用涵蓋追蹤整個供應鏈中的產品、即時盤點庫存以及快速定位企業內部資產。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
TH240/TH240T	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> 自動切換的印表機語言模擬功能 因應未來需求的擴充選配，包括Wi-Fi及藍芽模組、紙張撥離模組、裁刀模組及窄標籤夾紙器 紙張緩衝器能確保列印精確性 垂直列印長度調整演算法有效減少列印偏差 內建網頁式管理介面及虛擬控制面板能提供即時的遠端管理 內建UHF (RAIN) RFID功能或可新增UHF RFID升級套件 支援RFID標籤驗證 (RTV)，確保資料準確性
TH340/TH340T	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
TH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<p>除上述規格外，並另具備：</p> <ul style="list-style-type: none"> 潔白明亮的外觀設計 抗菌、易消毒的外殼 IEC 60601-1符合醫療級標準的電源
TH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
TH240TRCHC	203dpi	4.25"	1,000"	8ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<p>除上述規格外，並另具備：</p> <ul style="list-style-type: none"> 選配碳帶匣設計，免沾手、更簡便的更換體驗
TH340TRCHC	300dpi	4.16"	450"	6ips				



MB系列

MB系列憑藉精巧的體積提供工業型印表機功能，並能在標準智慧標籤和抗金屬標籤上進行編碼。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
MB241	203 dpi	4.21"	1,000"	12 ips	248mm x 274mm x 436mm 9.76" x 10.79" x 17.17"	9.1kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> 折疊式金屬側蓋提升空間效率 全金屬列印機結構確保耐用性與高品質列印 多元的配件包括RFID升級套件及無底紙套件，支援多樣化應用 支援RFID標籤驗證 (RTV)，確保資料準確性
MB341	300 dpi	4.16"	450"	9 ips				
MB241T	203 dpi	4.21"	1,000"	12 ips				
MB341T	300 dpi	4.16"	450"	9 ips				



T6000e系列

在RFID Journal《無線射頻識別學刊》發表的2020年十大產品中，T6000e提供頂尖的RFID編碼能力，包括高速和高記憶體編碼。



型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
T6204e	203 dpi	4.1"	450m	14 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg	TSC CloudConnect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> • 提供多種選擇及設定 • 提供4英吋及6英吋列印寬度 • 選配600 dpi適合小型標籤與條碼 • 支援標準智慧標籤、抗金屬標籤及其他標籤結構 • 透過選配的ODV條碼校驗檢測器，只需一台印表機即可檢查、分級和編碼RFID標籤
T6204e ODV-2D	203 dpi	4.1"	450m	8 ips	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9" x 12.3" x 22"	16.3kg		
T6304e	300 dpi	4.1"	450m	12 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg		
T6304e ODV-2D	300 dpi	4.1"	450m	8 ips	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9" x 12.3" x 22"	16.3kg		
T6604e	600 dpi	4.1"	450m	6 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg		
T6604e ODV-2D	600 dpi	4.1"	450m	6 ips	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9" x 12.3" x 22"	16.3kg		
T6206e	203 dpi	6.5"	450m	12 ips	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4" x 13" x 20.5"	18.1kg		
T6306e	300 dpi	6.5"	450m	10 ips	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4" x 13" x 20.5"	18.1kg		



PEX-2000系列

PEX-2000列印引擎強固精實，結合高性能的RFID編碼器，能可靠地進行RFID單品自動貼標。PEX-2000可以毫不費力的整合到任何自動貼標系統中，提供全方位的解決方案。



型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
PEX-2240L PEX-2240R	203 dpi	4.09"	1,000"	18 ips			TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	<ul style="list-style-type: none"> • 支援最新標準 • 支援各種標籤結構 • RFID自動校正功能，輕鬆更換標籤 • 自動作廢不合格標籤，簡化檢測作業
PEX-2340L PEX-2340R	300 dpi	4.09"	450"	14 ips	245mm x 300mm x 390mm 9.65" x 11.81" x 15.35"	12.7kg		
PEX-2640L PEX-2640R	600 dpi	4.09"	100"	6 ips				
PEX-2260L PEX-2260R	203 dpi	6.61"	580"	14 ips	245mm x 300mm x 450mm 9.65" x 11.81" x 17.71"	14.35kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	
PEX-2360L PEX-2360R	300 dpi	6.61"	260"	12 ips				



DH系列

2吋DH-L系列HF RFID熱感式印表機支援直徑6.5吋的耗材紙卷，可容納較大容量的紙卷，特別適合醫療與娛樂等產業中大量腕帶列印的需求。

型號	解析度	最大列印寬度	最大列印長度	最高列印速度	尺寸 (寬 x 高 x 深)	重量	工具	主要特色
DH220L/DH220LT	203dpi	2.13"	1,000"	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo	<ul style="list-style-type: none"> • 6.5吋外徑(OD)大容量紙捲設計 • 節省紙張功能，簡化標籤安裝流程 • 外接式HF RFID升級套件
DH320L/DH320LT	300dpi	2.24"	450"	6ips				
DH220LHC/DH220LTHC	203dpi	2.13"	1,000"	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg		<p>除上述規格外，並另具備：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 潔白明亮的外觀設計 • 抗菌、易消毒的外殼 • IEC 60601-1符合醫療級標準的電源
DH320LHC/DH320LTHC	300dpi	2.24"	450"	6ips				

整合式列印解決方案

管理

應用

發售

品質



TSC Console Web

透過統一平台管理TSC Auto ID與Printronix Auto ID印表機，支援遠端監控、設定調整、應用程式部署與故障排除，並提供儀表板介面，快速掌握整體設備狀況與使用概況。



PrintNet Enterprise

透過統一儀表板輕鬆整合管理Printronix Auto ID熱感式與RFID印表機，使用任何連網電腦即可進行遠端監控與操作。



TSC Console PC

這是市場上最強大的工具之一，可快速遠端監控印表機、設定配置、部署應用程式並執行故障排除。



SOTI Connect

提供完整的列印設備生命週期管理，適用於所有TSC Auto ID印表機機型。



TSC Standalone Creator

讓使用者能夠設計直覺式操作介面，以快速存取常用的標籤範本。這些範本可上傳至TSC Auto ID印表機，並顯示在印表機螢幕上，讓現場列印更高效。



TSC PRTGo

可將行動裝置變成印表機的擴展顯示器，讓使用者能夠隨時隨地管理列印作業。



UniPRT SD K

提供API與範例程式碼，簡化應用程式整合，協助TSC/Printronix Auto ID印表機無縫連接至各類商業系統。



TSC CloudConnect

透過雲端傳送標籤資料，實現隨時隨地列印，支援智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦與工作站。



RTV (RFID Tag Validation)

在標籤貼附前驗證RFID編碼是否正確，確保資料可靠並降低錯誤。



ODV2D

即時檢測條碼品質，標記無法讀取的標籤，減少錯誤與重工。

原廠耗材

專業的產品知識和對耗材的廣博認識

讓我們可在耗材應用的各個階段給您專業建議，確保您的耗材無論在尺寸、適用性和功能性都是最好的選擇*。


*提供的耗材因地區而異



熱感式/熱轉式



UHF RFID標籤




腕帶



無底紙標籤



客製化標籤



清潔用品

全球保固服務計畫

彈性選擇

多年來，我們的全球保固服務計畫按預先規劃，提供費用固定的服務與支援，同時針對服務需求進行安排，確保印表機在使用期間都保持在良好的工作狀態。我們提供完整的服務項目和長達五年的合約期限，讓您的印表機獲得更多保障。建議您在購買印表機時，即可根據您的需要選擇和購買服務。如此一來，您即可享有超值服務。





到府服務

到府服務是一種快速便利的服務方式，能確保作業正常運行不中斷。我們的技術人員將前往貴公司，將印表機恢復至最佳運行狀態。所有維修人工與交通支出，都涵蓋在服務費內。根據合約，所有TSC Auto ID印表機都將獲得以下服務，且不需要支付額外費用：

- 在大多數區域，技術服務人員都會在接到洽詢電話後的隔一個營業日抵達現場¹
- 隨時針對現場狀況提供所需的零件
- TSC Auto ID提供所有零件²
- 所有TSC Auto ID原廠零件與人工³
- 涵蓋全部維修所產生的交通費

1. 是否提供服務，取決於所在區域、營業時間和地點

2. 詳細內容，請參閱全球保固服務計畫手冊中的「保固範圍」內容。

3. 不適用於第三方印表機維修服務供應商。

整機退回

整機退回服務可以省去硬體問題帶來的麻煩。將故障的印表機送到最近的服務中心，換回運行功能完全正常的印表機¹。整機退回服務包含以下項目：

- 所有零件與人工²
- 對故障的設備，進行必要維修
- 清潔與調整
- 完整的預防性維護
- 免費退回
- 收到退回後7至10個工作日修復故障
- 自動套用最新工程版本

零件退回

(零件退回服務僅限認證經銷商)

在購買印表機時，加購零件退回服務，為您的印表機，提供有效保障。零件退回包含延長保固和全保兩個選項。

您可以針對不同的零件項目，在預算範圍內選擇需要的選項。零件退回服務也保證經過完成訓練和獲得認證的技術人員，只使用全新原廠TSC Auto ID零件。這項服務還包括透過電話或電子郵件提供技術支援與診斷，藉此在發生故障時立即判定該問題可否被解決。

總公司

鼎翰科技股份有限公司

電話:+886 2 2218 6789

電子郵件:apac_sales@tscprinters.com

利澤廠

鼎翰科技股份有限公司

電話:+886 3 990 6677

電子郵件:apac_sales@tscprinters.com

中國

天津國聚科技有限公司

電話:+86 22 5981 6661

電子郵件:apac_sales@tscprinters.com

亞太地區

鼎翰科技股份有限公司

電話:+886 2 2218 6789

電子郵件:apac_sales@tscprinters.com

韓國

TSC Korea Representative Office

電話:+82 2 852 3322

電子郵件:apac_sales@tscprinters.com

印度

TSC India Representative Office

電話:+91 2249 679 315

電子郵件:apac_sales@tscprinters.com

歐洲、中東、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

電話:+49 (0) 8106 37979 000

電子郵件:emea_sales@tscprinters.com

俄羅斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH

電話:+7 495 646 3538

電子郵件:emea_sales@tscprinters.com

中東

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE

電話:+971 4 2533 069

電子郵件:emea_sales@tscprinters.com

美國

TSC Auto ID Technology America Inc.

電話:+1 657 258 0808

電子郵件:americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office

電話:+1 52 (33) 3673 1406

電子郵件:americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office

電話:+55 (11) 3554 7225

電子郵件:americas_sales@tscprinters.com