

RE310

攜帶型條碼印表機

隨需即印，唾手可得

RE310 攜帶型條碼印表機性價比極佳，是日常收據及標籤列印作業的理想選擇。

堅固耐用的 RE310 採用橡膠包覆成型機身、具 IP54 防塵防水等級、可承受 1.5 公尺落摔。相容於 USB Type-C，RE310 可實現簡易便利以及高效的快充，其 3,080mAh 電池可確保運作不中斷。為實現靈活便利的標籤列印，該印表機同時支援 20 毫米至 80 毫米的紙張寬度、能定位位於底紙或紙張印刷面的黑標、並提供多元的選配配件。

RE310 也搭載先進的藍牙 5.3、NFC 輕觸配對，及可快速漫遊、確保連線不間斷的雙頻 Wi-Fi 等功能。此外，TSC Auto ID 提供的印表機語言模擬、TSC Console 軟體、軟體開發工具套件 (SDK)，以及專業技術支援，能協助使用者無縫接軌其他系統，讓營運更加順暢。

此外，該產品採用環保包材，既能降低對環境的影響，也響應永續。

主要特色

耐用性符合產業需求

- 橡膠包覆的保護設計可加強耐用性
- IP54 防塵及防水國際認證
- 可承受 1.5 公尺落摔及 1 公尺滾摔

行動連線便捷

- 內建藍牙 5.3，可透過標準或低功耗藍牙進行快速可靠的通訊連線
- NFC 輕觸配對的功能簡化裝置連接
- 雙頻 Wi-Fi 支援快速漫遊，實現無縫連接及企業級安全連線

隨處可充、供電不間斷

- 採用 USB Type-C 接口，可透過車載 USB 連接埠、行動電源或充電器等不同方式，進行充電
- 支援 Power Delivery 快充
- 3,080mAh 高容量電池可持續供電、不停機

多元貼標應用

- 可調式紙卷夾持座適用於 20 毫米至 80 毫米的紙張寬度
- 支援黑標位於紙張列印表面或底紙背面
- 多樣的配件選項，支援各種貼標工作

輕鬆整合

- 自動切換 CPCL 程式設計語言及主流品牌的印表機語言模擬
- 透過 TSC Console 輕鬆進行印表機設定及部署
- 適合開發人員的全方位軟體開發套件 (SDK)

環保永續

- 採用 100% 可回收包裝材料

應用市場

零售與服務業

- 行動票卷
- 貨架貼標/價格調降
- 艙內服務

運輸與物流業

- 貨運標籤
- 收貨標籤
- 門市直送

公共事業


- 停車收費單據
- 電子傳票
- 公共事業計費/計量表度數

製造與倉儲業

- 原物料貼標
- 產品貼標
- 現場服務



RE310 配件

RE310	產品說明	使用者選配
	保護袋附肩背帶 使用者可在值勤時間，舒適地佩戴印表機，工作不受影響，且為印表機在嚴苛環境下增加額外的保護。	V
	腰帶夾 使用腰帶夾體驗免手持的解決方案。	V
	鋰電池 長效電力，單次充電即可在整個值勤時間持續供電、不停機。	V
	單顆電池充電座 使用單顆電池充電座可快速為電池充電，無需停機。	V
	4 顆電池充電座 4 顆電池充電座適用於負荷量繁重的工作。	V
	12-48V DC 電源供應器 不使用電池，直接用電源線連接汽車電源供電。	V
	12-48V DC 線對線電源供應器含假電池 無需電池即可透過叉車或車輛直接供電。免工具拆裝，快速更換假電池。	V
	線對線假電池 適用於12-48V DC 線對線電源供應器，無需電池即可供電。	V

RE310 規格表

型號	RE310
解析度	8點/毫米(203 dpi)
列印模式	熱感式
最大列印速度	可達102毫米(4")/ 秒
最大列印寬度	72毫米(2.83")
最大列印長度	2,794毫米(110")
機殼	塑膠與橡膠包覆成型
體積尺寸	115毫米(寬)x125毫米(高)x63毫米(長) 4.53"(寬)x4.92"(高)x2.48"(長)
重量(含電池)	440克(0.97磅)
落摔規格	1.5公尺(5呎)，含保護袋可通過1.8公尺(5.9呎)
滾摔測試	滾筒高度1公尺(3.3呎)500次落下、含保護袋可通過滾筒高度1公尺(3.3呎)800次滾摔測試
防塵防水規格	IP54(無保護袋，不含出紙口)
內部紙卷最大尺寸	51毫米(2")外徑
中央處理器	32 位元 RISC CPU
記憶體	16 MB 快閃記憶體 64 MB SDRAM
通訊介面	擇其一 - Type C USB 2.0 + 藍牙 5.3 + 被動式 NFC 標籤 - Type C USB 2.0 + 802.11a/b/g/n 含藍牙 5.0 + 被動式 NFC 標籤
電源規格	充電式電池(7.4V DC，3,080mAh 鋰電池)
充電方式	USB 充電 *支援 USB 快充達 18W
操作開關、按鈕	3 個按鈕(電源開/關鍵、出紙/暫停鍵、開蓋鍵)
使用者介面	LCD 螢幕，128 x 32 像素
感測器	- 反射式感測器 - 穿透式感測器 - 印字頭抬起感測器
即時時鐘	適用於 WLAN 機種
內建字型	- 八種點陣字型 - Monotype Imaging® True Type Font 字型產生器以及 CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型
印表機語言	- 一維條碼 Code128UCC、Code128 subsets A, B, C、EAN128、Interleaved 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check digit、Standard 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code39、Code39 with check digit、Code93、EAN13、EAN8、UPCA、UPCE、EAN and UPC 2(5) digits add-on、Codabar、Postnet、MSI、MSI with check digit、PLESSEY、China post、ITF14、EAN14、Code11、TELEPEN、TELEPEN number、PLANET、Code49、Deutsche Post Identcode、Deutsche Post Leitcode、LOGMARS - 二維條碼 CODABLOCK F mode、GS1 DataBar、GS1 DataMatrix、Maxicode、AZTEC、PDF417、QR Code、Micro PDF417、TLC39
印表機語言	TSPL-EZC(EPL2、ZPL2、CPCL)或 ESC-POS 程式語言模擬
紙張類型	收據紙、黑標收據紙(黑標標示於列印面或背面)、標籤紙
紙張寬度	20毫米 - 80毫米(0.79" - 3.15")含底紙
紙張厚度	0.06毫米 - 0.20毫米(2.36mil - 7.87mil)
紙張高度	15毫米(0.59")
紙卷軸心尺寸	標準：12.7毫米(0.5") 選配：19.1毫米(0.75")
環境條件	操作環境：-10°C - 50°C(14°F - 122°F)、10% - 85% 非凝結 儲存環境：-20°C - 60°C(-4°F - 140°F)、5% - 90% 非凝結
環境規範	符合 RoHS、WEEE、REACH、China RoHS 標準
配件	- 快速安裝指南 - 腰帶夾 - Type-C USB 2.0 連接線 - USB-A 充電器 - 鋰電池
出廠選配	紙張感測器位置(預設為中間、右側或左側)
使用者選配	- Type-C USB 2.0 連接線 - USB-A 充電器 - 保護袋附肩背帶 - 鋰電池 - 單顆電池充電座 4 顆電池充電座 12 - 48V DC 電源供應器 12 - 48V DC 線對線電源供應器含假電池 - 線對線假電池



總公司
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利澤廠
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美國
TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥
TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西
TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

歐洲、中東、非洲
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄羅斯
TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中東
TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區
TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

印度
TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中國
Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

韓國
TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com



TSC® 是鼎翰科技股份有限公司的註冊商標。
鼎翰科技股份有限公司為 ISO 9001 及 ISO 14001 認證公司。
© 2024 鼎翰科技股份有限公司
Product models and Specifications are subject to change without notice.
Contact your TSC sales representative for specific information.
20240625

www.tscprinters.com