
TSC



2026

Drucker-Produktleitfaden


Globale Version

Inhalt

Führende AIDC-Lösungen 3
Kernbranchen 4
Wichtige Werte 5
Drucker-Produktsortiment 6
Desktop-Drucker 8
Industriedrucker 13
Mobile Drucker 17
Druckmaschinen 20
Barcode-Prüfdrucker 22
Drucker für das Gesundheitswesen 24
Linerless-Drucker 27
RFID-Drucker 31
Integrierte Drucklösungen 35
Originalzubehör 36
Globales Serviceprogramm 37







Leading AIDC Solutions


At TSC Auto ID, we are dedicated to being a premier solutions provider and thought leader in the Auto ID industry.

We build strategic partnerships and adaptive solutions to drive innovation through automatic data identification, leveraging advanced methods, technologies, and devices—delivering more than expected.



Kernbranchen

Überall auf der Welt setzen große Unternehmen auf TSC Auto ID, wenn es um Lösungen für die Nachverfolgung und Identifizierung von Anlagen und Beständen geht. Wir können eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von Lösungen für wichtige Branchen vorweisen und sind darauf spezialisiert, Lösungen an unterschiedliche Geschäftsanforderungen anzupassen.



Fertigung

- Einhaltung von Vorschriften und Vermeidung von Rückbuchungsgebühren für fehlerhafte Barcodes
- Leistungsstärkere RFID-Drucker
- Nachverfolgung hochwertiger Anlagen mit adaptiven RFID-Tags



Lebensmittel und Getränke

- Produktkennzeichnung mit wichtigen Informationen
- Lieferung direkt an Kunden
- Barcode-Prüftechnologie
- Mobile Prüfetiketten



Automobil

- Rückverfolgung
- Barcode-Prüftechnologie
- Mobile Prüfetiketten
- Reifenkennzeichnung



Einzelhandel

- Schutz vor Rückbuchungsgebühren
- Rückverfolgung mit RFID
- Lösungen zur Direktlieferung ins Geschäft
- Produktkennzeichnung und Preisänderungen



Transport und Logistik

- Konformitätskennzeichnung
- ROI lesbarer Barcodes
- RFID in der Lieferkette
- Höhere Effizienz durch Crossdocking



Gesundheitswesen

- Gewährleistung der Sicherheit von Patienten durch präzise Identifizierung
- Cerner-zertifiziert und einsatzbereit für
- die Patientenannahme

Wichtige Werte



Umfassendes Produktportfolio

Wir bieten ein komplettes Sortiment an Etikettendrucklösungen für vielfältige Anforderungen. Unser umfangreiches Produktangebot umfasst mobile, Desktop- und industrielle Etiketten-drucker sowie Druckmaschinen für zahlreiche Branchen. Unsere Drucker verarbeiten unterschiedliche Medien und zeichnen sich bei anspruchsvollen Anwendungen aus.



Leistungsstark und zuverlässig

Wir bieten zuverlässige, hochwertige Lösungen für den Etikettendruck. Unsere Drucker sind für unterschiedliche Anwendungen ausgelegt und verfügen entweder über eine vollständige Metallkonstruktion, spezifische Tests für Mobilität oder maßgeschneiderte Designs, um eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen zu gewährleisten.



Benutzerorientiert und innovativ

Wir optimieren die Benutzererfahrung durch intuitive Designs, flexible Anpassungsmöglichkeiten und Drucker, die zukünftige Upgrades unterstützen. Zu unseren Innovationen zählen RFID-Kodierung, automatisierte Barcode-Verifizierung und -Validierung, Linerless-Druck und Farbbandsparung, die alle auf die Optimierung des ROI und Flexibilität abzielen.



Integrierte Drucklösungen

Unsere Software vereinfacht den Betrieb und steigert die Produktivität durch Remote- und Zentralverwaltung über TSC Console Web, TSC Console PC und PrintNet Enterprise. TSC CloudConnect ermöglicht zentrales Cloud-Drucken über mehrere Standorte hinweg, und TSCPRTGo und TSC Standalone Creator optimieren das mobile Drucken, während die Emulation eine nahtlose Integration mit verschiedenen Druckersprachen gewährleistet.



Barcode-Prüfung

Der optionale Echtzeit-Barcode-Verifizierer und -Validierer ODV-2D scannt jeden Barcode auf jedem Etikett beim Drucken und stellt so die Einhaltung der ISO-basierten Qualitäts-grenzwerte sicher. Etiketten mit fehlerhaften Barcodes können automatisch überdruckt und neu gedruckt werden. Daher ist dies eine hervorragende Lösung für Compliance-Anwendungen, die hochwertige Barcodes erfordern.



Gesundheitswesen

Das hygienische Design unserer Drucker für das Gesundheitswesen zielt auf einen lang anhaltenden antimikrobiellen Schutz und eine einfache Desinfektion ab, wodurch das Kontaminationsrisiko minimiert wird. Es entspricht der Norm IEC 60601-1 für medizinische Geräte und gewährleistet eine sichere und zuverlässige Stromversorgung in Gesundheitseinrichtungen.



Linerless

Das Linerless-Etikettieren bietet eine nachhaltige Alternative. Unsere antiadhäsiven Linerless-Drucker gewährleisten einen reibungslosen Betrieb, hohe Druckqualität, einfache Wartung und umfassende Kompatibilität mit validierten Medien. Je nach Region bieten wir unseren Kunden sowohl Drucker als auch Medien an.



RFID

Unsere RFID-Drucker unterstützen die Kodierung sowohl auf Standard-RFID-Etiketten als auch auf Metall-Tags und bieten fortschrittliche RFID-Kalibrierungsfunktionen für eine einfache Einrichtung. Sie ermöglichen einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Etikettenkonstruktionen. Nicht ordnungsgemäß kodierte Etiketten werden überdruckt und neu gedruckt, um sicherzustellen, dass nur einwandfreie RFID-Etiketten verwendet werden.

Drucker–Produktsortiment

Mobil



TDM-20



Alpha-2R



TDM-30



RE310



Alpha-30R



Alpha-30L



Alpha-40L

Desktop



DH220 Serie



DH220L Serie



TH220 Serie



DL240 Serie



TL240 Serie



DA210/DA220 Serie



TE200 Serie



TC Serie



DH240 Serie



TH240 Serie



TX210 Serie

Industrie



ML241P Serie



MB241 Serie



MH241 Serie



MX241P Serie



T6000e Serie



T8000 Serie



MH261 Serie



T6000e Serie



T8000 Serie



TTP-286MT Serie



T8000 Serie

Druckmaschine



PEX-2000 Serie



PEX-2000 Serie

Barcode-Prüfung



T6000e ODV-2D



T8000 ODV-2D



T8000 ODV-2D

Gesundheitswesen



TH220THC



DH220THC



DH220LHC Serie



Alpha-30LHC



TH240THC



DH240THC



DA220HC

Linerless



DH220 Serie



DH220L Serie



Alpha-30R



Alpha-30L



Alpha-40L



DA220 Serie



DH240 Serie



MB241 Serie

RFID



DH220L Serie



Alpha-40L



TH240 Serie



MB241 Serie



T6000e Serie



PEX-2000 Serie



T6000e Serie



PEX-2000 Serie

Desktop-Drucker

Wir produzieren eines der größten Sortimente an Desktop-Druckern auf dem Markt. Unsere Desktop-Drucker entsprechen höchsten Qualitätsstandards, sind preisgünstig und lassen sich an eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen anpassen. Unsere Desktop-Drucker sind standardmäßig mit Premium-Funktionen wie hoher Auflösung und Remote-Druckerverwaltung ausgestattet.







DL Serie

Die 4-Zoll-Desktop-Barcode-Drucker der DL-Serie bieten Thermodirektdruck und sind für einfaches Einlegen von Medien optimiert, wodurch sie sich ideal für tägliche Druckaufträge eignen. Sie verfügen über eine automatische Umschaltung der Druckersprachenemulation, ein Medienfenster zur Kontrolle des Medienverbrauchs und eine Remote-Überwachung in Echtzeit über TSC Console PC, um den täglichen Betrieb zu vereinfachen.

Modell	Auflösung	Max. Druckbreite	Max. Drucklänge	Max. Druck-geschwindigkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
DL240	203 d pi	4.25″	1,000″	6 ips	181mm x 162mm x 223mm 7.13″ x 6.38″ x 8.78″	1.1kg	TSC Console PC	• Unterstützt zahlreiche Medientypen mit einer Druckbreite von bis zu 108 mm und einer Länge von bis zu 25.400 mm. • Werkzeugloser Ausbau und Austausch des TPH (Thermodruckkopf) für einfache Wartung • Medienfenster für schnelle Füllstandkontrollen
DL241	203 dpi	4.25″	1,000″	6 ips				

*Die Produktverfügbarkeit richtet sich nach Region. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre lokale Vertriebsvertretung.



DA Serie

Linerless kompatibel

Die DA-Serie zeichnet sich durch ein benutzerfreundliches Design aus, das sich ideal für vielfältige Anwendungen eignet, darunter Produktkennzeichnung, Point of Sale, Einzelhandel, kleine Büros, Versandetiketten und vieles mehr – zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis.

Modell	Auflösung	Max. Druckbreite	Max. Drucklänge	Max. Druck-geschwindigkeit	Dimensions (W x H x D)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
DA210	203 dpi	4.25″	110″	6 ips	172mm x 165mm x 195mm 6.77″ x 6.50″ x 7.68″	1.5kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo	• Hochwertige Clamshell-Doppelwandkonstruktion • Druckgeschwindigkeit bis zu 152,4 mm (6″) pro Sekunde • Federbelasteter Medienhalter • Medienkapazität AD 5″
DA310	300 dpi	4.16″	40″	4 ips				
DA220	203 dpi	4.25″	1,000″	6 ips				
DA320	300 dpi	4.16″	450″	4 ips				
DA220HC*	203 dpi	4.25″	1,000″	6 ips				Gleiche Spezifikationen wie oben • Klares Farbschema in Weiß und leuchtenden Farben • Antimikrobielles und desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse • IEC 60601-1 Medizinische Standard-Stromversorgung
DA320HC*	300 dpi	4.16″	450″	4 ips				

*Die Produktverfügbarkeit richtet sich nach Region. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre lokale Vertriebsvertretung.









DH Serie

Linerless-kompatibel

RFID-kompatibel

Die DH-Serie ist äußerst vielseitig und passt sich unterschiedlichen Druckanforderungen an. Sie ist für vielfältige Herausforderungen im Druckbereich ausgelegt. Mit zukunftssicheren, nachrüstbaren Upgrade-Modulen unterstützt die DH-Serie vielseitige Etikettieranwendungen für Medikamente, Proben, Essen zum Mitnehmen, Waagen, Unterhaltungstickets, Versand, Linerless und vieles mehr. Die DH-L-Serie mit einem Außendurchmesser von 6,5 Zoll unterstützt größere Medienrollen und eignet sich ideal für den Druck großer Mengen von Armbändern in Branchen wie dem Gesundheitswesen und der Unterhaltungsindustrie.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
DH220E	203 dpi	2.13"	90"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.3kg	TSC Console PC	• Automatische Umschaltung der Druckersprachenemulation • Algorithmus zur vertikalen DPI-Anpassung minimiert Druckabweichungen
DH320E	300 dpi	2.24"	40"	6 ips				
DH220/DH220T	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Automatische Umschaltung der Druckersprachenemulation • Zukunftssichere, nachrüstbare Upgrade-Optionen, darunter Konnektivität, Spender (Peeler), Schneidevorrichtung (Linerless) und Adapter für schmale Medien • Medien-Dämpfermechanismus für hochpräzisen Druck • Algorithmus zur vertikalen DPI-Anpassung minimiert Druckabweichungen • Integrierte interne Webseite und virtuelles Bedienfeld für die Remote-Verwaltung von Druckern in Echtzeit
DH320/DH320T	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
DH240/DH240T	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	208mm x 170mm x 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	
DH340/DH340T	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
DH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	Gleiche Spezifikationen wie oben • Klares Farbschema in Weiß und leuchtenden Farben • Antimikrobielles und desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse • IEC 60601-1 Medizinische Standard-Stromversorgung
DH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
DH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	208mm x 170mmx 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg		
DH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
DH220L/DH220LT	203dpi	2.13"	1,000"	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• 6,5 Zoll AD für größere Medienrollen • Funktion „Etiketten speichern" vereinfacht Etiketteneinrichtung • Externes HF-RFID-Upgrade-Kit
DH320L/DH320LT	300dpi	2.24"	450"	6ips				
DH220LHC/DH220LTHC	203dpi	2.13"	1,000"	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg		Gleiche Spezifikationen wie oben • Klares Farbschema in Weiß und leuchtenden Farben • Antimikrobielles und desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse • IEC 60601-1 Medizinische Standard-Stromversorgung
DH320LHC/DH320LTHC	300dpi	2.24"	450"	6ips				



TL Serie

Die 4-Zoll-Desktop-Barcode-Drucker der TL-Serie sind für einfaches Einlegen von Medien und Farbbändern optimiert und eignen sich daher ideal für tägliche Druckaufträge. Sie verfügen über eine automatische Umschaltung der Druckersprachenemulation, ein Medienfenster zur Kontrolle des Medienverbrauchs und eine Remote-Überwachung in Echtzeit über TSC Console PC, um den täglichen Betrieb zu vereinfachen.

Modell	Auflösung	Max. Druckb-reite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
TL240	203 dpi	4.25″	1,000″	6 ips	211mm x 164mm x 279mm 8.31″ x 6.46″ x 10.98″	2kg	TSC Console PC	• Unterstützt zahlreiche Medientypen mit einer Druckbreite von bis zu 108 mm und einer Länge von bis zu 25.400 mm. • Werkzeugloser Ausbau und Austausch des TPH (Thermodruckkopf) für einfache Wartung • Medienfenster für schnelle Füllstandkontrollen
TL340	300 dpi	4.16″	450″	4 ips				
TL241	203 dpi	4.25″	1,000″	6 ips				
TL341	300 dpi	4.16″	450″	4 ips				

*Die Produktverfügbarkeit richtet sich nach Region. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre lokale Vertriebsvertretung.



TE Serie

Die TE-Serie umfasst unsere günstigsten Desktop-Druckermodelle mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Modelle der TE-Serie bieten eine beliebte Bauweise, um nahezu alle Anforderungen der Kunden im Bereich Etikettendruck zu einem attraktiven Preis zu erfüllen.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
TE200	203 dpi	4.25″	110″	6 ips	204mm x 164mm x 280mm 8.03″ x 6.46″ x 11.02″	2.4kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo	• Unterstützt sowohl 1-Zoll-Kern-Bandrollen mit einer Länge von 300 m als auch 0,5-Zoll-Kern-Bandrollen mit einer Länge von 110 m. • Zahlreiche Schnittstellen: Ethernet, USB, USB-Host und seriell (für TE210 und TE310) • 5″ AD interne Medienzufuhr, optionale externe Rollenhalterung unterstützt 8,4″ AD • Druckmechanismus für Kioskanwendungen
TE300	300 dpi	4.16″	40″	5 ips				
TE210	203 dpi	4.25″	1,000″	6 ips		2.5kg		
TE310	300 dpi	4.16″	450″	5 ips				



TC Serie

Die TC-Serie kann Etiketten, Tags oder Belege mit einer Breite von 4 Zoll und einer Geschwindigkeit von bis zu 6 ips produzieren und bietet damit eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse auf dem Markt für Desktop-Drucker.

Modell	Auflösung	Betrieb	Max. Druck-bre-ite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
TC200	203 dpi	1 button, 1 tricolor LED	4.25″	90″	6 ips	203mm x 191.5mm x 259.3mm 7.99″ x 7.54″ x 10.21″	2.2kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo	• Zahlreiche Schnittstellen: Ethernet, USB, USB-Host (TC210/TC310), parallel (TC200/TC300) und seriell • Robuste Doppelwandkonstruktion • Verwendung von handelsüblichen 0,5-Zoll-Kern-Bändern mit Aussparung
TC300	300 dpi		4.15″	40″	4 ips				
TC210	203 dpi	6 buttons, color LCD display	4.25″	1,000″	6 ips		2.3kg		
TC310	300 dpi		4.15″	450″	4 ips				



TH Serie

RFID-kompatibel

Die TH-Serie ist äußerst vielseitig und passt sich unterschiedlichen Druckanforderungen an. Sie ist für vielfältige Herausforderungen im Druckbereich ausgelegt. Mit einer Medienbreite von 10 mm bis zu 120 mm ist die TH-Serie hochgradig anpassungsfähig an verschiedene Medientypen. Neben dem Mediendämpfer und den nachrüstbaren Upgrade-Modulen ist die TH-Serie mit speziellen Medientypen wie Kabelbeschriftungen, Autokennzeichen, medizinischen Armbändern, Bekleidungsetiketten, Pflegeetiketten, UHF-Etiketten und vielem mehr kompatibel.



Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Ge-wicht	Tools	Wichtige Merkmale
TH220/TH220T	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	146mm x 179mm x 231mm 5.75" x 7.05" x 9.09"	1.8kg	TSC CloudConnect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Automatische Umschaltung der Druckersprachenemulation • Zukunftssichere, nachrüstbare Upgrade-Optionen, darunter Konnektivität, Spender (Peeler), Schneidevorrichtung (regulär) und Adapter für schmale Medien • Medien-Dämpfermechanismus für hochpräzisen Druck • Algorithmus zur vertikalen DPI-Anpassung minimiert Druckabweichungen • Integrierte interne Webseite und virtuelles Bedienfeld für die Remote-Verwaltung von Druckern in Echtzeit • ntegrierte UHF (RAIN)-RFID-Funktionalität oder nachrüstbare **UHF-RFID**-Upgrade-Kits (nur 4-Zoll-Drucker)
TH320/TH320T	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
TH240/TH240T	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		
TH340/TH340T	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
TH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	146mm x 179mm x 231mm 5.75" x 7.05" x 9.09"	1.8kg		Gleiche Spezifikationen wie oben • Klares Farbschema in Weiß und leuchtenden Farben • Antimikrobielles und desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse • IEC 60601-1 Medizinische Standard-Stromversorgung
TH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
TH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		
TH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
TH240TRCHC	203dpi	4.25"	1,000"	8ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78" x 7.32" x 11.26"	2.8kg		Gleiche Spezifikationen wie oben • Optionales Bandkassetten-Design für eine mühelose und saubere Installation
TH340TRCHC	300dpi	4.16"	450"	6ips				



TX Serie

Die TX-Serie ist in drei Modellen erhältlich und eignet sich ideal für den Druck von Versandetiketten in großen Mengen, hochauflösenden Produktkennzeichnungen und grafischen Lösungen.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Ge-wicht	Tools	Wichtige Merkmale
TX210	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	226mm x 198mm x 332mm 8.90" x 7.80" x 13.07"	3.8kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo SOTI Connect	• Große Speicherkapazität – 128 MB Flash und 128 MB SDRAM • Etikettenkapazität bis zu 127 mm (5") AD • Druckgeschwindigkeit bis zu 203 mm (8") pro Sekunde • 3,5" Farb-TFT-Display (Standard bei TX610, optional bei TX210 und TX310) • USB-Host-Schnittstelle für eigenständige Anwendung
TX310	300 dpi	4.17"	450"	6 ips		3.8kg		
TX610	600 dpi	4.17"	100"	4 ips	226mm x 200mm x 332mm 8.90" x 7.87" x 13.07"	4.1kg		



Industriedrucker

Unsere Thermo-Etikettendrucker für die Industrie sind für den Hochleistungsdruck großer Stückzahlen ausgelegt und liefern hochwertige Etiketten für nahezu jede industrielle Anwendung.

Mit einigen unserer schnellsten Druckgeschwindigkeiten und erstklassiger Druckkopftechnologie produzieren sie hochwertige, gestochen scharfe und klare Etiketten. Unsere Drucker verfügen über erweiterte Funktionen wie Farb-LCD-Displays, mehrere Auflösungen und umfangreiche Kommunikationsoptionen, darunter WLAN und Bluetooth®.

Unter diesen Modellen sind unsere Drucker der Enterprise-Klasse für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten hohe Performance, Flexibilität und zuverlässige drahtlose Konnektivität. Optionale Zusatzfunktionen wie RFID und ODV-2D-Barcode-Prüfung erweitern die Leistungsfähigkeit



ML Serie

Die kompakte ML-Serie ist für Anwendungen mit begrenzter Höhe konzipiert. Sie bietet einfache Einstellungen, werkzeuglose Wartung und nahtlose Bereitstellung mit automatischer Umschaltemulation. Die neueste ML-Serie verarbeitet Etikettenrollen mit einem Durchmesser von bis zu 8 Zoll und eignet sich damit perfekt für den Druck großer Stückzahlen. Die fortschrittliche Remote-Druckerverwaltung wird von SOTI Connect, TSC Console PC und einer integrierten internen Webseite unterstützt.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
ML241P	203 dpi	4.25″	1,000″	8 ips	248mm x 245mm x 416mm 9.76″ x 9.65″ x 16.38″	7.7kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Geringer Platzbedarf, ideal für Räume mit begrenzter Höhe • Benutzerfreundliches Design für einfache tägliche Bedienung • Werkzeuglose Einstellungen für Thermodruckkopf und Farbbandspannung • Unterstützt Etikettenrollen mit AD von 8 Zoll
ML341P	300 dpi	4.16″	450″	6 ips				



MB Serie

Linerless-kompatibel

RFID-kompatibel

Die industriellen Etikettendrucker der MB-Serie bieten langlebigen, hochwertigen Thermodruck mit einem vollständig aus Metall gefertigten Mechanismus für vielseitige Anwendungen. Die MB241-Serie verfügt über eine doppelt faltbare Medientür, die den Platzbedarf um 24 % verringert, Etikettenrollen mit einem Durchmesser von bis zu 8 Zoll fasst und spezielle Medientypen wie dicke Anhängeetiketten verarbeitet. Optionales Zubehör wie Kit für Etiketten ohne Trägermaterial, Abziehkits, RFID-Upgrade-Kits und interne Aufwickler erhöhen die Vielseitigkeit.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
MB241	203 dpi	4.21″	1,000″	12 ips	248mm x 274mm x 436mm 9.76″ x 10.79″ x 17.17″	9.1kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Doppelt faltbare Medientür verbessert die Raumeffizienz • Vollmetall-Druckmechanismus für Langlebigkeit und hochwertige Druckergebnisse • Vielfältiges Zubehör wie **RFID**-Upgrade-Kits und • **Linerless**-Kits unterstützen vielseitige Anwendungen
MB341	300 dpi	4.16″	450″	9 ips				
MB241T	203 dpi	4.21″	1,000″	12 ips				
MB341T	300 dpi	4.16″	450″	9 ips				



MH Serie

Die MH-Serie ist unser Flaggschiff unter den industriellen Barcode-Etikettendruckern mit erstklassiger Druckkopftechnologie, schnellem Prozessor und ausreichender Speicherkapazität, um hochwertige Etiketten mit höchster Geschwindigkeit zu drucken.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
MH241/MH241T	203 dpi	4.09″	1,000″	14 ips	276mm x 326mm x 502mm 10.87″x 12.83″x 19.76″	15.6kg/ 15.7kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Unterstützt Medien mit schwarzer Markierung oben und unten sowie wählbare Mediensensoreinstellungen im Display-Menü • Kann kleine Etiketten mit einer Mindestlänge von 0,5 Zoll abziehen (MH241/MH341/MH641 und MH241T/ MH341T/MH641T) • Unterstützt Vollrollen-Innenaufwickler mit 8 Zoll AD (nur bei MH241P/ MH341P/MH641P) • Einfacher Austausch von Druckkopf und Walze • TSC Standalone Creator ist verfügbar für MH241T/ MH341T/MH641T/MH241P/MH341P/MH641P
MH341/MH341T	300 dpi	4.09″	450″	12 ips				
MH641/MH641T	600 dpi	4.09″	100″	6 ips				
MH241P	203 dpi	4.09″	1,000″	14 ips	276mm x 412mm x 502mm 10.87″x 16.22″x 19.76″	18.9kg		
MH341P	300 dpi	4.09″	450″	12 ips				
MH641P	600 dpi	4.09″	100″	6 ips				
MH261T	203 dpi	6.61″	580″	12 ips	357mm x 313mm x 514mm 14.05″ x 12.32″ x 20.24″	17.8kg		• Hochwertiges Design aus Aluminiumdruckguss • Unterstützt Medienbreiten bis zu 6,8 Zoll • Einfacher Austausch von Druckkopf und Walze
MH361T	300 dpi	6.61″	260″	10 ips				



TTP Serie

Mit ihrem hochwertigen Druckkopf und schnellen Prozessor eignet sich die TTP-Serie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen wie Konformitätskennzeichnung, Bestandskontrolle, Fassauszeichnung, Warnschilder und zahlreiche weitere Beschilderungslösungen.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
TTP-286MT	203 dpi	8.5″	450″	6 ips	440mm x 336mm x 514mm 17.32″ x 13.23″ x 20.24″	23.7kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo	• Druckguss-Gehäuse, Blechkonstruktion mit Sichtfenster für Medien • Kann Etikettenbreiten von bis zu 9,5 Zoll mit einer maximalen Druckbreite von bis zu 8,64 Zoll bei einer hohen Auflösung von 300 dpi verarbeiten • 600 m Farbbandkapazität
TTP-384MT	300 dpi	8.64″	200″	4 ips				



MX Serie

Mit unseren höchsten Druckgeschwindigkeiten bisher steigert die MX-Serie die Produktivität und eignet sich ideal für Anwendungen in den Bereichen Fertigung, Logistik, Versand und Produktkennzeichnung.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
MX241P	203 dpi	4.09″	1,000″	18 ips	300mm x 393mm x 510mm 11.81″ x 15.47″ x 20.08″	18kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Robustes Design aus Aluminiumdruckguss • Hohe Druckgeschwindigkeit – bis zu 18 ips • 4,3″ Farb-TFT-Touchpanel mit 6-Tasten-Design für neue Benutzeroberfläche • 600 m Farbbandkapazität
MX341P	300 dpi	4.09″	450″	14 ips				
MX641P	600 dpi	4.09″	100″	6 ips				



T6000e Serie

RFID-kompatibel

ODV-kompatibel

Der T6000e setzt Maßstäbe in Sachen Produktivität und Vielseitigkeit in schnelllebigen Umgebungen, in denen Geschwindigkeit, außergewöhnliche Druckqualität und fortschrittliche Funktionen gefragt sind. Da der T6000e sowohl RFID- als auch Barcode-Verifizierung in einer einzigen Drucklösung unterstützt, hebt er sich deutlich von seinen Mitbewerbern ab.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Farb-bandlänge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
T6204e	203 dpi	4.1"	450m	14 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg	TSC Cloud Connect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	• Mehrere Optionen und Konfigurationen verfügbar • Druckbreiten von 4" und 6" verfügbar • 600 dpi Option für kleine Etiketten und Barcodes • Unterstützung von Standard-Smart-Labels, On-Metal-Tags und vielen anderen Tag-Typen • Mit dem optionalen ODV-Barcode-Verifizierer können Sie RFID-Etiketten mit einem einzigen Drucker prüfen, bewerten und kodieren
T6304e	300 dpi	4.1"	450m	12 ips				
T6604e	600 dpi	4.1"	450m	6 ips				
T6206e	203 dpi	6.5"	450m	12 ips	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4" x 13" x 20.5"	18.1kg		
T6306e	300 dpi	6.5"	450m	10 ips				



T8000 Serie

ODV-kompatibel

Our flagship product, the T8000 is our most durable and reliable, 24/7 enterprise printer. Offered in 4-inch, 6-inch, and 8-inch versions, it supports high print volume applications in challenging production environments such as in cold conditions down to -5 °C (23 °F). It is also available with our integrated barcode verifier to ensure barcode quality in compliance and regulatory applications.

Modell	Auflösung	Max. Druck-bre-ite	Max. Farb-bandlänge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
T8204	203 dpi	4.1"	625m	14 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7" x 13" x 20.5"	16.7kg	TSC Cloud Connect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	• Hohe Druckgeschwindigkeit – bis zu 14 ips • Große Zubehörkapazität mit 8-Zoll-Medienrolle und 625 m Farbband • PSA-Suite mit neun Druckersprachen von Mitbewerbern, einheitlichem Bedienfeld und fortschrittlichem WLAN • Optionale Medienhandhabung mit Schneidevorrichtung, Abziehvorrichtung und Stapelaufwicklung • Optionaler integrierter Echtzeit-Barcode-Verifizierer ODV-2D
T8304	300 dpi	4.1"	625m	12 ips				
T8206	203 dpi	6.6"	625m	12 ips	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4" x13" x 20.5"	18.1kg		
T8306	300 dpi	6.6"	625m	10 ips				
T8208	203 dpi	8.5"	625m	10 ips	391.2mm x 330.2mm x 520.7mm 15.4" x 13" x 20.5"	19.5kg		
T8308	300 dpi	8.5"	625m	8 ips				

Mobile Drucker

Drucken Sie Belege und Etiketten unterwegs und nach Bedarf aus. Unsere kleinen, leichten und robusten mobilen Drucker haben eine lange Akkulaufzeit und sind für den gesamten Arbeitstag ausgelegt. Effizientes Drucken am Einsatzort, um Ausfallzeiten zu verringern und die Produktion zu steigern. Unsere mobilen Drucker können Etiketten ohne Trägermaterial drucken, wodurch Abfall reduziert und die Produktivität gesteigert wird. Komplettes Zubehörsortiment erhältlich. Optional ist auch ein mobiler RFID-Drucker erhältlich, mit dem Arbeitskräfte in schwierigen Arbeitsumgebungen Etiketten freihändig drucken und kodieren können.







TDM Serie

Die TDM-Serie zeichnet sich durch ein robustes, handflächengroßes Design aus, das einfaches Drucken unterwegs ermöglicht – bis zu 42 Stunden lang mit einer einzigen Akkuladung.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
TDM-20	203 dpi	1.89″	110″	4 ips	79.0mm x 116.0mm x 36.5mm 3.11″ x 4.57″ x 1.44″	215g	TSC Console PC TSCPRTGo	• Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit 1.130 mAh und 3.080 mAh für eine Betriebsdauer von bis zu 17/42 Stunden pro Akkuladung • Selbstdiagnose-TPH-Care Mechanismus • Optionaler Smart-Akku für TDM-30 mit TSC-Druckermanagement
TDM-30	203 dpi	2.83″	110″	4 ips	105.0mm x 116.0mm x 49.5mm 4.13″ x 4.57″ x 1.95″	375g		



RE Serie

Der robuste RE310 ist für den täglichen Beleg- und Etikettendruck ausgelegt. Er verfügt über die Schutzart IP54 für Haltbarkeit, einen langlebigen Akku für den Einsatz während einer ganzen Schicht, Dualband-WLAN, fortschrittliche Bluetooth 5.3-Konnektivität für schnelle Datenübertragung und Tap-to-Pair-NFC-Kopplung für nahtlosen Handheld-Betrieb.

Modell	Auflösung	Max. Druck-bre-ite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
RE310	203 dpi	2.83″	110″	4 ips	115.0mm x 125.0mm x 63.0mm 4.53″ x 4.92″ x 2.48″	440g	TSC Console PC TSCPRTGo	• Schutzart IP54 und widersteht einer Fallhöhe von 1,5 m (4,9 ft.) • USC Typ-C-Kompatibilität für effizientes Schnellladen • Dualband-WLAN und fortschrittliche Bluetooth 5.3-Konnektivität • Hochleistungsakku mit 3.080 mAh für eine ganze Schicht ohne Ausfallzeiten • Verstellbarer Medienhalter für verschiedene Etikettenbreiten von 20 mm bis 80 mm



Alpha-2R

Der Alpha-2R ist ein komfortabler, leichter Drucker, der mit jeder mobilen Druckanwendung kompatibel ist, bei der Sie schnell und einfach Belege oder Tickets ausdrucken müssen.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
Alpha-2R	203 dpi	1.89″	90″	4 ips	89.3mm x 134.5mm x 56.5mm 3.52″ x 5.3″ x 2.22″	350g	TSC Console PC TSCPRTGo	• Energy Star 2.0-konformer Drucker mit Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit 1.620 mAh, der pro Akkuladung bis zu 17 Stunden Betriebszeit ermöglicht • Größte Medienkapazität auf dem Markt für 2-Zoll-Belege unterstützt Belegrollen mit einer Breite von 58 mm und einem Außendurchmesser von 50 mm • Wi-Fi CERTIFIED™



Alpha-30R

Linerless-kompatibel

Der mobile Drucker Alpha-30R ist benutzerfreundlich und sturzsicher. Er verbessert den Kundenservice, steigert die Produktivität und erhöht das Einkaufserlebnis in Geschäften. Der Alpha-30R ist elegant und komfortabel in der Handhabung und druckt Belege oder Etiketten auf Abruf. Mobile Druckvorgänge können viel schneller und präziser durchgeführt werden.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
Alpha-30R Basic	203 dpi	2.83″	110″	5 ips	118mm x 158mm x 68mm 4.64″ x 6.22″ x 2.68″	650g	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect TSCPRTGo	• Schutzart IP54 und widersteht einer Fallhöhe von 1,0 m (3,3 ft.) • Auf Fallfestigkeit/Vibrationsfestigkeit geprüft, mit MIL-STD-810-Zertifizierung • Widersteht einer Fallhöhe von 2,1 m (6,9 ft.) • Einfache Konnektivität über MFi Bluetooth® 5.0 mit NFC-Tap-to-Pair • Zuverlässiges und sicheres Dualband-WLAN nach 802.11ac mit schnellem Roaming
Alpha-30R Premium	203 dpi	2.83″	110″	6 ips				



Alpha-30L / Alpha-40L

Linerless-kompatibel

RFID-kompatibel

Die mobilen Drucker Alpha-30L und Alpha-40L eröffnen Ihnen die nächste Generation intelligenter, verbesserter Technologielösungen für den industriellen Etikettendruck. Außerdem bieten sie ein umfassendes Sortiment an Zubehör, das bei der Durchführung verschiedener Etikettieraufgaben unterwegs, insbesondere in anspruchsvollen Logistikanwendungen, hilfreich ist.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwind-igkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
Alpha-30L	203 dpi	2.83″	110″	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61″ x 6.81″ x 3.11″	745g	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect TSCPRTGo	• Schutzart IP54 und widersteht einer Fallhöhe von 1,0 m (3,3 ft.) • Widersteht einer Fallhöhe von 1,8 m (6 ft.), 2,5 m (8,2 ft.) mit Schutzhülle • Integrierter Spender oder Option für Linerless-Kit • TSC Sense Care zur Überwachung des Status von Smart-Akku und Druckköpfen • **RFID** (nur Alpha-40L)
Alpha-40L	203 dpi	4.09″	110″	5 ips	160mm x 191mm x 79mm 6.30″ x 7.52″ x 3.11″	985g		
Alpha-30LHC	203 dpi	2.83″	110″	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61″ x 6.81″ x 3.11″	745g	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect TSCPRTGo	Gleiche Spezifikationen wie oben • Klares Farbschema in Weiß und Grau • Antimikrobielles und desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse • IEC 60601-1 Medizinische Standard-Stromversorgung

Druckmaschinen

Unsere Druckmaschinen sind speziell für jegliche Druck- und Applikationssysteme konzipiert. Sie lassen sich leicht integrieren und eignen sich für jede Anwendung. Das robuste Design hält auch rauen Umgebungsbedingungen stand und gewährleistet eine langjährige Leistungsfähigkeit.







PEX-2000 Serie

RFID Compatible

Die 4-Zoll- und 6-Zoll-Druckmaschine PEX-2000 wurde für die einfache Integration in verschiedene Etikettenspender entwickelt und kann rund um die Uhr betrieben werden, um eine maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten. Sie reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Druckerintegration erheblich und beschleunigt gleichzeitig die Markteinführung von automatischen Etikettierern. Für alle Modelle ist eine RFID-Option erhältlich.



Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwindigkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
PEX-2240L **PEX-2240R**	203 dpi	4.09″	1,000″	18 ips	245mm x 300mm x 390mm 9.65″ x 11.81″ x 15.35″	12.7kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	• Passt problemlos in jeden Etikettenspender • Unterstützt DB15- und DB25-Schnittstellen sowie GPIO-Emulationen • Unterstützt gängige Druckersprachen mit anpassbarer Firmware • Sensor für schwarze Markierungen oben für vorgedruckte Etiketten • Robustes Metallgehäuse widersteht rauen Umgebungsbedingungen • Unterstützt **RFID** (optional) • Unterstützt Bandsparer (optional)
PEX-2340L **PEX-2340R**	300 dpi	4.09″	450″	14 ips				
PEX-2640L **PEX-2640R**	600 dpi	4.09″	100″	6 ips				
PEX-2260L **PEX-2260R**	203 dpi	6.61″	580″	14 ips	245mm x 300mm x 450mm 9.65″ x 11.81″ x 17.71″	14.4kg		
PEX-2360L **PEX-2360R**	300 dpi	6.61″	260″	12 ips				

Barcode-Prüfdrucker

Unsere Barcode-Prüftechnologie ist in unsere industriellen Thermodrucker der Enterprise-Klasse integriert. Unsere benutzerfreundliche Technologie zur Barcode-Prüfung und -Validierung liest jeden Barcode beim Drucken, streicht abgelehnte Barcodes durch und druckt automatisch ein neues Etikett. Unsere Barcode-Prüfdrucker geben Kunden die Gewissheit, dass jedes von ihnen versendete Barcode-Etikett korrekt und in höchster Qualität gedruckt ist. Der ODV-2D amortisiert sich, da kostspielige Rückbuchungen und Strafen für nicht konforme Etiketten entfallen. Als Option für die Thermodrucker T8000 und T6000e erhältlich.







T6000e ODV-2D

Der preisgekrönte T6000e mit ODV-2D-Inline-Barcode-Prüftechnologie ist auch mit den optionalen RFID-Hochgeschwindigkeits-Kodierungsfunktionen der Spitzenklasse kompatibel.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Farb-band-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Ge-wicht	Tools	Wichtige Merkmale
T6204e ODV-2D	203 dpi	4.1"	450m	8 ips	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9" x 12.3" x 22"	16.3kg	TSC CloudConnect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	• ODV-2D ist ein optionales, vollständig integriertes Barcode-Prüfsystem und wird vormontiert geliefert • Findet, liest, bewertet und meldet automatisch die Ergebnisse für jeden Barcode auf jedem Etikett • Funktioniert mit allen gängigen Thermodruckersprachen sowie Postscript und PDF • Überdruckt und druckt automatisch alle Etiketten mit fehlenden oder minderwertigen Barcodes neu • Einfache Einstellungen für Schwellenwertstufen und Wiederherstellungsmaßnahmen • Kompatibel mit der optionalen 600-dpi-Druck- und RFID-Kodierungsfunktion
T6304e ODV-2D	300 dpi	4.1"	450m	8 ips				
T6604e ODV-2D	600 dpi	4.1"	450m	6 ips				



T8000 ODV-2D

Unser vielseitigster Industriedrucker der Enterprise-Klasse, die T8000-Serie mit integrierter ODV-2D-Barcode-Prüfung, setzt neue Maßstäbe in Sachen Produktivität und Leistung.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Farb-band-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Ge-wicht	Tools	Wichtige Merkmale
T8204 ODV-2D	203 dpi	4.1"	625m	8 ips	297.18mm x 330.2mm x 558.8mm 11.7" x 13" x 22"	18.1kg	TSC CloudConnect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	• The ODV-2D is an optional fully-integrated barcode inspection system, and ships pre-mounted (4" only) • Automatically finds, reads, grades, and reports results for every barcode on every label • Works with all major thermal printer languages, as well as Postscript and PDF • Automatically overstrikes and reprints any label with missing or low quality barcodes • Easy settings for threshold grade level and recovery actions • Available with optional cutter and protective cover (4" only)
T8304 ODV-2D	300 dpi	4.1"	625m	8 ips				
T8206 ODV-2D	203 dpi	6.5"	625m	8 ips	340.36mm x 137.41mm x 609.6mm 13.4" x 14.5" x 24"	19.4kg		
T8306 ODV-2D	300 dpi	6.5"	625m	8 ips				

Drucker für das Gesundheitswesens

Das hygienische Design unserer Drucker für das Gesundheitswesen zielt auf einen lang anhaltenden antimikrobiellen Schutz und eine einfache Desinfektion ab, wodurch das Kontaminationsrisiko minimiert wird. Es entspricht der Norm IEC 60601-1 für medizinische Geräte und gewährleistet eine sichere und zuverlässige Stromversorgung in Gesundheitseinrichtungen.





Alpha-30L



Der mobile Drucker Alpha-30L eröffnet Ihnen die nächste Generation intelligenter, verbesserter Technologielösungen für den industriellen Etikettendruck. Außerdem bietet er ein umfassendes Sortiment an Zubehör, das bei der Durchführung verschiedener Etikettieraufgaben unterwegs hilfreich ist.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
Alpha-30LHC	203 dpi	2.83″	110″	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61″ x 6.81″ x 3.11″	0.745kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	• Klares Farbschema in Weiß und Grau • Antimikrobielles und desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse • IEC 60601-1 Medizinische Standard-Stromversorgung

DA Series



Die DA-Serie für das Gesundheitswesen zeichnet sich durch ein benutzerfreundliches Design aus, das sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen eignet.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
DA220HC*	203 dpi	4.25″	1,000″	6 ips	172mm x 165mm x 195mm 6.77″ x 6.50″ x 7.68″	1.5kg	TSC Console PC TSC Console Web TSCPRTGo	• Klares Farbschema in Weiß und leuchtenden Farben • Antimikrobielles und desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse • IEC 60601-1 Medizinische Standard-Stromversorgung
DA320HC*	300 dpi	4.16″	450″	4 ips				

*Die Produktverfügbarkeit richtet sich nach Region. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre lokale Vertriebsvertretung.

DH Series



Die DH-Serie ist äußerst vielseitig und passt sich unterschiedlichen Druckanforderungen an. Sie ist für vielfältige Herausforderungen im Druckbereich ausgelegt. Mit zukunftssicheren, nachrüstbaren Upgrade-Modulen unterstützt die DH-Serie vielseitige Etikettieranwendungen für Medikamente, Proben und vieles mehr. Die DH-L-Serie mit einem Außendurchmesser von 6,5 Zoll unterstützt größere Medienrollen und eignet sich ideal für den Druck großer Mengen im Gesundheitswesen.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
DH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43″ x 6.77″ x 8.27″	1.6kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Klares Farbschema in Weiß und leuchtenden Farben • Antimikrobielles und desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse • IEC 60601-1 Medizinische Standard-Stromversorgung
DH320THC	300 dpi	2.24″	450″	6 ips				
DH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	208mm x 170mmx 235mm 8.19″ x 6.69″ x 9.25″	2.1kg		
DH340THC	300 dpi	4.16″	450″	6 ips				
DH220LHC/ DH220LTHC	203dpi	2.13″	1,000″	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75″ x 8.11″ x 10.39″	2.0kg		Gleiche Spezifikationen wie oben • 6,5 Zoll AD für größere Medienrollen • Funktion „Etiketten speichern" vereinfacht Etiketteneinrichtung • Externe HF-RFID-Upgrade-Kits
DH320LHC/ DH320LTHC	300dpi	2.24″	450″	6ips				



TH Series

Die TH-Serie ist äußerst vielseitig und passt sich unterschiedlichen Druckanforderungen an. Sie ist für vielfältige Herausforderungen im Druckbereich ausgelegt. Mit einer Medienbreite von 10 mm bis zu 120 mm ist die TH-Serie hochgradig anpassungsfähig an verschiedene Medientypen. Neben dem Mediendämpfer und den nachrüstbaren Upgrade-Modulen ist die TH-Serie mit speziellen Medientypen wie medizinischen Armbändern, UHF-Etiketten und vielem mehr kompatibel.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
TH220THC	203 dpi	2.13″	1,000"	8 ips	146mm x 179mm x 231mm 5.75″ x 7.05″ x 9.09″	1.8kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Klares Farbschema in Weiß und leuchtenden Farben • Antimikrobielles und desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse • IEC 60601-1 Medizinische Standard-Stromversorgung • Integrierte UHF (RAIN)-RFID-Funktionalität oder nachrüstbare UHF-RFID-Upgrade-Kits (nur 4-Zoll-Drucker)
TH320THC	300 dpi	2.24″	450″	6 ips				
TH240THC	203 dpi	4.25″	1,000"	8 ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78″ x 7.32″ x 11.26″	2.8kg		
TH340THC	300 dpi	4.16″	450″	6 ips				
TH240TRCHC	203dpi	4.25″	1,000″	8ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78″ x 7.32″ x 11.26″	2.8kg		Gleiche Spezifikationen wie oben • Optionales Bandkassetten-Design für eine mühelose und saubere Installation
TH340TRCHC	300dpi	4.16″	450″	6ips				

reddot winner 2025
industrial design

Linerless-Drucker

Das Linerless-Etikettieren bietet eine nachhaltige Alternative. Unsere antiadhäsiven Linerless-Drucker gewährleisten einen reibungslosen Betrieb, hohe Druckqualität, einfache Wartung und umfassende Kompatibilität mit validierten Medien. Je nach Region bieten wir unseren Kunden sowohl Drucker als auch Medien an.







Alpha-30R

Der mobile Drucker Alpha-30R ist benutzerfreundlich und sturzsicher. Er verbessert den Kundenservice, steigert die Produktivität und erhöht das Einkaufserlebnis in Geschäften. Der Alpha-30R ist elegant und komfortabel in der Handhabung und druckt Belege oder Etiketten auf Abruf. Mobile Druckvorgänge können viel schneller und präziser durchgeführt werden.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
Alpha-30R Basic	203 dpi	2.83″	110″	5 ips	118mm x 158mm x 68mm 4.64″ x 6.22″ x 2.68″	650g	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect TSCPRTGo	• Schutzart IP54 und widersteht einer Fallhöhe von 1,0 m (3,3 ft.) • Auf Fallfestigkeit/Vibrationsfestigkeit geprüft, mit MIL-STD-810-Zertifizierung • Widersteht einer Fallhöhe von 2,1 m (6,9 ft.) • Einfache Konnektivität über MFi Bluetooth® 5.0 mit NFC-Tap-to-Pair • Zuverlässiges und sicheres Dualband-WLAN nach 802.11ac mit schnellem Roaming
Alpha-30R Premium	203 dpi	2.83″	110″	6 ips				



Alpha-30L / Alpha-40L

Die mobilen Drucker Alpha-30L und Alpha-40L eröffnen Ihnen die nächste Generation intelligenter, verbesserter Technologielösungen für den industriellen Etikettendruck. Außerdem bieten sie ein umfassendes Sortiment an Zubehör, das bei der Durchführung verschiedener Etikettieraufgaben unterwegs, insbesondere in anspruchsvollen Logistikanwendungen, hilfreich ist.

Modell	Auflösung	Max. Druck-bre-ite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
Alpha-30L	203 dpi	2.83″	110″	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61″ x 6.81″ x 3.11″	0.745kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	• Schutzart IP54 und widersteht einer Fallhöhe von 1,0 m • Widersteht einer Fallhöhe von 1,8 m (6 ft.), 2,5 m (8,2 ft.) mit Schutzhülle • Integrierter Spender oder Option für Linerless-Kit • TSC Sense Care zur Überwachung des Status von Smart-Akku und Druckköpfen
Alpha-40L	203 dpi	4.09″	110″	5 ips	160mm x 191mm x 79mm 6.30″ x 7.52″ x 3.11″	0.985kg		
Alpha-30LHC	203 dpi	2.83″	110″	5 ips	117mm x 173mm x 79mm 4.61″ x 6.81″ x 3.11″	0.745kg		Gleiche Spezifikationen wie oben • Klares Farbschema in Weiß und Grau • Antimikrobielles und desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse • IEC 60601-1 Medizinische Standard-Stromversorgung



DA Serie

Die DA-Serie zeichnet sich durch ein benutzerfreundliches Design aus, das sich ideal für vielfältige Anwendungen eignet, darunter Produktkennzeichnung, Point of Sale, Einzelhandel, kleine Büros, Versandetiketten und vieles mehr – zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis.

Modell	Auflösung	Max. Druck-bre-ite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
DA220	203 dpi	4.25″	1,000″	6 ips	172mm x 165mm x 195mm 6.77″ x 6.50″ x 7.68″	1.5kg	TSC Console PC TSCPRTGo	• Hochwertige Clamshell-Doppelwandkonstruktion • Druckgeschwindigkeit bis zu 152,4 mm (6″) pro Sekunde • Federbelasteter Medienhalter • Medienkapazität AD 5″
DA320	300 dpi	4.16″	450″	4 ips				
DA220HC*	203 dpi	4.25″	1,000″	6 ips				Gleiche Spezifikationen wie oben • Klares Farbschema in Weiß und leuchtenden Farben • Antimikrobielles und desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse • IEC 60601-1 Medizinische Standard-Stromversorgung
DA320HC*	300 dpi	4.16″	450″	4 ips				

*Die Produktverfügbarkeit richtet sich nach Region. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre lokale Vertriebsvertretung.









DH Serie

Die DH-Serie ist äußerst vielseitig und passt sich unterschiedlichen Druckanforderungen an. Sie ist für vielfältige Herausforderungen im Druckbereich ausgelegt. Mit zukunftssicheren, nachrüstbaren Upgrade-Modulen unterstützt die DH-Serie vielseitige Etikettieranwendungen für Medikamente, Proben, Essen zum Mitnehmen, Waagen, Versand, Linerless und vieles mehr. Die DH-L-Serie mit einem Außendurchmesser von 6,5 Zoll unterstützt größere Medienrollen.

Modell	Auflösung	Max. Druck-bre-ite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
DH220/DH220T	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Automatische Umschaltung der Druckersprachenemulation • Zukunftssichere, nachrüstbare Upgrade-Optionen, darunter Konnektivität, Spender (Peeler), Schneidevorrichtung (Linerless) und Adapter für schmale Medien • Medien-Dämpfermechanismus für hochpräzisen Druck • Algorithmus zur vertikalen DPI-Anpassung minimiert Druckabweichungen • Integrierte interne Webseite und virtuelles Bedienfeld für die Remote-Verwaltung von Druckern in Echtzeit
DH320/DH320T	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
DH240/DH240T	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	208mm x 170mm x 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg		
DH340/DH340T	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
DH220THC	203 dpi	2.13"	1,000"	8 ips	138mm x 172mm x 210mm 5.43" x 6.77" x 8.27"	1.6kg		Gleiche Spezifikationen wie oben • Klares Farbschema in Weiß und leuchtenden Farben • Antimikrobielles und desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse • IEC 60601-1 Medizinische Standard-Stromversorgung
DH320THC	300 dpi	2.24"	450"	6 ips				
DH240THC	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	208mm x 170mmx 235mm 8.19" x 6.69" x 9.25"	2.1kg		
DH340THC	300 dpi	4.16"	450"	6 ips				
DH220L/DH220LT	203dpi	2.13"	1,000"	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• 6,5 Zoll AD für größere Medienrollen • Funktion „Etiketten speichern" vereinfacht Etiketteneinrichtung • HF-RFID-Upgrade-Kit
DH320L/DH320LT	300dpi	2.24"	450"	6ips				
DH220LHC/ DH220LTHC	203dpi	2.13"	1,000"	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75" x 8.11" x 10.39"	2.0kg		Gleiche Spezifikationen wie oben • Klares Farbschema in Weiß und leuchtenden Farben • Antimikrobielles und desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse • IEC 60601-1 Medizinische Standard-Stromversorgung
DH320LHC/ DH320LTHC	300dpi	2.24"	450"	6ips				



reddot winner 2025
industrial design

MB Serie

Die industriellen Etikettendrucker der MB-Serie bieten langlebigen, hochwertigen Thermodruck mit einem vollständig aus Metall gefertigten Mechanismus für vielseitige Anwendungen. Die MB241-Serie verfügt über eine doppelt faltbare Medientür, die den Platzbedarf um 24 % verringert, Etikettenrollen mit einem Durchmesser von bis zu 8 Zoll fasst und spezielle Medientypen wie dicke Anhängeetiketten verarbeitet. Optionales Zubehör wie Kit für Etiketten ohne Trägermaterial, Abziehkits, RFID-Upgrade-Kits und interne Aufwickler erhöhen die Vielseitigkeit.

Modell	Auflösung	Max. Druck-bre-ite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
MB241	203 dpi	4.21″	1,000″	12 ips	248mm x 274mm x 436mm 9.76″ x 10.79″ x 17.17″	9.1kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Doppelt faltbare Medientür verbessert die Raumeffizienz • Vollmetall-Druckmechanismus für Langlebigkeit und hochwertige Druckergebnisse • Vielfältiges Zubehör wie RFID-Upgrade-Kits und Linerless-Kits unterstützen vielseitige Anwendungen
MB341	300 dpi	4.16″	450″	9 ips				
MB241T	203 dpi	4.21″	1,000″	12 ips				
MB341T	300 dpi	4.16″	450″	9 ips				

RFID–Drucker

Unsere RFID-Drucker bieten Lösungen für vielfältige Anwendungen von Desktop-Druckern der Enterprise-Klasse bis hin zu industriellen Druckern für hohe Stückzahlen. Wir bieten leistungsstarke Funktionen, darunter Druckbreiten von 4 und 6 Zoll, die Möglichkeit, auf Standard-RFID-Etiketten und Metall-Tags zu drucken, sowie eine Auflösung von bis zu 600 dpi für kleine Etiketten. Unsere RFID-Drucker wurden um Hochgeschwindigkeits-Kodierung, Hochspeicher-Kodierung und RFID-Feld-Upgrade-Kits erweitert. Unsere Drucker sind einfach zu bedienen, leicht zu kalibrieren und mit der Remote-Druckerverwaltungssoftware PrintNet Enterprise kompatibel.

Zusätzlich zu stationären RFID-Druckern führen wir ein tragbares RFID-Modell, mit dem Sie Etiketten unterwegs freihändig drucken und kodieren können.





Alpha-40L RFID

Der Alpha-40L RFID zeichnet sich durch ein benutzerfreundliches, robustes und sturzfestes Design aus, das die Mobilität von Arbeitskräften in anspruchsvollen Umgebungen verbessert. Das robuste Design eignet sich ideal für Anwendungen wie die Direktbelieferung von Geschäften (DSD) und den industriellen Außendienst.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
Alpha-40L RFID	203 dpi	4.09″	110″	5 ips	160mm x 191mm x 79mm 6.30″ x 7.52″ x 3.11″	1.025kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	• Hochgeschwindigkeits-UHF-RFID-Kodierung • Schutzart IP54 für Staub- und Wasserbeständigkeit • Robustes Design für Fallhöhen von 1,8 m (6 ft.) und Herunterfallen aus 1,0 m (3,3 ft.) Höhe • Optionale Schutzhülle mit IP-Schutzklasse und einer Fallhöhe von 2,5 m (8,2 ft.) • Konnektivität über MFi Bluetooth® 5.0 mit NFC-Tap-to-Pair oder Dualband-WLAN



TH Serie

Der 4-Zoll-UHF-RFID-Drucker der TH-Serie bietet industrielle Funktionen in einem Desktop-Format. Zu den Anwendungsbereichen gehören die Verfolgung von Produkten entlang der Lieferkette, die Bestandsaufnahme in Echtzeit und die schnelle Lokalisierung von Anlagen im Unternehmen.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
TH240/TH240T	203 dpi	4.25"	1,000"	8 ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78″ x 7.32″ x 11.26″	2.8kg	TSC CloudCon-nect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Automatische Umschaltung der Druckersprachenemulation • Zukunftssichere, nachrüstbare Upgrade-Optionen, darunter Konnektivität, Spender (Peeler), Schneidevorrichtung (regulär) und Adapter für schmale Medien • Medien-Dämpfermechanismus für hochpräzisen Druck • Algorithmus zur vertikalen DPI-Anpassung minimiert Druckabweichungen • Integrierte interne Webseite und virtuelles Bedienfeld für die Remote-Verwaltung von Druckern in Echtzeit • Integrierte UHF (RAIN)-RFID-Funktionalität oder nachrüstbare UHF-RFID-Upgrade-Kits • Unterstützt RFID-Tag-Validierung (RTV) für Datengenauigkeit
TH340/TH340T	300 dpi	4.16″	450″	6 ips				
TH240THC	203 dpi	4.25″	1,000"	8 ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78″ x 7.32″ x 11.26″	2.8kg		Gleiche Spezifikationen wie oben • Klares Farbschema in Weiß und leuchtenden Farben • Antimikrobielles und desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse • IEC 60601-1 Medizinische Standard-Stromversorgung
TH340THC	300 dpi	4.16″	450″	6 ips				
TH240TRCHC	203dpi	4.25″	1,000″	8ips	223mm x 186mm x 286mm 8.78″ x 7.32″ x 11.26″	2.8kg		Gleiche Spezifikationen wie oben • Optionales Bandkassetten-Design für eine mühelose und saubere Installation
TH340TRCHC	300dpi	4.16″	450″	6ips				



MB Serie

Die MB-Serie bietet industrielle Druckerfunktionen in kompakter Bauweise und die Möglichkeit, sowohl Standard-Smart-Labels als auch Metall-Tags zu kodieren.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
MB241	203 dpi	4.21″	1,000″	12 ips	248mm x 274mm x 436mm 9.76″ x 10.79″ x 17.17″	9.1kg	TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo SOTI Connect	• Doppelt faltbare Medientür verbessert die Raumeffizienz • Vollmetall-Druckmechanismus für Langlebigkeit und hochwertige Druckergebnisse • Vielfältiges Zubehör wie RFID-Upgrade-Kits und Linerless-Kits unterstützen vielseitige Anwendungen • Unterstützt RFID-Tag-Validierung (RTV) für Datengenauigkeit
MB241T	203 dpi	4.21″	1,000″	12 ips				
MB341	300 dpi	4.16″	450″	9 ips				
MB341T	300 dpi	4.16″	450″	9 ips				



T6000e Serie

FDer T6000e wurde im RFID Journal unter den Top 10 Produkten des Jahres 2020 vorgestellt und bietet erstklassige RFID-Kodierungsfunktionen, darunter Hochgeschwindigkeits- und Hochspeicher-Kodierung.

Modell	Auflösung	Max. Druck-bre-ite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
T6204e	203 dpi	4.1″	450m	14 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7″ x 13″ x 20.5″	16.7kg	TSC CloudConnect TSC Console Web PrintNet Enterprise SOTI Connect	• Mehrere Optionen und Konfigurationen verfügbar • Druckbreiten von 4″ und 6″ verfügbar • 600 dpi Option für kleine Etiketten und Barcodes • Unterstützung von Standard-Smart-Labels, On-Metal-Tags und vielen anderen Tag-Typen • Mit dem optionalen ODV-Barcode-Verifizierer können Sie RFID-Etiketten mit einem einzigen Drucker prüfen, bewerten und kodieren • Unterstützt RFID-Tag-Validierung (RTV) für Datengenauigkeit
T6204e ODV-2D	203 dpi	4.1″	450m	8 ips	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9″ x 12.3″ x 22″	16.3kg		
T6304e	300 dpi	4.1″	450m	12 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7″ x 13″ x 20.5″	16.7kg		
T6304e ODV-2D	300 dpi	4.1″	450m	8 ips	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9″ x 12.3″ x 22″	16.3kg		
T6604e	600 dpi	4.1″	450m	6 ips	297.2mm x 330.2mm x 520.7mm 11.7″ x 13″ x 20.5″	16.7kg		
T6604e ODV-2D	600 dpi	4.1″	450m	6 ips	276.86mm x 312.42mm x 558.8mm 10.9″ x 12.3″ x 22″	16.3kg		
T6206e	203 dpi	6.5″	450m	12 ips	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4″ x 13″ x 20.5″	18.1kg		
T6306e	300 dpi	6.5″	450m	10 ips	340.4mm x 330.2mm x 520.7mm 13.4″ x 13″ x 20.5″	18.1kg		





PEX-2000 Serie

Die Druckmaschine PEX-2000 kombiniert nahtlos leistungsstarke RFID-Kodierung mit außergewöhnlicher Zuverlässigkeit in einem kompakten Design für die Automatisierung der RFID-Kennzeichnung auf Artikelebene. Dank der langjährigen Erfolgsgeschichte lässt sie sich mühelos in verschiedene Druck- und Applikationssysteme integrieren und bietet eine umfassende Lösung.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
PEX-2240L **PEX-2240R**	203 dpi	4.09″	1,000″	18 ips	245mm x 300mm x 390mm 9.65″ x 11.81″ x 15.35″	12.7kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	• Unterstützung aktueller Standards • Unterstützung verschiedener Tag- und Etikettenkonstruktionen • RFID-Autokalibrierung für mühelosen Etikettenwechsel • Optimierte Validierung mit automatischer Überschreibung
PEX-2340L **PEX-2340R**	300 dpi	4.09″	450″	14 ips				
PEX-2640L **PEX-2640R**	600 dpi	4.09″	100″	6 ips				
PEX-2260L **PEX-2260R**	203 dpi	6.61″	580″	14 ips	245mm x 300mm x 450mm 9.65″ x 11.81″ x 17.71″	14.35kg	TSC Console PC TSC Console Web SOTI Connect	
PEX-2360L **PEX-2360R**	300 dpi	6.61″	260″	12 ips				



DH Series

Die 2-Zoll-HF-RFID-Drucker der DH-L-Serie mit einem Außendurchmesser von 6,5 Zoll unterstützen größere Medienrollen und eignen sich ideal für den Druck großer Mengen von Armbändern in Branchen wie dem Gesundheitswesen und der Unterhaltungsindustrie.

Modell	Auflösung	Max. Druck-breite	Max. Druck-länge	Max. Druck-geschwin-digkeit	Maße (BxHxT)	Gewicht	Tools	Wichtige Merkmale
DH220L/DH220LT	203dpi	2.13″	1,000″	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75″ x 8.11″ x 10.39″	2.0kg	TSC Cloud Connect TSC Console PC TSC Console Web TSC Standalone Creator TSCPRTGo	• 6,5 Zoll AD für größere Medienrollen • Funktion „Etiketten speichern" vereinfacht Etiketteneinrichtung • HF-RFID-Upgrade-Kit
DH320L/DH320LT	300dpi	2.24″	450″	6ips				
DH220LHC/DH220LTHC	203dpi	2.13″	1,000″	8ips	146mm x 206mm x 264mm 5.75″ x 8.11″ x 10.39″	2.0kg		Gleiche Spezifikationen wie oben • Klares Farbschema in Weiß und leuchtenden Farben • Antimikrobielles und desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse • IEC 60601-1 Medizinische Standard-Stromversorgung
DH320LHC/DH320LTHC	300dpi	2.24″	450″	6ips				

Integrierte Drucklösungen



TSC Console Web

TSC Console Web verwaltet sowohl TSC Auto ID- als auch Printronix Auto ID-Drucker auf einer einzigen Plattform und ermöglicht Remote-Überwachung, -Konfiguration, -Programminstallation und -Fehlerbehebung mit einem Dashboard für einen schnellen Überblick über die gesamte Flotte.

TSC Console PC

TSC Console PC ist eine kostenlose Software zur schnellen Remote-Druckerüberwachung, -Einstellungskonfiguration, -Programm-bereitstellung und -Fehlerbehebung.

PrintNet Enterprise

PrintNet Enterprise ist eine kostenlose Software, mit der Sie Ihre Thermodrucker und RFID-Drucker im Unternehmen ganz einfach in einem einzigen Dashboard organisieren können, von dem aus Sie sie von jedem vernetzten PC aus fernüberwachen und steuern können.

SOTI Connect

SOTI Connect ist eine Druckerverwaltungs-software der Enterprise-Klasse, die ein vollständiges Lebenszyklusmanagement unserer Druckermodelle ermöglicht.

TSC Standalone Creator

TSC Standalone Creator ist eine exklusive Software, die das Aktualisieren interaktiver Touchpanel-Menüs und Etikettendesigns durch eine symbolbasierte Drag-and-Drop-Oberfläche für TSC-Drucker vereinfacht. Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich.

TSCPRTGo

TSCPRTGo ist eine exklusive Software, die mit TSC Standalone Creator kompatibel ist und Anwendern jederzeit und überall am Arbeitsplatz einen nahtlosen Druckbetrieb ermöglicht.

UniPRT SDK

Bietet einen einheitlichen Satz von APIs und Beispielcodes, um die Entwicklung und Integration mit TSC Auto ID- und Printronix Auto ID-Druckern zu vereinfachen.

TSC CloudConnect

Drucken Sie von überall aus, indem Sie Etikettendaten über die Cloud senden. Unterstützt werden Smartphones, Tablets, Laptops und Workstations.

RTV (RFID Tag Validation)

Überprüft die Genauigkeit der Kodierung vor dem Anbringen der Tags, um die Datenzuverlässigkeit zu gewährleisten und Fehler zu vermeiden.

ODV2D

Verhindert unlesbare Etiketten durch sofortige Qualitätsprüfung, wodurch Fehler und Nacharbeiten reduziert werden.

Originalzubehör

Wir verfügen über fundierte Produktkenntnisse und eine umfassende Wissensbasis über Zubehör.

Unsere Produktexperten begleiten Sie durch alle Phasen Ihrer Anwendung für Verbrauchsmaterialien und Sie können sicher sein, dass Ihr Zubehör in Form, Passform und Funktion optimiert ist.*

*Das Angebot an Zubehör variiert je nach Region.



Thermodrucklösungen



UHF-RFID-Etiketten

RAIN RFID



Armbänder



Linerless-Etiketten



Benutzerdefinierte Etiketten



Reinigungszubehör

Globales Ser–vicepro–gramm

Flexible Optionen

Unser globales Serviceprogramm umfasst vorab festgelegte Dienst- und Supportleistungen zu Festpreisen über mehrere Jahre hinweg, um Drucker durch die Planung und Budgetierung aller erforderlichen Serviceleistungen in einem einwandfreien Zustand zu halten. Wir bieten einen umfassenden Vertrag mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren, um den Schutz zu verbessern. Wir empfehlen, den gewünschten Service zum Zeitpunkt des Druckerkaufs zu erwerben. So können Sie den ausgewählten Service zu einem günstigen Preis in Anspruch nehmen.









Vor-Ort-Service

Der Vor-Ort-Service ist eine schnelle und bequeme Möglichkeit, um sicherzustellen, dass der Betrieb jederzeit reibungslos läuft. Unsere Techniker kommen zu Ihnen, um die optimale Leistung Ihres Druckers wiederherzustellen. Alle Arbeits- und Reisekosten für die Reparatur sind inbegriffen. Im Rahmen dieses Servicevertrags erhalten alle unsere Drucker Folgendes OHNE ZUSÄTZLICHE KOSTEN:

An den meisten Standorten wird ein Servicetechniker am nächsten Werktag nach einem Serviceanruf eintreffen.[1]

- Vor-Ort-Service mit Ersatzteilen jederzeit verfügbar
- TSC Auto ID deckt ALLE Teile ab[2]
- Alles Originalteile und Arbeitsleistungen von TSC Auto ID[3]
- Alle Reisekosten für die Reparatur sind inbegriffen

Drucker zum Depot zurücksenden

Verringern Sie den Aufwand bei Hardware-Problemen mit dem Rücksendeservice für Drucker. Senden oder liefern Sie das defekte Gerät an unser nächstgelegenes Servicecenter und lassen Sie sich ein voll funktionsfähiges Gerät an Ihren Standort liefern.[1] Der Rücksendeservice für Drucker („Return Printers Service") umfasst:

- Alle Teile und Arbeitsleistungen[2]
- Erforderliche Reparatur von nicht funktionierenden Geräten
- Reinigung und Einstellung
- Vollständige vorbeugende Wartung
- Kostenlose Rücksendung
- Bearbeitungszeit von 7–10 Werktagen nach Erhalt
- Technische Aktualisierungen automatisch angewendet

Teile zum Depot zurücksenden

(Rücksendung von Teilen an das Depot („Return Parts to Depot") nur für zertifizierte Partner)

Durch den Erwerb eines Rücksendeservice für Teile zum Zeitpunkt des Druckerkaufs können Sie diesen effektiv schützen. Die Rücksendung von Teilen an das Depot enthält zwei Optionen: „Erweiterte Garantie" und „Umfassende Garantie".

Mit unterschiedlicher Teiledeckung können Sie die richtige Option auswählen. Die Rücksendung von Teilen an das Depot garantiert außerdem, dass zertifizierte und geschulte Techniker ausschließlich neue Originalteile von TSC Auto ID verwenden. Der Service umfasst außerdem technischen Support und Diagnose per Telefon oder E-Mail, um festzustellen, ob das Problem am Ort des Ausfalls behoben werden kann.

1. Die Serviceverfügbarkeit und die Bürozeiten sind regional unterschiedlich.
2. Die detaillierten Bedingungen finden Sie in der Tabelle „Garantieumfang" in der Broschüre zum globalen Serviceprogramm.
3. Gilt nicht für Drittanbieter.

CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA

TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA

TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

©2026 TSC Auto ID Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten. **TSC Auto ID** tscprinters.com

20260306