

Familia de impresoras móviles



**Juntos somos
más fuertes**



Lleve la productividad al siguiente nivel con impresoras móviles

Las impresoras móviles desempeñan un papel integral en el flujo de trabajo de muchas industrias, especialmente donde se requiere una impresión rápida y precisa bajo demanda y sobre la marcha en varias ubicaciones. Ya sea imprimiendo recibos para lecturas de medidores, citaciones electrónicas, puntos de venta móviles, servicios de campo o para entrega directa en tienda, o incluso etiquetas para rebajas, materias primas, productos terminados, envío y recepción, las impresoras móviles pueden aumentar la eficiencia en cualquier impresión bajo demanda.

Para evaluar la necesidad de una solución de impresión móvil, he aquí algunos puntos para tener en cuenta:

- ¿Con qué frecuencia se aplican las etiquetas a un brazo de distancia?
- ¿Con qué frecuencia interrumpen su trabajo las etiquetas inexactas o dañadas?
- ¿Puede la impresión sobre la marcha reducir el tiempo de desplazamiento a una impresora fija situada en un lugar central?


Aspectos para considerar antes de obtener impresoras móviles

Antes de invertir en impresoras móviles, asegúrate de considerar estos tres puntos:




Durabilidad

Las impresoras móviles deben poder resistir caídas y golpes por accidente, además de ser resistentes al polvo y al agua para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.



Facilidad de uso

Una impresora que sea fácil de configurar y utilizar acelerará el flujo de trabajo y aumentará la productividad, lo que proporcionará más valor a tu operación.



Compatibilidad

La integración o migración sin complicaciones es vital al instalar o reemplazar dispositivos existentes.

¿Por qué elegir las impresoras móviles de TSC Auto ID?

Robustas para soportar entornos hostiles

Nuestras impresoras portátiles con certificación IP54 no sólo son resistentes al agua y al polvo, sino que también han superado duras pruebas de caídas y vibraciones, incluidas 800 caídas en una prueba de resistencia al impacto y una prueba de caída de 2,1 metros, y cumplen la norma MIL-STD-810 de durabilidad para resistir incluso en entornos difíciles.



Fáciles de configurar y usar

- 1 Livianas y compactas para llevarlas a todas partes durante todo el día
- 2 Pantalla LCD/LED fácil de leer y/o botones de función grandes
- 3 Wi-Fi de doble banda fiable y seguro con roaming rápido.
- 4 Carga fácil de consumibles y admite rollos de hasta 67 mm (2,64") de diámetro exterior
- 5 Fácil conectividad a través de Bluetooth® MFi con emparejamiento NFC
- 6 Accesorios versátiles para brindar soporte y aumentar la eficiencia de la operación



La compatibilidad es importante

Ser capaz de integrarse sin problemas con su sistema también es un factor determinante a la hora de comprar impresoras portátiles. Con nuestro software, SDK y soporte técnico profesional, la compatibilidad de nuestra impresora móvil con su sistema se mejorará a través de una integración más rápida, un desarrollo eficiente, una implementación más rápida y una mayor interoperabilidad.

- Controladores OPOS para aplicaciones POS
- Compatible con CPCL, ESC-POS y los principales lenguajes de impresión
- Kit de desarrollo de software (SDK) para que el desarrollador cree una aplicación personalizada

*Las especificaciones varían según los modelos de impresora móvil

Familia de impresoras móviles

Dependiendo de sus requisitos, ofrecemos una variedad de impresoras móviles que se adaptan a sus necesidades.



Alpha-2R

La Alpha-2R es una impresora de 2 pulgadas duradera y ligera capaz de funcionar con cualquier aplicación de impresión móvil en la que necesite un acceso rápido a recibos o tickets sencillos.



Serie TDM

La serie TDM es pequeña y liviana, soporta hasta 1,8 m y pasa la prueba de caída MIL-STD-810G. Con opciones de modelos de 2 o 3 pulgadas para una impresión fácil sobre la marcha.



Alpha-3R

La Alpha-3R es ligera, está diseñada para imprimir recibos y es capaz de imprimir etiquetas. La impresora móvil de 3 pulgadas es ideal para requisitos de volumen de impresión medio.



RE310¹

El valor se combina con la eficacia en la RE310 de 3 pulgadas, lo que le permite destacar en las operaciones móviles diarias en diversos entornos. Ofrece una conectividad perfecta, carga rápida y admite una gama más amplia de etiquetas y recibos.



Alpha-30R

La Alpha-30R es fácil de usar y resistente a caídas. Presenta una gran capacidad de consumibles y una mayor capacidad de la batería para impulsar la productividad y agilizar las operaciones de forma eficiente.



Alpha-30L/40L

La Alpha-30L de 3 pulgadas y la Alpha-40L de 4 pulgadas le impulsan hacia la próxima generación de soluciones tecnológicas inteligentes y mejoradas. Están optimizadas para imprimir en ciclos de alto rendimiento y entornos exigentes.



Alpha-40L RFID*

La Alpha-40L RFID optimiza la movilidad de los trabajadores en entornos exigentes, gracias a su diseño resistente y fácil de usar. Proporciona la flexibilidad de imprimir y codificar etiquetas RFID justo en el momento en que se necesitan, mejorando la eficiencia operativa.

¹ Disponibilidad limitada en EE. UU. y Canadá, comuníquese con su representante de ventas local

*Característica opcional, comuníquese con su representante de ventas local

Especificaciones del producto

Ofrecemos una variedad de productos, que van desde 2 pulgadas hasta 4 pulgadas, diferentes anchos de impresión, diferentes niveles de durabilidad, diferentes tipos de consumibles y muchas otras especificaciones para satisfacer sus necesidades de impresión.










	TDM-20	TDM-30	RE310 ¹	Alpha-2R	Alpha-3R	Alpha-30R (Basic)	Alpha-30R (Premium)	Alpha-30L	Alpha-30LHC ²	Alpha-40L	Alpha-40L RFID*
Tipo	Recibo móvil						Etiqueta móvil				
Volumen de Impresión	Volumen de impresión bajo		Volumen de impresión medio			Volumen de impresión alto					
Ancho de impresión	48 mm / 2"	72mm / 3"	72mm / 3"	48 mm / 2"	72mm / 3"				104mm / 4"		
Tipo de consumible	Recibo, etiqueta seleccionada		Recibo, etiqueta	Recibo, etiqueta seleccionada			Recibo, etiqueta	Recibo, etiqueta		Etiqueta, recibo, etiqueta RFID	
Máx. Vel. de Impresión	4 ips					5 ips	6 ips	5 ips			
Capacidad de la batería	1130 mAh	3080 mAh (3030 mAh Batería inteligente opcional)	3080 mAh	1620 mAh	2500 mAh	3080 mAh	3030 mAh (Batería inteligente)			6200 mAh (Batería inteligente)	
Diámetro exterior del Consumible	30mm / 1,18"	40mm / 1,57"	51mm / 2"	50mm / 1,96"	Recibo: 57mm / 2,25" Etiqueta: 55mm / 2,16"	57mm / 2,24"		67mm / 2,64"			
Peso	215g / 0,47 lbs	375g / 0,83 lbs	440g / 0,97 lbs	350g / 0,77 lbs	550g / 1,21 lbs	650g / 1,43 lbs		745g / 1,64 lbs		985g / 2,17 lbs	1025g / 2,26 lbs
Protección IP	IP-42		IP-54	IP-42	IP-54 con estuche	IP-54					
Prueba de Resistencia	500 caídas desde 0,5 metros		500 caídas desde 1 metro	N/A			800 caídas desde 1 metro		500 caídas desde 1 metro		
Prueba de caída	1,8 metros		1,5 metros	1,5 metros			2,1 metros		1,8 metros		
Estándar Militar	Prueba de caída MIL-STD-810G		N/A	N/A			Prueba de caída y vibración MIL-STD-810G				
Opción Linerless	Sí		No	Sí	No	Sí					No
Interface	USB 2.0, 802.11 a/b/g/n con Bluetooth 5.0, MFi Bluetooth 5.0, NFC		Tipo C USB 2.0, 802.11 a/b/g/n con Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.3, NFC	USB 2.0, 802.11 a/b/g/n*, Bluetooth 5.0*, NFC*, RS-232*	USB 2.0, 802.11 a/b/g/n*, Bluetooth 4.0*, RS-232*	Tipo C USB 2.0, 802.11 a/b/g/n/ac con Bluetooth 5.0, MFi Bluetooth 5.0, NFC					

¹ Disponibilidad limitada en EE. UU. y Canadá, comuníquese con su representante de ventas local

*Característica opcional, comuníquese con su representante de ventas local

² Actualmente no está disponible en EE. UU., Canadá y América Latina












Seleccione las impresoras que mejor se adapten a sus necesidades

Impresora	Mercados Verticales	Tipo	Tipo de consumible	Ancho de impresión	Máx. Vel. de Impresión	Capacidad de la batería	Diámetro exterior del Consumible	Peso	Protección IP	Prueba de Resistencia	Prueba de caída	Estándar Militar	Opción Linerless
 RE310¹	Comercio minorista y hostelería Transporte y Logística Sector público Fabricación y almacén	Recibo móvil	Recibo, etiqueta	72mm / 3"	4 ips	3080 mAh	51mm / 2"	440g / 0.97 lbs	IP-54 con y sin estuche	500 caídas desde 1m	1.5 m	N/A	No
 TDM-20	Comercio Minorista Almacén y logística Entretenimiento y hospitalidad Sector público Transporte Cuidado de la salud	Recibo móvil	Recibo, etiqueta seleccionada	48 mm / 2"	4 ips	1130mAh	30mm / 1,2"	215g / 0.47 lbs	IP-42; IP-54 con estuche	500 caídas desde 0,5 m; 500 caídas desde 1 m con estuche	1,8 m; 2,5 m con estuche	Prueba de caída MIL-STD-810G	Sí
 TDM-30	Comercio Minorista Almacén y logística Entretenimiento y hospitalidad Sector público Transporte Cuidado de la salud	Recibo móvil	Recibo, etiqueta seleccionada	72mm / 3"	4 ips	3080 mAh (3030 mAh Batería inteligente opcional)	40mm / 1,6"	375g / 0.83 lbs	IP-42; IP-54 con estuche	500 caídas desde 0,5 m; 500 caídas desde 1 m con estuche	1,8 m; 2,5 m con estuche	Prueba de caída MIL-STD-810G	Sí
 Alpha-2R	Comercio Minorista Almacén y logística Entretenimiento y hospitalidad Sector público Transporte	Recibo móvil	Recibo, etiqueta seleccionada	48 mm / 2"	4 ips	1620 mAh	50mm / 1,96"	350g / 0.77 lbs	IP-42; IP-54 con estuche	N/A	1,5 m; 2 m con estuche	N/A	Sí
 Alpha-3R	Comercio Minorista Almacén y logística Entretenimiento y hospitalidad Sector público Transporte	Recibo móvil	Recibo, etiqueta seleccionada	72mm / 3"	4 ips	2500 mAh	Recibo: 57mm / 2,25" Etiqueta: 55mm / 2,16"	550g / 1.21 lbs	IP-54 con estuche	N/A	1,5 m	N/A	No
 Alpha-30R (Básico)	Comercio Minorista Almacén y logística Entretenimiento y hospitalidad Cuidado de la salud Manufacturing	Recibo móvil	Recibo, etiqueta seleccionada	72mm / 3"	5 ips	3080 mAh	57mm / 2,24"	650g / 1.43 lbs	IP-54 con y sin estuche	800 caídas desde 1m; 1000 caídas con estuche	2,1m; 2,5 m con estuche	Prueba de caída y vibración MIL-STD-810G	Sí
 Alpha-30R (Premium)	Comercio Minorista Almacén y logística Cuidado de la salud Manufacturing	Recibo móvil	Recibo, etiqueta	72mm / 3"	6 ips	3030 mAh (Batería inteligente)	57mm / 2,24"	650g / 1.43 lbs	IP-54 con y sin estuche	800 caídas desde 1m; 1000 caídas con estuche	2,1m; 2,5 m con estuche	Prueba de caída y vibración MIL-STD-810G	Sí

¹Disponibilidad limitada en EE. UU. y Canadá, comuníquese con su representante de ventas local

Impresora	Mercados verticales	Tipo	Tipo de consumible	Ancho de impresión	Máx. vel. de impresión	Capacidad de la batería	Diámetro exterior del consumible	Peso	Protección IP	Prueba de resistencia	Prueba de caída	Estándar militar	Opción linerless
 Alpha-30L	Comercio minorista Almacén y logística Entretenimiento y hospitalidad Cuidado de la salud Fabricación	Etiqueta móvil	Recibo, etiqueta	72mm / 3"	5 ips	3030 mAh (Batería inteligente)	67mm / 2,64"	745g / 1.64 lbs	IP-54 con y sin estuche	500 caídas desde 1 m	1,8 m; 2,5 m con estuche	Prueba de caída y vibración MIL-STD-810G	Sí
 Alpha-30LHC²	Cuidado de la salud	Etiqueta móvil	Recibo, etiqueta	72mm / 3"	5 ips	3030 mAh (Batería inteligente)	67mm / 2,64"	745g / 1.64 lbs	IP-54 con y sin estuche	500 caídas desde 1 m	1,8 m; 2,5 m con estuche	Prueba de caída y vibración MIL-STD-810G	Sí
 Alpha-40L	Comercio minorista Almacén y logística Cuidado de la salud Fabricación	Etiqueta móvil	Recibo, etiqueta	104mm / 4"	5 ips	6200 mAh (Batería inteligente)	67mm / 2,64"	985g / 2.17 lbs	IP-54 con y sin estuche	500 caídas desde 1 m	1,8 m; 2,5 m con estuche	Prueba de caída y vibración MIL-STD-810G	Sí
 Alpha-40L RFID*	Comercio minorista Almacén y logística Entretenimiento y hospitalidad Fabricación Alimentos y bebidas	Etiqueta móvil RFID	Etiqueta, recibo, etiqueta RFID	104mm / 4"	5 ips	6200 mAh (Batería inteligente)	67mm / 2,64"	1025g / 2.26 lbs	IP-54 con y sin estuche	500 caídas desde 1 m	1,8 m; 2,5 m con estuche	Prueba de caída y vibración MIL-STD-810G	No

Matriz de la cartera de impresoras móviles

Posicionamiento	2-pulgadas	3-pulgadas	4-pulgadas	Ancho del Consumible
Premium		Alpha-30L  Alpha-30LHC ² 	Alpha-40L  Alpha-40L RFID* 	
Versátil	Alpha-2R 	RE300 ¹  RE310 ¹  Alpha-3R  Alpha-30R 		
Compacto	TDM-20 	TDM-30 		











¹ Disponibilidad limitada en EE. UU. y Canadá, comuníquese con su representante de ventas local

² Actualmente no está disponible en EE. UU., Canadá y América Latina

*Característica opcional, comuníquese con su representante de ventas local

Seleccione la impresora adecuada para sus aplicaciones

Ya sea que esté imprimiendo códigos de barras, etiquetas, recibos, tags o tickets, le ayudamos a seleccionar la impresora adecuada para satisfacer sus requisitos, desde niveles de ciclo de trabajo, tipos de consumibles, restricciones de peso o tamaño, hasta durabilidad.

Requisito de la aplicación	Aplicación	Ancho de impresión	Tipo de consumible	Modelo recomendado
<ul style="list-style-type: none"> Entorno de ciclo de trabajo intensivo Optimizado para etiquetas, puede imprimir recibos Impresora móvil duradera 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de inventarios, recuento cíclico Recepción, almacenamiento, logística inversa Recogida, preparación, embalaje, envío Cumplimiento de la visualización de precios 	<ul style="list-style-type: none"> (BOPIS) - Compra en línea y recoge en tienda Transbordo directo Materias primas Productos terminados 	104mm / 4"	Recibos y/o etiquetas  Alpha-40L
			72mm / 3"	Recibos y/o etiquetas  Alpha-30L
<ul style="list-style-type: none"> Entorno de ciclo de trabajo intensivo Optimizado para recibos, puede imprimir etiquetas La impresora móvil más robusta 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de inventarios, recuento cíclico Recepción, almacenamiento, logística inversa Recogida, preparación, embalaje, envío Pago rápido y eficiente Comprobante de recogida y entrega 	<ul style="list-style-type: none"> Entrega directa en tienda Transbordo directo Gestión y mantenimiento de flotas Emisión de boletos Servicio en cabina 	72mm / 3"	Recibos y/o etiquetas  Alpha-30R
<ul style="list-style-type: none"> Entorno de ciclo de trabajo medio Optimizado para recibos, puede imprimir etiquetas Impresora móvil duradera 	<ul style="list-style-type: none"> Pago rápido y eficiente Comprobante de recogida y entrega Entrega directa en tienda Gestión y mantenimiento de flotas 	<ul style="list-style-type: none"> Emisión de boletos Servicio en cabina Ventas en campo Servicio en campo 	72mm / 3"	Recibos y/o etiquetas  Alpha-3R
			48mm / 2"	Recibos y/o etiquetas  Alpha-2R
<ul style="list-style-type: none"> Entorno de ciclo de trabajo medio Optimizado para recibos, puede imprimir etiquetas Impresora móvil económica 	<ul style="list-style-type: none"> Pago rápido y eficiente Servicio en tienda Servicio en cabina 	<ul style="list-style-type: none"> Ventas en campo Servicio en campo 	72mm / 3"	Recibos y/o etiquetas  RE310¹
<ul style="list-style-type: none"> Entorno de ciclo de trabajo bajo Optimizado para recibos, puede imprimir etiquetas Impresora móvil pequeña y ligera 	<ul style="list-style-type: none"> Pago rápido y eficiente Comprobante de recogida y entrega Gestión y mantenimiento de flotas Emisión de boletos 	<ul style="list-style-type: none"> Servicio en tienda Servicio en cabina Servicio en campo Citación electrónica gubernamental 	72mm / 3"	Recibo  TDM-30
			48mm / 2"	Recibo  TDM-20
<ul style="list-style-type: none"> Codificación e impresión de etiquetas RFID en el punto de aplicación Impresora móvil duradera Movilidad robusta Tipos de consumibles versátiles, RFID, etiquetas y recibos 	<ul style="list-style-type: none"> Etiquetado en tienda Entrega directa a la tienda o al consumidor Seguimiento de equipaje de aerolíneas de circuito cerrado Etiquetado remoto de activos en el campo 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de muestras de laboratorio y fármacos Gestión de dispositivos y activos 	104mm / 4"	Recibos y/o etiquetas y/o etiquetas RFID  Alpha-40L RFID[*]
<ul style="list-style-type: none"> Carcasa antimicrobiana para entornos de salud Fácil de limpiar y desinfectar Fuente de alimentación certificada por la norma médica IEC-60601-1 Impresora móvil duradera Movilidad robusta 	<ul style="list-style-type: none"> Servicio médico de urgencia Ambulancia Etiquetado de muestras 		72mm / 3"	Recibos y/o etiquetas  Alpha-30LHC²

¹ Disponibilidad limitada en EE. UU. y Canadá, comuníquese con su representante de ventas local

² Actualmente no está disponible en EE. UU., Canadá y América Latina

^{*} Característica opcional, comuníquese con su representante de ventas local





Accesorios versátiles

Ofrecemos una línea completa de accesorios de valor agregado para garantizar que los artículos puedan potenciar diversas operaciones en muchos aspectos diferentes.

Cables

Modelo de impresora	Alpha-30R		Alpha-30L	Alpha-30LHC ²	Alpha-40L & Alpha-40L RFID	Alpha-2R	Alpha-3R	RE310 ¹	TDM-20	TDM-30
	Básico	Premium	3"	3"	4"	2"	3"	3"	2"	3"
Versión	Básico	Premium	3"	3"	4"	2"	3"	3"	2"	3"
Cable USB	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Mini	Mini	Tipo C	Micro B	Micro B
Cable convertidor de USB a RS-232	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A	N/A	N/A

Soluciones de carga







Modelo de impresora	Alpha-30R		Alpha-30L	Alpha-30LHC ²	Alpha-40L & Alpha-40L RFID	Alpha-2R	Alpha-3R	RE310 ¹	TDM-20	TDM-30
	Básico	Premium	3"	3"	4"	2"	3"	3"	2"	3"
Adaptador de corriente (5V 2A)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A
Adaptador de corriente (12V 1A)	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A	✓	✓
Adaptador de corriente (12V 2A)	N/A	N/A	✓	✓*	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cargador de batería de 1 ranura 	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cargador de batería de 4 ranuras 	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Base de acoplamiento de 1 ranura 	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓
Base de acoplamiento de 4 ranuras 	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓
Batería regular	3080mAh	N/A	N/A	N/A	N/A	1620mAh	2500mAh	3080mAh	1130mAh	3080mAh
Batería inteligente	N/A	3030mAh	3030mAh	3030mAh	6200mAh	N/A	N/A	N/A	N/A	3030mAh

¹ Disponibilidad limitada en EE. UU. y Canadá, comuníquese con su representante de ventas local











² Actualmente no está disponible en EE. UU., Canadá y América Latina

Nota: Fuente de alimentación con certificación IEC-60601-1 disponible para los requisitos de aplicaciones sanitarias

Soluciones de transporte y protección

Modelo de impresora	Alpha-30R		Alpha-30L	Alpha-30LHC ²	Alpha-40L & Alpha-40L RFID	Alpha-2R	Alpha-3R	RE310 ¹	TDM-20	TDM-30
	Básico	Premium	3"	3"	4"	2"	3"	3"	2"	3"
Clip para cinturón 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funda protectora con correa para el hombro 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptador de centro de consumibles de 0,75" 	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	N/A
Adaptador de centro de consumibles de 1" + 1,5" 	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kit de adaptadores/espaciadores para consumibles 	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	✓	✓
Soporte para consumibles 	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓

Soluciones para montacargas y vehículos

Modelo de impresora	Alpha-30R		Alpha-30L	Alpha-30LHC ²	Alpha-40L & Alpha-40L RFID	Alpha-2R	Alpha-3R	RE310 ¹	TDM-20	TDM-30
	Básico	Premium	3"	3"	4"	2"	3"	3"	2"	3"
Adaptador para montaje en vehículos 	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓
Kit de montaje en vehículo de liberación rápida 	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Soporte externo para consumibles plegables con kit de expansión 	N/A	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Soporte externo para consumibles plegables con kit de montaje en vehículo de liberación rápida 	N/A	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adaptador de corriente para vehículos de 12-24 V CC 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
Adaptador de corriente para vehículos de 12-60 V CC 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
Adaptador de corriente abierto para vehículos de 12-60 V CC 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
Fuente de alimentación de 12-48 V CC con eliminador de batería 	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓
Eliminador de batería de cable a cable de 12-48 V con fuente de alimentación 	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	N/A
Paquete de baterías ficticias de cable a cable 	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	N/A

¹ Disponibilidad limitada en EE. UU. y Canadá, comuníquese con su representante de ventas local

² Actualmente no está disponible en EE. UU., Canadá y América Latina

Accesorios compatibles

Además, tenemos una variedad de accesorios que se pueden compartir entre diferentes modelos, lo que hace que estos artículos sean más rentables.



Modelo de impresora		Alpha-2R	TDM-20	TDM-30	Alpha-3R	RE310 ¹	Alpha-30R	Alpha-30R	Alpha-30L	Alpha-30LHC ²	Alpha-40L	
Versión		2"	2"	3"	3"	3"	Básico	Premium	3"	3"	4"	
Cable USB		Mini	Micro B	Micro B	Mini	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	
Cable convertidor de USB a RS-232		●	N/A	N/A	●	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Soluciones de transporte y protección	Clip para cinturón	N/A	▲	▲	N/A	◆	◆	◆	■	■	■	
	Funda protectora con correa para el hombro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	★	★	⊛	⊛	N/A	
	Adaptador de centro de consumibles de 0,75"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	●	●	●	●	
	Adaptador de centro de consumibles de 1" + 1,5"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✕	✕	✕	✕	✕	
Soluciones para montacargas y vehículos	Adaptador para montaje en vehículos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	♣	♣	N/A	
	Kit de montaje en vehículo de liberación rápida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*	*	*	*	
	Bandeja exterior para consumible plegable con kit de expansión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	
	Bandeja exterior para consumible plegable con Kit de liberación rápida en vehículos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	♣	♣	♣	
	Adaptador de corriente para vehículos de 12-24 V CC	⊙	⊙	⊙	⊙	N/A	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
	Adaptador de corriente para vehículos de 12-60V DC	□	□	□	□	N/A	□	□	□	□	□	
	Adaptador de corriente abierto para vehículos de 12-60 V CC	▼	▼	▼	▼	N/A	▼	▼	▼	▼	▼	
	Fuente de alimentación de 12-48 V CC con eliminador de batería	N/A	N/A	◆	N/A	◆	◆	◆	◆	◆	N/A	
	Eliminador de batería de cable a cable de 12-48 V con fuente de alimentación	N/A	N/A	N/A	N/A	♣	♣	♣	♣	♣	N/A	
	Paquete de baterías ficticias de cable a cable	N/A	N/A	N/A	N/A	*	*	*	*	*	N/A	
	Adaptador de corriente (5V 2A)	N/A	N/A	N/A	N/A	*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Adaptador de corriente (12V 1A)	*	*	*	*	N/A	*	*	N/A	N/A	N/A	
	Adaptador de corriente (12V 2A)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	+	+	+	
	Cargador de batería de 1 ranura	✦	N/A	⌘/✦	N/A	⌘/✦	⌘/✦	⌘/✦	⌘/✦	⌘/✦	N/A	⌘
	Cargador de batería de 4 ranuras	△	N/A	⌘/△	N/A	⌘/△	⌘/△	⌘/△	⌘/△	⌘/△	⌘/△	⌘
	Base de acoplamiento de 1 ranura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	▲	N/A	▲
	Base de acoplamiento de 4 ranuras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*	*	N/A	*
Batería regular	1620mAh	1130mAh	3080mAh	2500mAh	3080mAh	3080mAh	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Batería inteligente	N/A	N/A	3030mAh	N/A	N/A	N/A	3030mAh	3030mAh	3030mAh	3030mAh	6200mAh	

Nota: El mismo símbolo dentro de un accesorio indica compatibilidad entre los modelos

* Fuente de alimentación con certificación IEC-60601-1 disponible para los requisitos de aplicaciones sanitarias

¹ Disponibilidad limitada en EE. UU. y Canadá, comuníquese con su representante de ventas local

² Actualmente no está disponible en EE. UU., Canadá y América Latina

Introducción

Puntos para considerar

Por qué elegirnos

Línea móvil

Selección de productos

Accesorios versátiles

Casos de éxito

Casos de éxito

Almacén de comercio electrónico



Las impresoras móviles de la serie Alpha facilitan las operaciones de almacén a toda velocidad

Visión general

Uno de los líderes de la industria del comercio electrónico de Taiwán está ampliando sus redes de almacenamiento y logística con impresoras de etiquetas adicionales para respaldar los aumentos operativos con eficiencia. Dado su actual paquete de sistemas WMS (Sistema de Gestión de Almacenes), la empresa no podía migrar fácilmente a otros dispositivos de marca.

Solución

Los ingenieros de TSC Printronix Auto ID estudiaron, verificaron y personalizaron el firmware para permitir que las impresoras portátiles Alpha-40L y Alpha-4L comprendan el lenguaje actual del sistema WMS.

Beneficios para el usuario

- Superar las limitaciones del sistema
- Resolver la escasez de suministro de impresoras
- Fácil de usar y gestionar para los operarios y el personal informático

Cuidado de la salud



Las impresoras móviles Alpha-3R aceleran la recolección y gestión de muestras

Visión general

Las enfermeras tienen que lidiar con un gran número de especímenes cuando rotan por la sala, y el etiquetado incorrecto de los especímenes podría provocar disputas médicas. El hospital debe imprimir la información del paciente y etiquetar cada muestra inmediatamente después de recolectar las muestras de los pacientes para evitar el etiquetado incorrecto.

Solución

Las impresoras móviles Alpha-3R se montan en carros médicos y se conectan al HIS (Sistema de Información Hospitalaria) para imprimir la información necesaria en el acto.

Beneficios para el usuario

- Superar las limitaciones del sistema
- Resolver la escasez de suministro de impresoras
- Fácil de usar y gestionar para los operarios y el personal informático

SEDE CORPORATIVA

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

PLANTA DE LIZE

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMÉRICA

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MÉXICO

Oficina de representación de TSC México
Tel: +152 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRASIL

Oficina de representación de TSC Brasil
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ORIENTE MEDIO

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACÍFICO

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA

Oficina de representación de TSC India
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

COREA

Oficina de representación de TSC Corea
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com