

# Família de impressoras móveis



**Juntos somos  
mais fortes**



# Eleve a produtividade para o próximo nível com impressoras móveis

As impressoras móveis desempenham um papel fundamental no fluxo de trabalho de muitas indústrias, especialmente quando é necessária uma impressão rápida e precisa, sob demanda e em movimento, em vários locais. Seja para imprimir recibos para leituras de medidores, citações eletrônicas, ponto de venda móvel, serviços de campo ou para entrega direta na loja, ou até mesmo etiquetas para marcação, matérias-primas, produtos acabados, envio e recebimento, as impressoras móveis podem aumentar a eficiência de qualquer impressão sob demanda.

Para avaliar a necessidade de uma solução de impressão móvel, aqui estão alguns pontos a serem considerados:

- Com que frequência são aplicados rótulos a um braço de distância?
- Com que frequência o trabalho é interrompido devido a rótulos imprecisos ou danificados?
- A impressão móvel pode reduzir o tempo de deslocamento até uma impressora fixa localizada em um ponto central?

# Pontos a considerar antes de adquirir Impressoras móveis

As impressoras devem ser capazes de resistir a quedas acidentais e resistir à poeira e à água, tanto em aplicações internas quanto externas.




## Durabilidade

As impressoras móveis devem poder resistir a quedas e impactos acidentais, além de serem resistentes a poeira e água para aplicações internas e externas.



## Facilidade de Uso

Uma impressora que seja fácil de configurar e utilizar acelerará o fluxo de trabalho e aumentará a produtividade, proporcionando mais valor à sua operação.



## Compatibilidade

A integração ou migração sem complicações é vital ao instalar, ou substituir dispositivos existentes.

# Por que escolher as impressoras móveis da TSC AUTO ID

## Design robusto para suportar ambientes hostis

A capacidade de se integrar perfeitamente ao seu sistema também é um fator determinante na compra de impressoras móveis. Com nosso software, SDK e suporte técnico profissional, a compatibilidade de nossa impressora móvel com seu sistema será aprimorada por meio de uma integração mais rápida, desenvolvimento eficiente, implementação mais rápida e maior interoperabilidade.

### IP54 Certificação



### 800 quedas no teste de resistência



### 2,1 M Teste de queda



### MIL-STD-810 Standard



## Fácil de configurar e usar

- 1 Leve e compacto o suficiente para ser transportado durante todo o dia.
- 2 Tela LCD/LED de fácil leitura e/ou botões de função grandes.
- 3 Wi-Fi de banda dupla confiável e seguro com roaming rápido.
- 4 Fácil carregamento de consumíveis e suporta rolos com diâmetro externo de até 67 mm (2,64").
- 5 Fácil conectividade via Bluetooth® MFi com emparelhamento NFC.
- 6 Acessórios versáteis para dar suporte e aumentar a eficiência da operação.



## Compatibilidade é Importante

Antes de selecionar impressoras portáteis, também é importante considerar a compatibilidade. Poder integrar-se ao seu sistema para aumentar a tranquilidade das suas operações também é um fator decisivo ao adquirir impressoras móveis. Com nosso software, SDK e suporte técnico profissional, a compatibilidade de nossas impressoras móveis com seu sistema será aprimorada, garantindo uma integração mais rápida, desenvolvimento eficiente, implementação ágil e maior interoperabilidade.

- Drivers OPOS para aplicativos POS
- Compatível com CPCL, ESC-POS e os principais idiomas de impressão
- Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) para que o desenvolvedor crie um aplicativo personalizado

\*As especificações variam dependendo dos modelos de impressora móvel

# Família de impressoras móveis

Dependendo de suas necessidades, oferecemos uma variedade de impressoras móveis que atendem às suas necessidades.



## Alpha-2R

A Alpha-2R é uma impressora leve e durável de 2 polegadas capaz de trabalhar com qualquer aplicativo de impressão móvel em que você precise de acesso rápido a recibos ou tíquetes simples.



## Série TDM

A série TDM é pequena e leve, suportando até 1,8 m, e passa no teste de queda MIL-STD-810G. Com opções de modelos de 2 ou 3 polegadas para impressão fácil em movimento.



## Alpha-3R

O Alpha-3R é leve, projetado para imprimir recibos e capaz de imprimir etiquetas. A impressora móvel de 3 polegadas é ideal para requisitos de volume de impressão médio.



## RE310<sup>1</sup>

O RE310 de 3 polegadas reúne valor e proficiência, permitindo que ele se destaque nas operações móveis diárias em diversos ambientes. Ele apresenta conectividade perfeita, carregamento rápido e acomoda uma variedade maior de etiquetas e recibos.



## Alpha-30R

O Alpha-30R é fácil de usar e resistente a quedas. Ele apresenta uma grande capacidade de mídia e maior capacidade de bateria para aumentar a produtividade e agilizar as operações com eficiência.



## Alpha-30L/40L

A Alpha-30L de 3 polegadas e a Alpha-40L de 4 polegadas o impulsionam para a próxima geração de soluções tecnológicas inteligentes e aprimoradas. Elas são otimizadas para impressão em ciclos de trabalho intenso e ambientes exigentes.



## Alpha-40L RFID\*

A Alpha-40L RFID aumenta a mobilidade dos funcionários em ambientes desafiadores com um design fácil de usar e resistente. Ela oferece a conveniência de imprimir e codificar etiquetas RFID exatamente quando necessário.

<sup>1</sup> Disponibilidade limitada nos EUA e Canadá, entre em contato com seu representante de vendas local

\*Recurso opcional, entre em contato com seu representante de vendas local

# Especificações do produto

Oferecemos uma variedade de produtos, variando de 2 a 4 polegadas, diferentes larguras de impressão, diferentes níveis de durabilidade, diferentes tipos de etiquetas e muitas outras especificações para atender às suas necessidades de impressão.










	TDM-20	TDM-30	RE310 <sup>1</sup>	Alpha-2R	Alpha-3R	Alpha-30R (Básico)	Alpha-30R (Premium)	Alpha-30L	Alpha-30LHC <sup>2</sup>	Alpha-40L	Alpha-40L RFID*
<b>Tipo</b>	Recibo móvel						Etiqueta móvel				
<b>Volume de Impressão</b>	Baixo volume de impressão		Volume de impressão médio			Alto volume de impressão					
<b>Largura de Impressão</b>	48 mm / 2"	72mm / 3"	72mm / 3"	48 mm / 2"	72mm / 3"				104mm / 4"		
<b>Tipo de Consumível</b>	Etiqueta selecionada, recibo		Etiqueta, recibo	Etiqueta selecionada, recibo			Etiqueta, recibo	Etiqueta, recibo		Etiqueta, recibo, etiqueta RFID	
<b>Max. Vel. de Impressão</b>	4 ips					5 ips	6 ips	5 ips			
<b>Capacidade da Bateria</b>	1130 mAh	3080 mAh (bateria inteligente opcional de 3030 mAh)	3080 mAh	1620 mAh	2500 mAh	3080 mAh	3030 mAh (bateria inteligente)			6200 mAh (bateria inteligente)	
<b>Diâmetro Externo do Consumível</b>	30mm / 1,18"	40mm / 1,57"	51mm / 2"	50mm / 1,96"	Recibo: 57mm / 2,25" Etiqueta: 55mm / 2,16"	57mm / 2,24"		67mm / 2,64"			
<b>Peso</b>	215g / 0,47lbs	375g / 0,83lbs	440g / 0,97lbs	350g / 0,77lbs	550g / 1,21lbs	650g / 1,43lbs		745g / 1,64 lbs		985g / 2,17lbs	1025g / 2,26lbs
<b>Proteção IP</b>	IP-42		IP-54	IP-42	IP-54 com estojo	IP-54					
<b>Teste de Resistência</b>	500 quedas de 0,5 m		500 quedas de 1 m	N/A		800 quedas de 1m		500 quedas de 1 m			
<b>Teste de Queda</b>	1,8 m		1,5 m	1,5 m		2,1 m		1,8 m			
<b>Padrão militar</b>	Teste de queda MIL-STD-810G		N/A	N/A		Teste de queda e vibração MIL-STD-810G					
<b>Opção Linerless</b>	Sim		Não	Sim	Não	Sim					Não
<b>Interface</b>	USB 2.0, 802.11a/b/g/n com Bluetooth 5.0, MFi Bluetooth 5.0, NFC		Type C USB 2.0, 802.11a/b/g/n com Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.3, NFC	USB 2.0, 802.11a/b/g/n*, Bluetooth 5.0*, NFC*, RS-232*	USB 2.0, 802.11a/b/g/n*, Bluetooth 4.0*, RS-232*	Tipo C USB 2.0, 802.11 a/b/g/n/ac com Bluetooth 5.0, MFi Bluetooth 5.0, NFC					

<sup>1</sup> Disponibilidade limitada nos EUA e Canadá, entre em contato com seu representante de vendas local

\*Recurso opcional, entre em contato com seu representante de vendas local

<sup>2</sup> Não disponível atualmente nos EUA, Canadá e América Latina

# Selecione as impressoras adaptadas às suas necessidades

Impressão	Mercados verticais	Tipo	Tipo de consumível	Largura de impressão	Max. vel. de impressão	Capacidade da bateria	Diâmetro externo do consumível	Peso	Proteção IP	Teste de resistência	Teste de queda	Padrão militar	Opção linerless
 <b>RE310<sup>1</sup></b>	Varejo e hotelaria Transporte e logística Setor público Fábricas e depósitos	Recibo móvel	Etiqueta, recibo	72mm / 3"	4 ips	3080 mAh	51mm / 2"	440g / 0,97lbs	IP-54 com e sem estojo	500 quedas de 1 m	1,5 m	N/A	Não
 <b>TDM-20</b>	Varejo Armazém e logística Entretenimento e hospitalidade Setor público Transporte Cuidados com a saúde	Recibo móvel	Etiqueta selecionada, recibo	48 mm / 2"	4 ips	1130mAh	30mm / 1,2"	215g / 0,47lbs	IP-42; IP-54 com estojo	500 quedas de 0,5 m; 500 quedas de 1 m com estojo	1,8 m; 2,5 m com estojo	Teste de queda MIL-STD-810G	Sim
 <b>TDM-30</b>	Varejo Armazém e logística Entretenimento e hospitalidade Setor público Transporte Cuidados com a saúde	Recibo móvel	Etiqueta selecionada, recibo	72mm / 3"	4 ips	3080 mAh (bateria inteligente opcional de 3030 mAh)	40mm / 1,6"	375g / 0,83lbs	IP-42; IP-54 com estojo	500 quedas de 0,5 m; 500 quedas de 1 m com estojo	1,8 m; 2,5 m com estojo	Teste de queda MIL-STD-810G	Sim
 <b>Alpha-2R</b>	Varejo Armazém e logística Entretenimento e hospitalidade Setor público Transporte	Recibo móvel	Etiqueta selecionada, recibo	48 mm / 2"	4 ips	1620 mAh	50mm / 1,96"	350g / 0,77lbs	IP-42; IP-54 com estojo	N/A	1,5 m; 2 m com estojo	N/A	Sim
 <b>Alpha-3R</b>	Varejo Armazém e Logística Entretenimento e hospitalidade Setor Público Transporte	Recibo móvel	Etiqueta selecionada, recibo	72mm / 3"	4 ips	2500 mAh	Receipt: 57mm / 2,25" Label: 55mm / 2,16"	550g / 1,21lbs	IP-54 com estojo	N/A	1,5m	N/A	Não
 <b>Alpha-30R (Básico)</b>	Varejo Armazém e logística Entretenimento e hospitalidade Cuidados com a saúde Fabricação	Recibo móvel	Etiqueta selecionada, recibo	72mm / 3"	5 ips	3080 mAh	57mm / 2,24"	650g / 1,43lbs	IP-54 com e sem estojo	800 quedas de 1 m; 1000 cai com estojo	2,1 m; 2,5 m com estojo	Teste de queda e vibração MIL-STD-810G	Sim
 <b>Alpha-30R (Premium)</b>	Retail Armazém e logística Cuidados com a saúde Fabricação	Recibo móvel	Etiqueta, recibo	72mm / 3"	6 ips	3030 mAh (bateria inteligente)	57mm / 2,24"	650g / 1,43lbs	IP-54 com e sem estojo	800 quedas de 1 m; 1000 cai com estojo	2,1 m; 2,5 m com estojo	Teste de queda e vibração MIL-STD-810G	Sim



<sup>1</sup>Disponibilidade limitada nos EUA e Canadá, entre em contato com seu representante de vendas local





# Selecione a impressora certa para suas aplicações

Independentemente de você estar imprimindo códigos de barras, etiquetas, recibos, tags ou tíquetes, nós o ajudamos a selecionar a impressora certa para atender aos seus requisitos, desde níveis de ciclo de trabalho, tipos de consumíveis, restrições de peso ou tamanho até durabilidade.

Requisito de aplicação	Aplicação	Largura de Impressão	Tipo de consumível	Modelo recomendado
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente de ciclo de trabalho intenso</li> <li>Otimizado para etiquetas, pode imprimir recibos</li> <li>Impressora móvel durável</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerenciamento de estoque, contagem de ciclos</li> <li>Recebimento, armazenamento, logística reversa</li> <li>Separação, preparação, embalagem, envio</li> <li>Conformidade com a exibição de preços</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(BOPIS) - Compre on-line e retire na loja</li> <li>Transbordo direto</li> <li>Matérias-primas</li> <li>Produtos acabados</li> </ul>	104mm / 4"	Recibos e/ou etiquetas  <b>Alpha-40L</b>
			72mm / 3"	Recibos e/ou etiquetas  <b>Alpha-30L</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente de ciclo de trabalho intenso</li> <li>Otimizado para recibos, pode imprimir etiquetas</li> <li>Impressora móvel mais robusta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerenciamento de estoque, contagem de ciclos</li> <li>Recebimento, armazenamento, logística reversa</li> <li>Separação, preparação, embalagem, envio</li> <li>Pagamento rápido e eficiente</li> <li>Comprovante de coleta e entrega</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrega direta na loja</li> <li>Transbordo direto</li> <li>Gerenciamento e manutenção da frota</li> <li>Emissão de bilhetes</li> <li>Serviço na cabine</li> </ul>	72mm / 3"	Recibos e/ou etiquetas  <b>Alpha-30R</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente de ciclo de trabalho médio</li> <li>Otimizado para recibos, pode imprimir etiquetas</li> <li>Impressora móvel durável</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagamento rápido e eficiente</li> <li>Comprovante de coleta e entrega</li> <li>Entrega direta na loja</li> <li>Gerenciamento e manutenção da frota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emissão de bilhetes</li> <li>Serviço na cabine</li> <li>Vendas em campo</li> <li>Serviço de Campo</li> </ul>	72mm / 3"	Recibos e/ou etiquetas  <b>Alpha-3R</b>
			48mm / 2"	Recibos e/ou etiquetas  <b>Alpha-2R</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente de ciclo de trabalho médio</li> <li>Otimizado para recibos, pode imprimir etiquetas</li> <li>Impressora móvel econômica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagamento rápido e eficiente</li> <li>Serviço na loja</li> <li>Serviço na cabine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vendas em campo</li> <li>Serviço de Campo</li> </ul>	72mm / 3"	Recibos e/ou etiquetas  <b>RE310<sup>1</sup></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ambiente de baixo ciclo de trabalho</li> <li>Otimizado para recibos, pode imprimir etiquetas</li> <li>Impressora móvel pequena e leve</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagamento rápido e eficiente</li> <li>Comprovante de coleta e entrega</li> <li>Gerenciamento e manutenção da frota</li> <li>Emissão de bilhetes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serviço na loja</li> <li>Serviço na cabine</li> <li>Serviço de Campo</li> <li>Citação eletrônica do governo</li> </ul>	72mm / 3"	Recibos  <b>TDM-30</b>
			48mm / 2"	Recibos  <b>TDM-20</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Codificação e impressão de etiquetas RFID no ponto de aplicação</li> <li>Impressora móvel durável</li> <li>Mobilidade robusta</li> <li>Tipos versáteis de consumíveis, RFID, etiquetas e recibos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etiquetagem na loja</li> <li>Entrega direta à loja ou ao consumidor</li> <li>Rastreamento de bagagem de companhias aéreas em circuito fechado</li> <li>Marcação remota de ativos em campo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerenciamento de amostras laboratoriais e medicamentos</li> <li>Gerenciamento de dispositivos e ativos</li> </ul>	104mm / 4"	Recibos e/ou etiquetas e/ou etiquetas RFID  <b>Alpha-40L RFID*</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Carcaça antimicrobiana para ambientes de saúde</li> <li>Fácil de limpar e desinfetar</li> <li>Fonte de alimentação com certificação médica IEC-60601-1</li> <li>Impressora móvel durável</li> <li>Mobilidade robusta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Serviço médico de emergência</li> <li>Ambulância</li> <li>Etiquetagem de espécimes</li> </ul>		72mm / 3"	Recibos e/ou etiquetas  <b>Alpha-30LHC<sup>2</sup></b>

<sup>1</sup> Disponibilidade limitada nos EUA e Canadá, entre em contato com seu representante de vendas local

<sup>2</sup> Não disponível atualmente nos EUA, Canadá e América Latina

\*Recurso opcional, entre em contato com seu representante de vendas local





# Acessórios versáteis

Fornecemos uma linha completa de acessórios de valor agregado para garantir que os itens possam capacitar diversas operações em muitos aspectos diferentes.

## Cabos

Modelo da impressora	Alpha-30R		Alpha-30L	Alpha-30LHC <sup>2</sup>	Alpha-40L & Alpha-40L RFID	Alpha-2R	Alpha-3R	RE310 <sup>1</sup>	TDM-20	TDM-30
	Basic	Premium	3"	3"	4"	2"	3"	3"	2"	3"
Versão	Basic	Premium	3"	3"	4"	2"	3"	3"	2"	3"
Cabo USB	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Mini	Mini	Tipo C	Micro B	Micro B
Cabo conversor USB para RS-232	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A	N/A	N/A

## Soluções de carregamento





Modelo da impressora	Alpha-30R		Alpha-30L	Alpha-30LHC <sup>2</sup>	Alpha-40L & Alpha-40L RFID	Alpha-2R	Alpha-3R	RE310 <sup>1</sup>	TDM-20	TDM-30
	Básico	Premium	3"	3"	4"	2"	3"	3"	2"	3"
Adaptador de energia (5V 2A)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A
Adaptador de energia (12V 1A)	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A	✓	✓
Adaptador de energia (12V 2A)	N/A	N/A	✓	✓*	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Carregador de bateria de 1 slot 	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carregador de Bateria de 4 slot 	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Base de carregamento de 1 slot 	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓
Base de carregamento de 4 slots 	N/A	✓	✓	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓
Bateria regular	3080mAh	N/A	N/A	N/A	N/A	1620mAh	2500mAh	3080mAh	1130mAh	3080mAh
Bateria inteligente	N/A	3030mAh	3030mAh	3030mAh	6200mAh	N/A	N/A	N/A	N/A	3030mAh

<sup>1</sup> Disponibilidade limitada nos EUA e Canadá, entre em contato com seu representante de vendas local











<sup>2</sup> Não disponível atualmente nos EUA, Canadá e América Latina

\* Fonte de alimentação certificada IEC-60601-1 disponível para requisitos de aplicação de saúde

## Soluções de transporte e proteção

Modelo da impressora	Alpha-30R		Alpha-30L	Alpha-30LHC <sup>2</sup>	Alpha-40L & Alpha-40L RFID	Alpha-2R	Alpha-3R	RE310 <sup>1</sup>	TDM-20	TDM-30
	Básico	Premium	3"	3"	4"	2"	3"	3"	2"	3"
Suporte para Cinto 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estojo Protetor com Alça de Ombro 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptador de núcleo de consumível 0,75"	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	N/A
Adaptador de núcleo de consumível 1" + 1,5"	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kit de adaptador/espaçador de consumíveis 	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	✓	✓
Suporte de consumíveis 	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓

## Soluções para empilhadeiras e veículos

Modelo da impressora	Alpha-30R		Alpha-30L	Alpha-30LHC <sup>2</sup>	Alpha-40L & Alpha-40L RFID	Alpha-2R	Alpha-3R	RE310 <sup>1</sup>	TDM-20	TDM-30
	Básico	Premium	3"	3"	4"	2"	3"	3"	2"	3"
Adaptador de montagem em veículo 	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓
Kit de montagem em veículo de liberação rápida 	N/A	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suporte externo de consumíveis dobráveis com kit de expansão 	N/A	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suporte externo para consumíveis dobráveis com kit de montagem em veículo de liberação rápida 	N/A	N/A	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adaptador de energia para veículos de 12-24V CC 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
Adaptador de energia para veículos de 12-60V CC 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
Adaptador de energia de 12-60V CC para veículos com extremidade aberta 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓
Fonte de energia de 12-48V CC com eliminador de bateria 	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	✓
Eliminador de bateria 12-48V fio a fio com fonte de energia 	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	N/A
Eliminador de baterias de fio a fio 	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	N/A	N/A

<sup>1</sup> Disponibilidade limitada nos EUA e Canadá, entre em contato com seu representante de vendas local

<sup>2</sup> Não disponível atualmente nos EUA, Canadá e América Latina

# Acessórios compatíveis

Além disso, temos uma variedade de acessórios que podem ser compartilhados entre diferentes modelos, tornando esses itens mais econômicos.



Modelo da impressora		Alpha-2R	TDM-20	TDM-30	Alpha-3R	RE310 <sup>1</sup>	Alpha-30R	Alpha-30R	Alpha-30L	Alpha-30LHC <sup>2</sup>	Alpha-40L	
Versão		2"	2"	3"	3"	3"	Básico	Premium	3"	3"	4"	
Cabo USB		Mini	Micro B	Micro B	Mini	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	Tipo C	
Cabo conversor USB para RS-232		●	N/A	N/A	●	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Soluções de transporte e proteção	Suporte para Cinto	N/A	▲	▲	N/A	◆	◆	◆	■	■	■	
	Estojo Protetor com Alça de Ombro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	★	★	⊕	⊕	N/A	
	Adaptador de núcleo de consumível 0,75"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	●	●	●	●	
	Adaptador de núcleo de consumível 1" + 1,5"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✕	✕	✕	✕	✕	
Soluções para empilhadeiras e veículos Soluções de carregamento	Adaptador de montagem em veículo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	⊕	⊕	N/A	
	Kit de montagem em veículo de liberação rápida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✱	✱	✱	✱	
	Suporte externo de consumíveis dobráveis com kit de expansão	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	
	Suporte externo para consumíveis dobráveis com kit de montagem em veículo de liberação rápida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	⊕	⊕	⊕	
	Adaptador de energia para veículos de 12-24V CC	⊙	⊙	⊙	⊙	N/A	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	
	Adaptador de energia para veículos de 12-60V CC	□	□	□	□	N/A	□	□	□	□	□	
	Adaptador de energia de 12-60V CC para veículos com extremidade aberta	▼	▼	▼	▼	N/A	▼	▼	▼	▼	▼	
	Fonte de Alimentação 12V-48V DC com Eliminador de Bateria	N/A	N/A	◆	N/A	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
	Eliminador de bateria 12-48V fio a fio com fonte de energia	N/A	N/A	N/A	N/A	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	N/A	
	Eliminador de baterias de fio a fio	N/A	N/A	N/A	N/A	✱	✱	✱	✱	✱	N/A	
	Adaptador de energia (5V 2A)	N/A	N/A	N/A	N/A	✱	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Adaptador de energia (12V 1A)	✱	✱	✱	✱	N/A	✱	✱	N/A	N/A	N/A	
	Adaptador de energia (12V 2A)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	⊕	⊕*	⊕	
	Carregador de bateria de 1 slot	✦	N/A	⌘/✦	N/A	⌘/✦	⌘/✦	⌘/✦	⌘/✦	⌘/✦	N/A	⌘
	Carregador de Bateria de 4 slot	△	N/A	⌘/△	N/A	⌘/△	⌘/△	⌘/△	⌘/△	⌘/△	⌘*/△	⌘
	Base de carregamento de 1 slot	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	▲	▲	N/A	▲
Base de carregamento de 4 slotse	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✱	✱	N/A	✱	
Bateria regular	1620mAh	1130mAh	3080mAh	2500mAh	3080mAh	3080mAh	3080mAh	N/A	N/A	N/A	N/A	
Bateria inteligente	N/A	N/A	3030mAh	N/A	N/A	N/A	N/A	3030mAh	3030mAh	3030mAh	6200mAh	

Nota: O mesmo símbolo dentro de um acessório indica compatibilidade entre os modelos  
\* Fonte de alimentação certificada IEC-60601-1 disponível para requisitos de aplicação de saúde

<sup>1</sup> Disponibilidade limitada nos EUA e Canadá, entre em contato com seu representante de vendas local

<sup>2</sup> Não disponível atualmente nos EUA, Canadá e América Latina

# Casos de sucesso

## Armazém de comércio eletrônico



## As impressoras móveis da série Alpha facilitam as operações de armazém trabalhando intensamente

### Visão geral

Um dos líderes do setor de comércio eletrônico de Taiwan está expandindo suas redes de armazenamento e logística com impressoras de etiquetas adicionais para suportar picos operacionais com eficiência. Devido ao seu atual pacote de sistema WMS (Warehouse Management System), a empresa não poderia migrar facilmente para outros dispositivos de marca.

### Solução

Os engenheiros da TSC Printronix Auto ID estudaram, verificaram e personalizaram o firmware para permitir que as impressoras móveis Alpha-40L e Alpha-4L entendessem a linguagem atual do sistema WMS.

### Benefícios para o usuário

- Supere as restrições do sistema
- Resolva a escassez de suprimentos de impressoras
- Fácil para os operadores e a equipe de TI usarem e gerenciarem

## Healthcare



## As impressoras móveis Alpha-3R aceleram a coleta e o gerenciamento de amostras

### Visão geral

Os enfermeiros precisam lidar com muitas amostras durante o rodízio na enfermaria e a etiquetagem incorreta das amostras pode levar a disputas médicas. O hospital precisa imprimir as informações do paciente e etiquetar cada espécime imediatamente após coletar as amostras dos pacientes para evitar erros de etiquetagem.

### Solução

As impressoras móveis Alpha-3R são montadas em carrinhos médicos e conectadas ao HIS (Sistema de Informações Hospitalares) para imprimir as informações necessárias no local.

### Benefícios para o usuário

- Supere as restrições do sistema
- Resolva a escassez de suprimentos de impressoras
- Fácil para os operadores e a equipe de TI usarem e gerenciarem

#### **SEDES CORPORATIVAS**

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

#### **PLANTA LI ZE**

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

#### **AMÉRICAS**

TSC Auto ID Technology America Inc.  
Tel: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

#### **MÉXICO**

Escritório Representativo da TSC no México  
Tel: +152 (33) 3673 1406  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

#### **BRASIL**

Escritório Representativo da TSC no Brasil  
Tel: +55 (11) 3554 7225  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

#### **EMEA (Europa, Oriente Médio e África)**

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
Tel: +49 (0) 8106 37979 000  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

#### **RÚSSIA**

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH  
Tel: +7 495 646 3538  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

#### **ORIENTE MÉDIO**

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

#### **ÁSIA PACÍFICO**

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

#### **ÍNDIA**

Escritório Representativo da TSC na Índia  
Tel: +91 2249 679 315  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

#### **CHINA**

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

#### **COREIA**

Escritório Representativo da TSC na Coreia  
Tel: +82 2 852 3322  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com