

Gamme d'imprimantes portables





Augmentez votre productivité grâce aux imprimantes portables

Les imprimantes portables font partie intégrante du flux de travail de nombreux secteurs, en particulier lorsqu'une impression rapide et précise à la demande et en se déplaçant est nécessaire sur différents sites. Qu'il s'agisse d'imprimer des reçus pour des relevés de compteurs, des procès-verbaux électroniques, des mPOS, des services sur le terrain ou des livraisons directes en magasin, ou bien encore des étiquettes pour le marquage, les matières premières, les produits finis, l'expédition et la réception, les imprimantes portables peuvent accroître l'efficacité de toute impression à la demande.

Pour évaluer la nécessité d'une solution d'impression portable, voici quelques points à prendre en compte :

- À quelle fréquence les étiquettes sont-elles apposées à longueur de bras ?
- À quelle fréquence des étiquettes inexactes ou endommagées interrompent-elles votre travail ?
- L'impression portable peut-elle réduire le temps passé à se rendre à une imprimante fixe centrale ?


Points à prendre en compte avant d'acquérir des imprimantes portables

Avant d'investir dans des imprimantes portables, veillez à prendre en compte les trois points suivants :




Durabilité

Les imprimantes doivent pouvoir résister aux chutes accidentelles, à la poussière et à l'eau pour des utilisations intérieures et extérieures.



Facilité d'utilisation

Une imprimante facile à installer et à utiliser accélère le flux de travail et stimule la productivité, ce qui accroît la valeur de votre entreprise.



Compatibilité

Une intégration ou une migration fluide est essentielle lors de l'installation ou du remplacement d'appareils existants.

Pourquoi choisir les imprimantes portables TSC AUTO ID ?

Une conception robuste pour résister aux environnements difficiles

Nos imprimantes portables certifiées IP54 sont non seulement résistantes à l'eau et à la poussière, mais elles ont également subi des tests de chute et de vibration, avec notamment un test de résistance de 800 chutes ainsi qu'un test de chute de 2,1 mètres, et sont conformes à la norme MIL-STD-810 pour la durabilité afin de résister même à des environnements difficiles.



Certifié IP54



Test de résistance de 800 chutes



Test de chute de 2,1 m



Norme MIL-STD-810

Facile à installer et à utiliser

- ❶ Léger et compact pour être transporté toute la journée
- ❷ Écran LCD/LED facile à lire et/ou boutons de fonction de grande taille
- ❸ Wi-Fi bi-bande fiable et sécurisé avec itinérance rapide
- ❹ Chargement facile des supports et prise en charge des rouleaux de support jusqu'à 67 mm (2,64 ") de diamètre extérieur
- ❺ Connectivité facile via Bluetooth® MFi avec NFC « tap-to-pair »
- ❻ Accessoires polyvalents pour aider et améliorer l'efficacité de l'utilisation



La compatibilité est essentielle

La capacité à s'intégrer de manière fluide à votre système est également un facteur déterminant lors de l'achat d'imprimantes portables. Grâce à notre logiciel, notre SDK et notre support technique professionnel, la compatibilité de notre imprimante portable avec votre système sera améliorée par une intégration plus rapide, un développement efficace, un déploiement plus bref et une interopérabilité accrue.

- Pilotes OPOS pour les applications POS
- Compatible avec CPCL, ESC-POS et les principaux langages d'impression
- Kit de développement logiciel (SDK) permettant aux développeurs de créer une application personnalisée

*Les spécifications varient en fonction des modèles d'imprimantes portables.

Gamme d'imprimantes portables

En fonction de vos exigences, nous proposons une variété d'imprimantes portables qui répondent à vos besoins.



Alpha-2R

L'Alpha-2R est une imprimante durable et légère de 2 pouces capable de fonctionner avec n'importe quelle application d'impression portable, pour un accès rapide à des reçus ou des tickets simples.



Série TDM

La série TDM est petite et légère, elle résiste aux chutes d'une hauteur de jusqu'à 1,8 m et passe le test de chute MIL-STD-810G. Avec des modèles de 2 ou 3 pouces pour une impression facile et rapide.



Alpha-3R

L'Alpha-3R est légère, conçue pour l'impression de reçus et capable d'imprimer des étiquettes. L'imprimante portable 3 pouces est idéale pour les volumes d'impression moyens.



RE310

La RE310 3 pouces allie qualité et compétence, ce qui lui permet d'exceller à des opérations mobiles quotidiennes dans divers environnements. Elle est dotée d'une connectivité fluide, d'un chargement rapide et fonctionne avec une plus large gamme d'étiquettes et de reçus.



Alpha-30R

L'Alpha-30R est simple d'utilisation et résistante aux chutes. Elle dispose d'une large capacité de support et d'une batterie plus puissante pour stimuler la productivité et rationaliser les opérations de manière efficace.



Alpha-30L/40L

Les Alpha-30L 3 pouces et Alpha-40L 4 pouces vous propulsent dans la nouvelle génération de solutions technologiques intelligentes et améliorées. Elles sont optimisées pour les impressions à cycles d'utilisation élevés et les environnements exigeants.



Alpha-40L RFID

L'Alpha-40L RFID améliore la mobilité des travailleurs dans les environnements difficiles grâce à sa conception robuste et facile d'utilisation. Elle permet d'imprimer et d'encoder des étiquettes RFID exactement quand il le faut.

Spécifications des produits

Nous proposons une grande variété de produits, allant de 2 à 4 pouces, différentes largeurs d'impression, différents niveaux de durabilité, différents types de supports et bien d'autres spécifications pour répondre à vos besoins d'impression.



| | TDM-20 | TDM-30 | RE310 | Alpha-2R | Alpha-3R | Alpha-30R (Basique) | Alpha-30R (Premium) | Alpha-30L | Alpha-30LHC | Alpha-40L | Alpha-40L RFID* | |
|----------------------------------|---|---|--|---|---|--|----------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Type | Reçu portable | | | | | | | Étiquette portable | | | | |
| Volume d'impression | Volume d'impression faible | | Volume d'impression moyen | | | Volume d'impression élevé | | | | | | |
| Largeur d'impression | 48 mm / 2" | 72mm / 3" | 72mm / 3" | 48 mm / 2" | 72mm / 3" | | | | 104mm / 4" | | | |
| Type de support | Reçu, étiquette sélectionnée | | Reçu, étiquette | Reçu, étiquette sélectionnée | | | Reçu, étiquette | Étiquette, reçu | | | Étiquette, étiquette RFID, reçu | |
| Vitesse d'impression max. | 4 ips | | | | | 5 ips | 6 ips | 5 ips | | | | |
| Capacité de la batterie | 1130 mAh | 3080 mAh (batterie intelligente 3030 mAh en option) | 3080 mAh | 1620 mAh | 2500 mAh | 3080 mAh | 3030 mAh (Batterie intelligente) | | | 6200 mAh (Batterie intelligente) | | |
| D.E. support | 30 mm / 1,18" | 40 mm / 1,57" | 51 mm / 2" | 50 mm / 1,96" | Reçu : 57 mm / 2,25" | 57mm / 2.24" | | 67mm / 2.64" | | | | |
| Poids | Étiquette : 55 mm / 2,16" | 57 mm / 2,24" | 67 mm / 2,64" | 350 g / 0,77 lbs | 550 g / 1,21 lbs | 650 g / 1,43 lbs | | 745 g / 1,64 lbs | | 985 g / 2,17 lbs | 1025 g / 2,26 lbs | |
| Protection IP | IP-42 | | IP-54 | IP-42 | IP-54 with case | IP-54 | | | | | | |
| Test de résistance | 500 chutes de 0,5 m | | 500 chutes de 1 m | N/A | | 800 chutes de 1 m | | 500 chutes de 1 m | | | | |
| Test de chute | 1,8 m | | 1,5 m | 1,5 m | | 2,1 m | | 1,8 m | | | | |
| Norme militaire | Test de chute MIL-STD-810G | | N/A | N/A | | Test de chute et de vibration MIL-STD-810G | | | | | | |
| Option linerless | Oui | | Non | Oui | Non | Oui | | | | | Non | |
| Interface | USB 2.0, 802.11a/b/g/n avec Bluetooth 5.0, MFi Bluetooth 5.0, NFC | | USB 2.0 Type C, 802.11a/b/g/n avec Bluetooth 5.0, Bluetooth 5.3, NFC | USB 2.0, 802.11 a/b/g/n*, Bluetooth 5.0*, NFC*, RS-232* | USB 2.0, 802.11 a/b/g/n*, Bluetooth 4.0*, RS-232* | USB 2.0 Type C, 802.11 a/b/g/n/ac avec Bluetooth 5.0, MFi Bluetooth 5.0, NFC | | | | | | |

*Fonctionnalité en option, veuillez contacter votre représentant commercial local.

[Introduction](#)

[Points à prendre en compte](#)

[Pourquoi nous choisir ?](#)








[Gamme d'imprimantes portables](#)

[Sélection de produits](#)

[Accessoires polyvalents](#)











[Histoires de réussites](#)

Sélectionnez les imprimantes adaptées à vos besoins

| Imprimante | Marchés verticaux | Type | Type de support | Largeur d'impression | Vitesse d'impression max. | Capacité de la batterie | D.E. support | Poids | Protection IP | Test de résistance | Test de chute | Norme militaire | Option linerless |
|---|---|---------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|--|--|------------------|----------------------------|--|-------------------------|--|------------------|
|  RE310 | Vente et hôtellerie Transport et logistique Secteur public Production et stockage | Reçu portable | Reçu, étiquette | 72 mm / 3" | 4 ips | 3080 mAh | 51 mm / 2" | 440 g / 0,97 lbs | IP-54 avec et sans boîtier | 500 chutes de 1 m | 1,5 m | N/A | Non |
|  TDM-20 | Vente Stockage et logistique Divertissement et hôtellerie Secteur public Transport Santé | Reçu portable | Reçu, étiquette sélectionnée | 48 mm / 2" | 4ips | 1130mAh | 30mm / 1,2" | 215g / 0,47lbs | IP-42; IP-54 avec étui | 500 chutes de 0,5 m ; 500 chutes de 1 m avec étui | 1,8m; 2,5m avec étui | Test de chute et de vibration MIL-STD-810G | Oui |
|  TDM-30 | Vente Stockage et logistique Divertissement et hôtellerie Secteur public Transport Santé | Reçu portable | Reçu, étiquette sélectionnée | 72mm / 3" | 4ips | 3080 mAh (Optional 3030 mAh smart battery) | 40mm / 1.6" | 375g / 0.83 lbs | IP-42; IP-54 avec étui | 500 chutes de 0,5 m ; 500 chutes de 1 m avec étui | 1,8m; 2,5m avec étui | Test de chute et de vibration MIL-STD-810G | Oui |
|  Alpha-2R | Vente Stockage et logistique Divertissement et hôtellerie Secteur public Transport | Reçu portable | Reçu, étiquette sélectionnée | 48 mm / 2" | 4ips | 1620 mAh | 50mm / 1.96" | 350g / 0.77lbs | IP-42; IP-54 avec étui | N/A | 1,5m; 2m avec étui | N/A | Oui |
|  Alpha-3R | Vente Stockage et logistique Divertissement et hôtellerie Secteur public Transport | Reçu portable | Reçu, étiquette sélectionnée | 72mm / 3" | 4ips | 2500 mAh | Receipt: 57mm / 2.25" Label: 55mm / 2.16" | 550g / 1.21lbs | IP-54 avec étui | N/A | 1.5m | N/A | Non |
|  Alpha-30R (Basique) | Vente Stockage et logistique Divertissement et hôtellerie Santé Production | Reçu portable | Reçu, étiquette sélectionnée | 72mm / 3" | 5ips | 3080 mAh | 57mm / 2.24" | 650g / 1.43lbs | IP-54 avec et sans boîtier | 800 chutes de 1 m ; 1000 chutes avec étui | 2,1m; 2,5m avec étui | Test de chute et de vibration MIL-STD-810G | Oui |
|  Alpha-30R (Premium) | Vente Stockage et logistique Santé Production | Reçu portable | Reçu, étiquette | 72mm / 3" | 6ips | 3030 mAh (Smart battery) | 57mm / 2.24" | 650g / 1.43lbs | IP-54 avec et sans boîtier | 800 chutes de 1 m ; 1000 chutes avec étui | 2,1m; 2,5m avec étui | Test de chute et de vibration MIL-STD-810G | Oui |

Sélectionnez l'imprimante adaptée à vos utilisations

Que vous imprimiez des codes-barres, des étiquettes, des reçus ou des tickets, nous vous aidons à sélectionner l'imprimante qui répondra à vos besoins, qu'il s'agisse de niveaux de cycle de travail, de types de supports, de contraintes de poids, de taille, ou encore de durabilité.

| Conditions d'utilisation | Utilisation | Largeur d'impression | Type de support | Modèle recommandé |
|--|--|--|-----------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Environnement à cycle d'utilisation élevé Optimisé pour les étiquettes, peut imprimer des reçus Imprimante portable durable | <ul style="list-style-type: none"> Gestion des stocks, comptage des cycles Réception, mise en stock, logistique inverse Sélection, préparation, emballage, expédition Conformité de l'affichage des prix | <ul style="list-style-type: none"> Click and collect (BOPIS) Cross-docking Matières premières Produits finis | 104mm / 4" | Reçus et/ou étiquettes  Alpha-40L |
| | | | 72mm / 3" | Reçus et/ou étiquettes  Alpha-30L |
| <ul style="list-style-type: none"> Environnement à cycle d'utilisation élevé Optimisé pour les reçus, peut imprimer des étiquettes L'imprimante portable la plus robuste | <ul style="list-style-type: none"> Gestion des stocks, comptage des cycles Réception, mise en stock, logistique inverse Sélection, préparation, emballage, expédition Vérification rapide et efficace Preuve de prise en charge et de livraison | <ul style="list-style-type: none"> Livraison directe en magasin Cross-docking Gestion et entretien du parc Service de ticket Service en cabine | 72mm / 3" | Reçus et/ou étiquettes  Alpha-30R |
| <ul style="list-style-type: none"> Environnement à cycle d'utilisation moyen Optimisé pour les reçus, peut imprimer des étiquettes Imprimante portable durable | <ul style="list-style-type: none"> Vérification rapide et efficace Preuve de prise en charge et de livraison Livraison directe en magasin Gestion et entretien du parc | <ul style="list-style-type: none"> Service de ticket Service en cabine Ventes sur le terrain Service sur le terrain | 72mm / 3" | Reçus et/ou étiquettes  Alpha-3R |
| | | | 48mm / 2" | Reçus et/ou étiquettes  Alpha-2R |
| <ul style="list-style-type: none"> Environnement à cycle d'utilisation moyen Optimisé pour les reçus, peut imprimer des étiquettes Imprimante portable économique | <ul style="list-style-type: none"> Vérification rapide et efficace Service en magasin Service en cabine Ventes sur le terrain Service sur le terrain | | 72mm / 3" | Reçus et/ou étiquettes  RE310 |
| <ul style="list-style-type: none"> Environnement à cycle d'utilisation faible Optimisé pour les reçus, peut imprimer des étiquettes Imprimante portable petite et légère | <ul style="list-style-type: none"> Vérification rapide et efficace Preuve de prise en charge et de livraison Gestion et entretien du parc Service de ticket | <ul style="list-style-type: none"> Service en magasin Service en cabine Service sur le terrain Procès-verbal électronique du gouvernement | 72mm / 3" | Reçus  TDM-30 |
| | | | 48mm / 2" | Reçus  TDM-20 |
| <ul style="list-style-type: none"> Encodage et impression d'étiquettes RFID au point d'application Imprimante portable durable Mobilité robuste Types de supports polyvalents, RFID, étiquettes et reçus | <ul style="list-style-type: none"> Étiquetage en magasin Livraison directe au magasin ou au consommateur Suivi des bagages des compagnies aériennes en boucle fermée | <ul style="list-style-type: none"> Marquage à distance des biens sur le terrain Gestion d'échantillons de laboratoire et de médicaments Gestion d'appareils et de biens | 104mm / 4" | Reçus et/ou étiquettes et/ou étiquettes RFID  Alpha-40L RFID |
| <ul style="list-style-type: none"> Boîtier antimicrobien pour les environnements de santé Facile à nettoyer et à désinfecter Alimentation électrique certifiée selon la norme médicale IEC-60601-1 Imprimante portable durable Mobilité robuste | <ul style="list-style-type: none"> Service médical d'urgence Ambulance Étiquetage des échantillons | | 72mm / 3" | Reçus et/ou étiquettes  Alpha-30LHC |





Accessoires polyvalents

Nous fournissons une gamme complète d'accessoires à valeur ajoutée afin de garantir que les articles peuvent améliorer des utilisations diverses dans de nombreux

Câbles







| Modèle d'imprimante | Alpha-30R | | Alpha-30L | Alpha-30LHC | Alpha-40L & Alpha-40L RFID | Alpha-2R | Alpha-3R | RE310 | TDM-20 | TDM-30 |
|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|
| | Basique | Premium | 3" | 3" | 4" | 2" | 3" | 3" | 2" | 3" |
| Version | Basique | Premium | 3" | 3" | 4" | 2" | 3" | 3" | 2" | 3" |
| Câble USB | Type C | Type C | Type C | Type C | Type C | Mini | Mini | Type C | Micro B | Micro B |
| Câble de conversion USB vers RS-232 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | V | V | N/A | N/A | N/A |

Solutions de chargement











| Modèle d'imprimante | Alpha-30R | | Alpha-30L | Alpha-30LHC | Alpha-40L & Alpha-40L RFID | Alpha-2R | Alpha-3R | RE310 | TDM-20 | TDM-30 |
|---|-----------|---------|-----------|-------------|----------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | Basique | Premium | 3" | 3" | 4" | 2" | 3" | 3" | 2" | 3" |
| Adaptateur d'alimentation (5 V 2 A) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | V | N/A | N/A |
| Adaptateur d'alimentation (12 V 1 A) | V | V | N/A | N/A | N/A | V | V | N/A | V | V |
| Adaptateur d'alimentation (12 V 2 A) | N/A | N/A | V | V* | V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chargeur de batterie à 1 emplacement  | V | V | V | N/A | V | V | V | V | V | V |
| Chargeur de batterie à 4 emplacements  | V | V | V | V* | V | V | V | V | V | V |
| Socle à 1 emplacement  | N/A | V | V | N/A | V | N/A | N/A | N/A | V | V |
| Socle à 4 emplacement  | N/A | V | V | N/A | V | N/A | N/A | N/A | V | V |
| Batterie ordinaire | 3080mAh | N/A | N/A | N/A | N/A | 1620mAh | 2500mAh | 3080mAh | 1130mAh | 3080mAh |
| Batterie intelligente | N/A | 3030mAh | 3030mAh | 3030mAh | 6200mAh | N/A | N/A | N/A | N/A | 3030mAh |

* Alimentation certifiée IEC-60601-1 disponible pour les utilisations dans le domaine de la santé

Solutions de transport et de protection

| Modèle d'imprimante | Alpha-30R | | Alpha-30L | Alpha-30LHC | Alpha-40L & Alpha-40L RFID | Alpha-2R | Alpha-3R | RE310 | TDM-20 | TDM-30 |
|--|-----------|---------|-----------|-------------|----------------------------|----------|----------|-------|--------|--------|
| | Basique | Premium | 3" | 3" | 4" | 2" | 3" | 3" | 2" | 3" |
| Version | | | | | | | | | | |
| Clip ceinture  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Étui de protection avec bandoulière  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adaptateur « media core » 0,75"  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A | ✓ | N/A | N/A |
| Adaptateur « media core » 1" + 1,5"  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Adaptateur de support / Kit d'espacement  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✓ | N/A | N/A | ✓ | ✓ |
| Suspension de support  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✓ |

Solutions pour chariots élévateurs et véhicules

| Modèle d'imprimante | Alpha-30R | | Alpha-30L | Alpha-30LHC | Alpha-40L & Alpha-40L RFID | Alpha-2R | Alpha-3R | RE310 | TDM-20 | TDM-30 |
|---|-----------|---------|-----------|-------------|----------------------------|----------|----------|-------|--------|--------|
| | Basique | Premium | 3" | 3" | 4" | 2" | 3" | 3" | 2" | 3" |
| Version | | | | | | | | | | |
| Adaptateur pour montage sur véhicule  | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A | N/A | ✓ | ✓ |
| Kit de montage rapide sur véhicule  | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Socle pour support en accordéon externe avec kit d'extension  | N/A | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Socle pour support en accordéon externe avec kit de montage rapide pour véhicule  | N/A | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Adaptateur d'alimentation pour véhicule 12-24 V DC  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | ✓ | ✓ |
| Adaptateur d'alimentation 12-60 V DC pour véhicule  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | ✓ | ✓ |
| Adaptateur d'alimentation 12-60 V DC à extrémité ouverte pour véhicule  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | ✓ | ✓ |
| Source d'alimentation 12-48 V DC avec éliminateur de batterie  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A | ✓ | N/A | ✓ |
| Éliminateur de batterie fil à fil 12-48 V avec bloc d'alimentation  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A | ✓ | N/A | N/A |
| Batterie factice fil à fil  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A | ✓ | N/A | N/A |

Accessoires compatibles

En outre, nous disposons d'une variété d'accessoires qui peuvent être utilisés sur différents modèles, ce qui rend ces articles plus rentables.



| Modèle d'imprimante | | Alpha-2R | TDM-20 | TDM-30 | Alpha-3R | RE310 | Alpha-30R | Alpha-30R | Alpha-30L | Alpha-30LHC | Alpha-40L | |
|---|--|----------|---------|---------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----|
| Version | | 2" | 2" | 3" | 3" | 3" | Basique | Premium | 3" | 3" | 4" | |
| Câble USB | | Mini | Micro B | Micro B | Mini | Type C | Type C | Type C | Type C | Type C | Type C | |
| Câble de conversion USB vers RS-232 | | ● | N/A | N/A | ● | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Solutions de transport et de protection | Clip ceinture | N/A | ▲ | ▲ | N/A | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ■ | ■ | |
| | Étui de protection avec bandoulière | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ★ | ★ | ☆ | ☆ | N/A | |
| | Adaptateur « media core » 0,75" | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Adaptateur « media core » 1" + 1,5" | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |
| Solutions pour chariots élévateurs et véhicules Solutions de charge | Adaptateur pour montage sur véhicule | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✿ | ✿ | N/A | |
| | Fixation rapide pour véhicule | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | |
| | Socle pour support en accordéon externe avec kit d'extension | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | |
| | Socle pour support en accordéon externe avec kit de montage rapide pour véhicule | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | |
| | Adaptateur d'alimentation pour véhicule 12-24 V DC | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | N/A | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| | Adaptateur d'alimentation 12-60 V DC pour véhicule | □ | □ | □ | □ | N/A | □ | □ | □ | □ | □ | |
| | Adaptateur d'alimentation 12-60 V DC à extrémité ouverte pour véhicule | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | N/A | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| | Source d'alimentation 12-48 V DC avec éliminateur de batterie | N/A | N/A | ◆ | N/A | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | N/A | |
| | Éliminateur de batterie fil à fil 12-48 V avec bloc d'alimentation | N/A | N/A | N/A | N/A | ✦ | ✦ | ✦ | ✦ | ✦ | N/A | |
| | Batterie factice fil à fil | N/A | N/A | N/A | N/A | ✧ | ✧ | ✧ | ✧ | ✧ | N/A | |
| | Adaptateur d'alimentation (5 V 2 A) | N/A | N/A | N/A | N/A | ✧ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | Adaptateur d'alimentation (12 V 1 A) | ✧ | ✧ | ✧ | ✧ | N/A | ✧ | ✧ | N/A | N/A | N/A | |
| | Adaptateur d'alimentation (12V 2A) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | + | + | + | |
| | Chargeur de batterie à 1 emplacement | ✦ | N/A | ⌘/✦ | N/A | ⌘/✦ | ⌘/✦ | ⌘/✦ | ⌘/✦ | ⌘/✦ | N/A | ⌘ |
| | Chargeur de batterie à 4 emplacements | △ | N/A | ⌘/△ | N/A | ⌘/△ | ⌘/△ | ⌘/△ | ⌘/△ | ⌘/△ | ⌘*/△ | ⌘ |
| | Socle à 1 emplacement | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ▲ | ▲ | N/A | ▲ |
| | Socle à 4 emplacements | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ★ | ★ | N/A | ★ |
| | Batterie ordinaire | 1620mAh | 1130mAh | 3080mAh | 2500mAh | 3080mAh | 3080mAh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Batterie intelligente | N/A | N/A | 3030mAh | N/A | N/A | N/A | 3030mAh | 3030mAh | 3030mAh | 6200mAh | | |

Note : Le même symbole sur un accessoire indique la compatibilité entre les modèles

*Alimentation certifiée IEC-60601-1 disponible pour les applications de santé

Histoires de réussites

Entrepôt d'e-commerce



Les imprimantes portables de la série Alpha facilitent les opérations en entrepôt à plein régime

Aperçu

L'un des leaders de l'industrie du commerce électronique à Taïwan étend ses réseaux de stockage et de logistique avec des imprimantes d'étiquettes supplémentaires pour soutenir efficacement les hausses d'activité. Compte tenu de son système WMS (Warehouse Management System) actuel, l'entreprise ne pouvait pas facilement migrer vers d'autres appareils de marque.

La solution

Les ingénieurs de TSC Printronix Auto ID ont étudié, vérifié et personnalisé le micrologiciel pour permettre aux imprimantes portables Alpha-40L et Alpha-4L de comprendre le langage du système WMS actuel.

Avantages pour l'utilisateur

- Surmonter les contraintes du système
- Résoudre les problèmes d'approvisionnement en imprimante
- Facilité d'utilisation et de gestion pour les opérateurs et le personnel informatique

Santé



Les imprimantes portables Alpha-3R accélèrent le prélèvement et la gestion des échantillons

Aperçu

Les infirmières doivent traiter un grand nombre d'échantillons lors de leurs passages dans le service, et les erreurs d'étiquetage peuvent entraîner des préjudices médicaux. L'hôpital doit imprimer les informations relatives aux patients et étiqueter chaque spécimen immédiatement après avoir collecté les échantillons auprès des patients afin d'éviter les erreurs d'étiquetage.

La solution

Les imprimantes portables Alpha-3R sont montées sur des chariots médicaux et sont connectées au système d'information de l'hôpital (HIS) pour imprimer les informations requises sur place.

Avantages pour l'utilisateur

- Surmonter les contraintes du système
- Résoudre les problèmes d'approvisionnement en imprimante
- Facilité d'utilisation et de gestion pour les opérateurs et le personnel informatique



CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

KOREA

TSC Korea Representative Office
Tel: +82 2 852 3322
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

INDIA

TSC India Representative Office
Tel: +91 2249 679 315
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 000
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 495 646 3538
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 657 258 0808
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +1 52 (33) 3673 1406
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 3554 7225
E-mail: americas_sales@tscprinters.com